

LAUFEN



2017/18

CATÁLOGO GENERAL



ILBAGNOALESSI ONE

página 16



ILBAGNOALESSI DOT

página 32



PALOMBA COLLECTION

página 36



KARTELL BY LAUFEN

página 52



LIVING

página 74



LB3

página 92



INO

página 98



VAL

página 106



PALACE

página 118



LAUFEN PRO

página 130



CLEANET RIVA

página 186

DESCRIPCIÓN GENERAL DE COLORES DE CERÁMICA

ILBAGNOALESSI ONE

 **.400** blanco LCC (Laufen Clean Coat)

ILBAGNOALESSI DOT

 **.400** blanco LCC (Laufen Clean Coat)

PALOMBA COLLECTION

 **.000** blanco

 **.400** blanco LCC (Laufen Clean Coat)

 **.757** blanco mate*

KARTELL BY LAUFEN

 **.000** blanco

 **.400** blanco LCC (Laufen Clean Coat)

 **.757** blanco mate*

 **.020** negro brillante*

 **.759** gris mate*

LIVING

 **.000** blanco

 **.400** blanco LCC (Laufen Clean Coat)

LB3

 **.000** blanco

INO

 **.000** blanco

 **.400** blanco LCC (Laufen Clean Coat)

VAL

 **.000** blanco

 **.400** blanco LCC (Laufen Clean Coat)

PALACE

 **.000** blanco

LAUFEN PRO S

 **.000** blanco

 **.400** blanco LCC (Laufen Clean Coat)

LAUFEN PRO A Y B

 **.000** blanco

 **.400** blanco LCC (Laufen Clean Coat)

 **.018** bahama beige

 **.037** manhattan

 **.049** pergamon

CLEANET RIVA

 **.400** blanco LCC (Laufen Clean Coat)

 **.757** blanco mate*

FLORAKIDS

 **.000** blanco

 **.062** blanco/rojo

 **.072** blanco/verde

* solo para algunos productos

DESCRIPCIÓN GENERAL DE OPCIONES DE CERÁMICA

Opciones para lavabos

- .104** un orificio para grifería en el centro
- .105** un orificio para grifería a la izquierda
- .106** un orificio para grifería a la derecha
- .107** dos orificios para grifería
- .108** tres orificios para grifería
- .109** sin orificio para grifería
- .111** un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
- .112** sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero
- .113** un orificio para grifería, izquierda, sin orificio rebosadero
- .114** un orificio para grifería, derecha, sin orificio rebosadero
- .115** dos orificios para grifería, sin orificio rebosadero
- .134** un orificio para grifería, con decoración en la repisa cerámica
- .135** un orificio para grifería, cortable a un lado
- .136** tres orificios para grifería EEUU/CAN, separación de 8 pulgadas
- .142** sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero, sin desagüe abierto
- .147** un orificio para grifería, cortable a ambos lados
- .155** superficie exterior esmaltada
- .156** un orificio para grifería, sin orificio rebosadero, sin desagüe abierto
- .158** tres orificios para grifería, sin rebosadero
- .814** un orificio para grifería, un orificio a la derecha para la válvula de control electrónico
- .815** un orificio para grifería, un orificio a la derecha para la válvula de control electrónico, sin rebosadero

Opciones para bidés

- .302** con un orificio para grifería en el centro, sin orificios laterales para entrada de agua
- .304** con un orificio para grifería en el centro, con orificios laterales para entrada de agua

Símbolos de los orificios para grifería

- = sin orificio para grifería
- = un orificio para grifería
- = dos orificios para grifería
- = tres orificios para grifería

ACERCA DE NOSOTROS

02	LA COMPAÑÍA LAUFEN
04	LA HERENCIA DE LAUFEN
05	EL LAUFEN FORUM
06	SAPHIRKERAMIK
08	DISEÑO EXQUISITO
09	LOS DISEÑADORES
10	LA PRODUCCIÓN
11	CALIDAD SOSTENIBLE
12	REFERENCIAS – PÚBLICO
14	REFERENCIAS – HOTELES
15	REFERENCIAS – RESIDENCIAL

LÍNEA DE DISEÑO

16	ILBAGNOALESSI ONE
32	ILBAGNOALESSI DOT
36	PALOMBA COLLECTION
52	KARTELL BY LAUFEN
74	LIVING
92	LB3
98	INO
106	VAL
118	PALACE
130	LAUFEN PRO

LAVABOS

174	LAVABOS BOL / SOBRE ENCIMERA
176	LAVABOS MURALES SOBRE ENCIMERA
178	LAVABOS SEMIENCASTRADOS
180	LAVABOS ENCASTRADOS
182	LAVABOS BAJO ENCIMERA
184	TALUX

INODOROS BIDE

186	CLEANET RIVA
-----	--------------

APLICACIONES ESPECIALES

190	FLORAKIDS
194	LAUFEN PRO LIBERTY/MODERNA R
196	LIBERTYLINE/REHAB
198	HIJET WC
200	INODOROS DE UNA PIEZA
202	CISTERNA UNIVERSAL
204	LIS BASTIDORES LAUFEN PARA WC'S Y URINARIOS
208	ARTÍCULOS ESPECIALES

URINARIOS

210	URINARIOS PÚBLICOS
212	ANTERO
218	URINARIOS PRIVADOS

MOBILIARIO Y ESPEJOS

222	COMBINACIONES
223	COLORES DEL MOBILIARIO
224	CASE
230	CASE ENCIMERAS
240	CASE ESPEJOS
242	FRAME 25 ESPEJOS
244	FRAME 25 ARMARIOS CAMERINO
248	SPACE
258	BOUTIQUE

WELLNESS

270	BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA SENTEC SOLID SURFACE
274	PLATOS DE DUCHA MARBOND
276	BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS
280	LAUFEN SOLUTIONS
286	SISTEMAS DE HIDROMASAJE
290	BAÑERAS DE CHAPA Y PLATOS DE DUCHA
298	PLATOS DE DUCHA DE CERÁMICA

GRIFERÍA

300	RESUMEN
304	KARTELL BY LAUFEN
308	CURVEPRIME
312	TWINPRIME
316	TWINPRIME PIN
320	CURVEPLUS
323	TWINPLUS
326	CITYPLUS
330	CURVEPRO
332	CITYPRO S
334	CITYPRO
338	SIMIBOX
342	CURVETRONIC
344	TWINTRONIC
346	ROCIADORES Y CABEZALES DE LLUVIA
350	ACCESORIOS DE DUCHA

ACESORIOS

352	ACCESORIOS Y REPISAS DE CERÁMICA
-----	----------------------------------

APPENDIX

354	CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO: SANITARIOS
CONTRA-PORTADA	COLORES Y OPCIONES DE CERÁMICA

LA EMPRESA

Laufen representa el "swissness", la calidad y el diseño, ofreciendo soluciones integrales para el cuarto de baño en todo el mundo.

LAUFEN EN CIFRAS

Laufen Bathrooms es una empresa suiza especializada en soluciones para el segmento premium del cuarto de baño. Su sede se encuentra en Laufen, cerca de Basilea. Integrada en el grupo Roca desde 1999, Laufen gestiona 7 plantas de producción en Europa central, 2500 empleados y oficinas en 44 países.



1 Palomba Collection, 2012
2 Living Square, SaphirKeramik, 2013

EL CUARTO DE BAÑO COMO ESPACIO VITAL

En una simbiosis de diseño, calidad y funcionalidad se revela la personalidad de la tradicional marca suiza. Como marca Premium bajo el nombre del grupo ROCA, LAUFEN es uno de los fabricantes más importantes en el ámbito internacional y cuenta con una red de distribución global.

El principal campo de actividad de la empresa es el conocimiento referente a la fabricación de cerámica. Desde hace 125 años se procesa bajo la marca LAUFEN el material moldeable más antiguo del mundo hasta convertirlo en productos sanitarios innovadores, en instalaciones de última generación y con la precisión legendaria de la industria suiza. Partiendo de la fabricación de cerámica, los conocimientos se han extendido al cuarto de baño completo, que LAUFEN elabora con un diseño sofisticado.

Lo que hace únicos a los productos de LAUFEN a primera vista es el diseño Suizo, concebido como unión de dos importantes corrientes creativas: diseño emocional italiano procedente del sur, en combinación con la pureza y la precisión de la tradición del diseño del norte.

Para LAUFEN, la calidad integra dos componentes: por un lado, los conocimientos de la técnica de elaboración y por otro, la elevada utilidad práctica que el cliente descubre en el cuarto de baño ya terminado.

Como empresa suiza fabricante de productos respetuosos con el preciado recurso del agua, LAUFEN demuestra su compromiso con la protección de los recursos naturales y apuesta por una producción respetuosa con el medio ambiente.



1 El primer lavabo exento de una pieza
ILBAGNOALESSI One, 2001

2 Oficinas centrales de LAUFEN con el Forum, fábricas
de grifería y cerámica y el centro de formación

DESDE LA FUNDACIÓN HASTA LIDERAR EL MERCADO MUNDIAL

Cuando se fundó la empresa LAUFEN en Suiza en 1892, las condiciones sanitarias distaban mucho de los estándares y comodidades actuales. Estándares a los que precisamente LAUFEN contribuyó, como único fabricante de sanitarios de porcelana que produce exclusivamente en Europa.

Algunas de las plantas de producción que hoy pertenecen a la empresa tienen una historia que se remonta aún más allá en el tiempo. En torno a 1878, la pionera en fabricación mecánica de cerámica sanitaria era una planta de producción de la monarquía austríaca. No sólo la tradición, sino también la buena consolidación de las diferentes plantas de fabricación europeas en sus mercados nacionales en Suiza, Austria y la República Checa han aportado seguridad a la base de calidad de la empresa LAUFEN. LAUFEN tiene hoy el mismo objetivo que entonces: ser líder en tecnología, servicio y diseño. Ya en la década de los 80, LAUFEN inventó en Suiza una tecnología más eficiente de colado por presión en el ámbito del procesamiento de la cerámica, alcanzando así un éxito duradero en cuanto a la fabricación industrial se refiere. Del mismo modo, es importante para LAUFEN el perfeccionamiento continuo en el ámbito del diseño: Los inodoros suspendidos y los lavabos exentos, por ejemplo, han hecho posible una nueva estética.

En la actualidad, LAUFEN ha ampliado su experiencia y su catálogo de: cerámica, bañeras, muebles y accesorios, al campo de la grifería. En 1854 Charles Kugler fundó en Lausana una pequeña empresa de productos de latón. En el año 1863 se fabricaron en este lugar las primeras llaves de agua y de gas de Suiza. Desde 2009, en una nueva y moderna fábrica se producen griferías en la localidad de Laufen.



1 Znojmo, la primera planta de producción industrial de sanitarios en el continente europeo, 1878

2 SaphirKeramik, una nueva fórmula que revoluciona el lenguaje del diseño de la cerámica, enero 2013

3 Desarrollo del inodoro suspendido por el ingeniero de Laufen Xaver Jermann, 1964

UN EDIFICIO DE GRAN VALOR SIMBÓLICO

Laufen es sinónimo de perfección en términos de forma y destreza así como de tecnología de vanguardia con un enfoque discreto. La sede de LAUFEN en el cantón de Basilea refleja esta identidad. Ludovica y Roberto Palomba diseñaron el “bol/08”, un lavabo para la Palomba Collection. Los arquitectos Nissen & Wentzlaff crearon una versión gigante de este objeto en la forma del edificio el cual destaca con su impresionante hormigón visto y estética elegante.

Un espíritu inventor y el deseo de innovar la técnica es también una parte del concepto del edificio y, al igual que los productos fabricados por LAUFEN, tiene un consumo eficiente de recursos y una huella ecológica mínima. Por esto, el multigalardonado edificio es una figura espectacular en el área de Basilea, rica de una arquitectura soberbia.

Con el Forum, LAUFEN ha creado un nuevo marco arquitectónico para sus productos. Es una declaración arquitectónica completa en hormigón, con el cuarto de baño como centro, en donde se reconoce a Suiza inequívocamente como sede de la producción y la compañía. Un espacio para el cuarto de baño con el poder para inspirar a clientes, arquitectos y distribuidores y ofrecerles una fuente de información.

También alberga el centro de formación de LAUFEN Bathrooms AG. Un amplio catálogo de seminarios se imparten aquí para formar a grupos y trasladar las ventajas del producto. Las formaciones también se realizan en el Sky Gallery en Wilhelmsburg, Austria, y en Znojmo, en la República Checa.

LAUFEN fue galardonado con “Premio de Marketing + Arquitectura” en la categoría “Oficinas y edificios comerciales - interiores industriales y comerciales” en 2010. También se le otorgó el Green Good Design Award en 2011, y el “best architects award 2011” en la categoría de “Edificios industriales y de negocios”.



- 1 El cantón de Basilea entre los ríos Doubs y Rin
- 2 LAUFEN Forum – exposición principal como plataforma de diálogo
- 3 El LAUFEN Forum es una declaración arquitectónica de 6.500 metros cúbicos, un centro para visitantes y presentaciones diseñado por arquitectos Nissen & Wentzlaff, afincados en Basilea; fotografía de Maurizio Marcato




LIBERTAD PARA DISEÑAR

Lanzado en 2013, SaphirKeramik es la última innovación de la compañía pionera suiza LAUFEN. Este revolucionario material cerámico alcanza una dureza excepcional gracias al corindón, un material incoloro que se encuentra en el zafiro. Este material cerámico revolucionario, alcanza su dureza excepcional unido al corindón, un mineral incoloro, componente de los zafiros. Esto da a SaphirKeramik una resistencia a la flexión igual a la del acero y tiene el potencial de ser muy delgado, dando a los diseñadores libertad casi infinita para experimentar y romper el libro de las reglas de diseño del baño. Con más de dos años de experiencia en la producción de piezas de SaphirKeramik, Laufen está estirando los límites del material, mediante la explotación de sus formas super finas no sólo para crear texturas exquisitamente detalladas, sino también sus tamaños. Un lavabo de 120 cm de largo es el más grande hasta la fecha. En colaboración con los diseñadores de vanguardia Konstantin Grcic y Toan Nguyen, Laufen ha dado a conocer la creación de prototipos de diseño en eventos de prestigio como la Feria del Mueble de Milán, Art Basel, Design Miami o el London Design Festival 2014. Los visitantes aprecian las cualidades maravillosas de esta cerámica, su tacto atractivo, su superficie duradera, impecable y luminosa, y las paredes delgadas y robustas de SaphirKeramik.




RESISTENCIA A LA FLEXIÓN



Fuente: Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, Berlin, 2011

ENERGÍA DE IMPACTO



Fuente: Keramik-Institut GmbH, Meissen, 2011


SaphirKeramik



Cerámica tradicional



Duro y maleable al mismo tiempo. SaphirKeramik permite hacer piezas con paredes muy finas pero muy fuertes, de solamente 3 a 5 mm de espesor, así como con radios de solamente entre 1-2 mm. El perfil delgado de SaphirKeramik significa que ahorra espacio, es ligero y respetuoso con el medio ambiente. Las nuevas características de diseño de este innovador material se arraigan en su dureza y resistencia excepcional. Cuando se compara con las propiedades mecánicas de las dos cerámicas tradicionales, a saber, la porcelana vitrificada y el gres, el rendimiento de SaphirKeramik es único, incluso en comparación con otros países. Los valores comparativos medidos por el Instituto Federal de Investigación de Materiales y Pruebas en Berlín (BAM) para SaphirKeramik son, de un promedio de más de 120 MPa, comparable con el acero al carbono y dos veces más elevada que la de porcelana tradicional.



- 1 Planta de producción para la fabricación de SaphirKeramik en Gmunden (Austria)
- 2 Lavabo Kartell by Laufen, SaphirKeramik, 2015
- 3 La fina pared de SaphirKeramik se ensayó para determinar la resistencia al impacto en el Institut Keramik Meissen
- 4 SaphirKeramik tiene una resistencia a la flexión de dos a tres veces mayor que la cerámica tradicional

DISEÑO SOBRESALIENTE

Conoce los diseños de Laufen aclamados internacionalmente.



AZ 2016
AWARDS
WINNER OF YEAR

BEST of year INTERIOR DESIGN
HONOREE 2015

DESIGN PLUS



Interior
Innovation
award
2013
Winner

**GOOD
DESIGN**

if
product
design award

2013



if
DESIGN
AWARD
2017



reddot award 2016
winner

DESIGN PLUS



ADEX

IDEX
INTERNATIONAL DESIGN
EXCELLENCE AWARDS 12
GOLD

PIA'13 The 100th Anniversary of the
Pisa International Exhibition


DESIGN PLUS

**GOOD
DESIGN**

**GOOD
DESIGN**

if
product
design award

2013



**German
Design Award**
SPECIAL
MENTION 2014



reddot award 2014
winner

if
product
design award

2014



WEEK

**ELLE
DECO**
INTERNATIONAL
DESIGN AWARDS

webster
DESIGN
AWARDS
2014
winner

KB CULTURE AWARDS 2014



**GOOD
DESIGN**

if GOLD
AWARD
2016

**BEST OF
PRODUCTS
AWARDS**
winner
2016



reddot award 2014
winner

DISEÑO GALARDONADO


El diseño estético y la calidad altamente creativa de los productos de LAUFEN ya han convencido a un gran número de jueces internacionales y organizaciones independientes, que han otorgado premios a productos individuales, series completas, materiales innovadores y exposiciones.



- 1 Konstantin Grcic, Konstantin Grcic Industrial Design
- 2 Andreas Dimitriadis, platinumdesign
- 3 Ludovica+Roberto Palomba, Palomba Serafini Associati
- 4 Toan Nguyen, Toan Nguyen Studio
- 5 Peter Wirz, Vetica
- 6 Stefano Giovannoni, Giovannoni Design
- 7 Andreas Haug/Harald Lutz/ Bernd Eigenstetter/Tom Schönherr, Phoenix Design
- 8 Hee Welling, Hee Welling Studio
- 9 Antti Ylisassi, Design BOD
- 10 Wiel Arets, Wiel Arets Architects

LA PRODUCCIÓN

Red global con servicio local



PRODUCCIÓN EXCLUSIVA EN EUROPA CENTRAL

- 1 En la ciudad suiza próxima a Basilea que da nombre a la empresa, Laufen, se producen desde hace más de 125 años lavabos, inodoros y bidés de cerámica sanitaria. Actualmente también se encuentra la sede de Laufen Bathrooms AG, la fábrica de grifería, el centro de formación y el LAUFEN Fórum.
- 2 La especialidad de la planta de Gmunden es la fabricación de sanitarios de alta complejidad. La localidad de Gmunden ha adquirido esta especialización gracias a su larga tradición en la fabricación de cerámica.
- 3 Ya en 1795 se producía gres en Wilhelmsburg, Austria. En la actualidad, esta factoría practica el arte de la fabricación de cerámica sanitaria.
- 4 En la renovada factoría de última generación de Znojmo, en la República Checa se fabrican sanitarios de máxima calidad. Esta planta posee una tradición de más de 135 años.
- 5 Bechyně no solo aloja la escuela profesional de cerámica más antigua de la República Checa, sino también una planta de producción de última generación que fabrica cerámica de alta calidad desde hace más de 50 años.
- 6 Los productos cerámicos LAUFEN se producen según las estrictas normas de calidad de LAUFEN (LQS) en la vanguardista factoría en Gliwice.
- 7 Además, las bañeras acrílicas y de mineral colado de LAUFEN se fabrican en Gryfice, Polonia.

CALIDAD SOSTENIBLE

Producción compatible con el medio ambiente de productos duraderos que ahorran recursos.



DESCARGAS DE AGUA ECOLÓGICAS

Los sistemas de descarga de 4.5/3 litros de LAUFEN cumplen con todos los requisitos funcionales definidos por las normas internacionales EN 997 Clase 1 Tipo 5 , EN 997 Clase 2 y SAI / Wels 4 estrellas.

Tener en cuenta que los requisitos pueden variar de un país a otro.

Encontrará más información en el capítulo de características y ventajas del producto.



ETIQUETA EUROPEA DEL AGUA

La base de datos de la Etiqueta europea del agua proporciona a los arquitectos, los planificadores y los consumidores una herramienta comparativa que es válida en toda Europa y que permite evaluar el consumo de agua de un producto para el cuarto de baño o en la cocina de un solo vistazo.

Encontrará más información en el capítulo de características y ventajas del producto.



NORMATIVA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Desde 1998, LAUFEN ha monitorizado continuamente el uso de los recursos naturales en todos sus procesos internos y externos. Medidas específicas e inversiones adecuadas promueven el uso eficiente y sostenible de los recursos de fabricación. Los indicadores clave más importantes sobre la protección del medio ambiente muestran claramente que las plantas de producción de Laufen cumplen las normas de protección del medio ambiente prescritas legalmente, y en la mayoría de los casos las superan.



CERTIFICACIÓN

Las dos primeras plantas de producción de Laufen obtuvieron con éxito la certificación ISO 14001 y EMAS registradas en 1997.

Ambas fábricas fueron galardonadas con el Premio Europeo de Medio Ambiente 2007 por tener una gestión ambiental ejemplar.

Todos los centros de producción de Laufen están certificados con el sello de Medio Ambiente y Calidad de Sistemas de Gestión ISO 9001 e ISO 14001 .



CALIDAD SUIZA

Los productos con la certificación Q-Plus cumplen tanto con la normativa europea como con la norma suiza suissec/VSA aún más estricta. Los productos sanitarios Laufen cumplen con estos estándares de calidad suizos y, en consecuencia, han sido aprobados.

LAS REFERENCIAS

Edificios de todo el mundo creados por arquitectos prestigiosos que usan Laufen.



Funicular Hungerburg, Innsbruck, Zaha Hadid



Fantomas Design Agentur, München, Arnold/Werner Architekten



Amphion Theatre, Doetinchem, Mecanoo Architects

Para demostrar su compromiso con los proyectos, LAUFEN ha reforzado su equipo internacional, garantizando así que su gama de productos está respaldada por el mejor servicio de atención al cliente. LAUFEN puede atender a clientes de todo el mundo gracias a sus equipos especializados, situados en los centros de diseño de Londres, Nueva York, Singapur y Dubái.



Tate Modern, London, Herzog & de Meuron



Centro internacional de comercio, Hong Kong, Kohn Pedersen Fox Associates



Estadio olímpico, Berlín, por Gerkan, Marg and Partner



FH Campus Viena, Delugan Meissl



Aeropuerto internacional Changi, Singapur, Woodhead

HOTELES



Inside New York NoMad by Meliã, New York, Peter Poon Architects



Sheraton Melbourne Hotel



La Isla y el Mar Hotel, Lanzarote, José María Pérez



MOXY Milan Malpensa Airport Hotel, Mailand



Hotel Silken Puerta America 1st floor, Madrid, Zaha Hadid



W Hotel, Barcelona, Ricardo Bofill

RESIDENCIAL



Brammy Residence, Adelaide,
Tropo Architects



56 Leonard Street, New York, Herzog & de Meuron, developed
by Alexico Group LLC



Inside Outside House, Gloucestershire,
Loyn & Co Architects



BC House, Monterrey, Gilberto L. Rodriguez, Photo: Jorge Taboada



The Lily, Hong Kong, Foster + Partners



Market Hall Rotterdam, MVRDV,
Photo: Daria Scagliola and Stijn Brakkee

IL BAGNO **ALESSI** One





El arquitecto y diseñador Stefano Giovannoni, nacido en 1954 en La Spezia (Italia), vive y trabaja en Milán. Su trabajo ha obtenido el reconocimiento internacional. Algunas de sus obras se encuentran en las colecciones permanentes del Centro Georges Pompidou de París, así como del Museo de arte moderno de Nueva York. Para Alberto Alessi, gerente de ALESSI, Giovannoni es uno de los pocos diseñadores que comprenden la unión de lo extraordinario y lo popular. Ese es justamente el motivo por el cual le encargó el diseño de la primera creación de cuarto de baño completo para ALESSI.



DESIGN PLUS



Una bañera exenta fabricada en Solid surface Sentec con una forma suave y cómoda, con o sin sistema de hidromasaje.

Así como una versión encastrada.
La grifería Il Bagno Alessi One la manufactura Oras



La colección se complementa con accesorios con un simbólico valor funcional que incluye un estante con toallero integrado, hecho con el revolucionario SaphirKeramik. También están disponibles portarrollos y colgadores para las toallas.

Las formas juguetonas y un poco excéntricas de los lavabos son muy icónicas y despiertan la imaginación, sin comprometer la funcionalidad. La gran variedad de lavabos ILBAGNOALESSI One muestran que el buen diseño puede tomar más de una forma. Desde los lavabos exentos a los lavabos sobre encimera, el carácter de la gama es inconfundible. La mayoría de los lavabos tienen un sistema de rebosadero oculto. La superficie cerámica de los lavabos se acaba con LAUFEN Clean Coat (LCC), haciéndolos especialmente fáciles de limpiar.







El diseño de la cerámica sanitaria con un lenguaje poético, fue creado por el prolífico diseñador italiano, Stefano Giovannoni. ILBAGNOALESSI One no incluye sólo los característicos y espectaculares lavabos, sino también una gama estéticamente agradable, funcional y de alta calidad de muebles, bañeras de Solid Surface y acrílicas, así como accesorios hechos de SaphirKeramik.





Un icono del diseño contemporáneo: el TamTam de LAUFEN abre una nueva dimensión en el diseño del cuarto de baño. La grifería, montada en el borde del lavabo, ya sea mural o exento, combinan perfectamente con el mismo. Detrás de esto, se encuentra un excepcional grado de funcionalidad: rebosadero invisible, y montaje y conexiones ocultas.

Las superficies son láminas de madera natural de Noce Canaletto de la mejor calidad o son lacadas en blanco de alto brillo con una capa de cuarzo. Ni qué decir tiene que, todos los acabados superficiales son resistentes al agua.







ILBAGNOALESSI ONE

81497.5

Lavabo asimétrico, repisa a la dcha.

Mueble a juego:
42447.0





Opciones: .104 .109

81497.6

Lavabo asimétrico, repisa a la izq.

Mueble a juego:
42445.0





Opciones: .104 .109

81497.3

Lavabo asimétrico, repisa a la dcha.

Mueble a juego:
42452.0





Opciones: .104 .109

81497.4

Lavabo asimétrico, repisa a la izq.

Mueble a juego:
42450.0





Opciones: .104 .109

81497.1

Lavabo asimétrico, repisa a la dcha.

Mueble a juego:
42436.0





Opciones: .104 .109

81897.3

Lavabo bol / sobre encimera, repisa a izq. o dcha.



Mueble a juego:
42416.1, 42416.2, 42426.1, 42426.2,
42422.4, 42424.4



Opciones: .112

81197.1



Lavabo TamTam mural.



Opciones: .104 .109

81197.2

Lavabo TamTam exento





Opciones: .104 .109

ILBAGNOALESSI ONE

81197.3



Lavabo bol / sobre encimera semi-TamTam





Opciones: .109

81897.1



Lavabo bol / sobre encimera

Mueble a juego:
42402.3, 42412.1, 42412.2





Opciones: .104 .109

81897.2



Lavabo bol / sobre encimera oval

Mueble a juego:
42403.3, 42413.1, 42413.2





Opciones: .104 .109

81397.1



Lavabo encastrado

Mueble a juego:
42404.3, 42414.1, 42414.2, 42424.4





Opciones: .104

81397.2



Lavabo semiencastrado

Mueble a juego:
42405.3, 42415.1, 42415.2




Opciones: .104

81597.0



Lavabo pequeño con semipedestal integrado





Opciones: .104

81097.1



Lavabo con semipedestal integrado





Opciones: .104

81097.2



Lavabo grande con semipedestal integrado



Opciones: .104



ILBAGNOALESSI ONE

87097.0
Portarrollos





Colores: .000

87097.2
Repisa con toallero integrado





Colores: .000

82097.6
Inodoro suspendido



82097.1
Inodoro suspendido
rimless

NEW



87097.6
Colgador






Colores: .000
Montaje atornillado o con adhesivo

Opciones:
.000 Montaje atornillado
.899 Montaje con adhesivo

Colores de la cerámica
accesorios

 .000 Blanco




82197.1
Inodoro a suelo para tanque
empotrado. Salida dual



ILBAGNOALESSI ONE

83097.1

Bidé suspendido



Opciones: .304






82297.6

Inodoro a suelo tanque bajo

82697.1

Cisterna, descarga dual






89297.1

Asiento y tapa desmontables con caída amortiguada

83297.1

Bidé a suelo





Opciones: .304



84097.5

Urinario sifónico, sin tapa





Opciones: .000 sin mosca

84097.1

Urinario sifónico, con orificios para tapa

89497.1

Tapa de urinario



Opciones: .000 sin mosca

Colores de la cerámica

 .000 Blanco

 .400 Blanco LCC




Información adicional:
Propiedades de los
productos de SaphirKeramik



ILBAGNOALESSI ONE

42445.0


Mueble para el lavabo 81497.6, con 2 cajones, con cierre amortiguado y sifón de ahorro de espacio



Colores: .630 .631

42447.0


Mueble para el lavabo 81497.5, con 2 cajones, con cierre amortiguado y sifón de ahorro de espacio



Colores: .630 .631

42450.0


Mueble para el lavabo 81497.4, con 2 cajones, con cierre amortiguado y sifón de ahorro de espacio



Colores: .630 .631

42452.0


Mueble para el lavabo 81497.3, con 2 cajones, con cierre amortiguado y sifón de ahorro de espacio



Colores: .630 .631

42436.0


Mueble para el lavabo 81497.1, con 2 cajones, con cierre amortiguado



Colores: .630 .631

42405.3


800 mm Mueble para el lavabo semiencastrado 81397.2 con recorte en el centro, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, con 1 cajón



Colores: .630 .631

42415.1


1200 mm Mueble para el lavabo semiencastrado 81397.2 con recorte a la izquierda, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, con 3 cajones



Colores: .630 .631

42415.2

1200 mm Mueble para el lavabo semiencastrado 81397.2 con recorte a la derecha, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, con 3 cajones



Colores: .630 .631

ILBAGNOALESSI ONE

800 mm Mueble, con recorte en el centro, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado

42402.3


Para 81897.1 con 2 cajones

42403.3

Para 81897.2 con 2 cajones

42404.3

Para 81397.1 con 1 cajón



Colores: .630 .631

1200 mm, Mueble con recorte a la izquierda, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado

42412.1

Para 81897.1 con 4 cajones

42413.1


Para 81897.2 con 4 cajones

42414.1

Para 81397.1 con 3 cajones

42416.1

Para 81897.3 con 3 cajones



Colores: .630 .631

Mueble, 1200 mm, con recorte a la derecha, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado

42412.2

Para 81897.1 con 4 cajones

42413.2


Para 81897.2 con 4 cajones

42414.2

Para 81397.1 con 3 cajones

42416.2

Para 81897.3 con 3 cajones




Colores: .630 .631

49240.2

Organizador para cajones

No disponible para:


43012.1 / 43022.1 / 42405.3 / 42415.1 / 42415.2 / 42436.0 / 42445.0 / 42450.0 / 42447.0 / 42452.0



Colores: .630 .631

42426.1


1600 mm Mueble para el lavabo 81897.3, con recorte a la izquierda, con 3 cajones, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado



Colores: .630 .631

42426.2

1600 mm Mueble para el lavabo 81897.3, con recorte a la derecha, con 3 cajones, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado



Colores: .630 .631


Mueble, 1600mm, con recorte a izquierda y derecha con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado

42422.4

Para 81897.1 con 4 cajones

42424.4

Para 81397.1 con 2 cajones




Colores: .630 .631

49240.1

Organizador pequeño para cajones

No disponible para:

42405.3 / 42415.1 / 42415.2 / 42436.0



Colores: .630 .631

ILBAGNOALESSI ONE

Encimera para mueble

42460.2

Con recorte a la izquierda, para 2 muebles con cajón ancho a la izquierda


42460.3

Con recorte a la derecha, para 2 muebles con cajón ancho a la izquierda

42460.4


Con recorte a izquierda y derecha para 2 muebles con cajón ancho a la izquierda

Indique por favor en su pedido también la referencia del lavabo




42417.0

Mueble sin encimera con cajón ancho a la izquierda, con 4 cajones, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado



42417.0

Mueble sin encimera con cajón ancho a la izquierda, con 4 cajones, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado



Colores: .630 .631

Encimera para mueble

42461.2

Con recorte a la izquierda, para 2 muebles con cajón ancho a la izquierda


42461.3

Con recorte a la derecha, para 2 muebles con cajón ancho a la izquierda

42461.4


Con recorte a izquierda y derecha para 2 muebles con cajón ancho a la izquierda

Indique por favor en su pedido también la referencia del lavabo




42418.0

Mueble sin encimera con cajón ancho a la derecha, con 4 cajones, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado



42418.0

Mueble sin encimera con cajón ancho a la derecha, con 4 cajones, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado




Colores: .630 .631

Encimera para los muebles

42462.4

Con recortes centrales, para 1 Mueble con cajón ancho a la derecha y 1 Mueble con cajón ancho a la izquierda.

Indique por favor en su pedido también la referencia del lavabo




42418.0

Mueble sin encimera con cajón ancho a la derecha, con 4 cajones, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado



42417.0

Mueble sin encimera con cajón ancho a la izquierda, con 4 cajones, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado



Colores: .630 .631

Armario alto con espejo y 4 repisas de cristal

45801.1

Bisagras a la izquierda

45802.1


Bisagras a la derecha

45803.1

Bisagras a la izquierda, repisas iluminadas

45804.1

Bisagras a la derecha, repisas iluminadas



Colores: .630 .631

Armario alto con espejo, 2 repisas de cristal y 2 cajones interiores

45801.2

Bisagras a la izquierda

45802.2


Bisagras a la derecha

45803.2

Bisagras a la izquierda, repisas iluminadas

45804.2

Bisagras a la derecha, repisas iluminadas



Colores: .630 .631

Colores de muebles


 .631 Lacado blanco

 .630 Noce canaletto

ILBAGNOALESSI ONE


44841.1

Espejo, 400 mm, con iluminación, bordes también de espejo y sistema antiempañamiento, 2x8W, IP44, 230V



24597.1


Bañera fabricada en solid surface, 1780x820 mm, para encastrar, con soporte.



Colores: .000
Opciones: .000 .605 .615 .625

24397.0


Bañera acrílica para encastrar, sin panel, con soporte, 2030x1020 mm, también disponible con hidromasaje.



Colores: .000
Opciones: .000

24197.0


Bañera acrílica exenta con panel de una pieza, 2030x1020 mm, también disponible con hidromasaje.



Colores: .000
Opciones: .000

Espejo, con iluminación, borde también de espejo y sistema antiempañamiento



	A
44842.1	800, 2x13 W
44843.1	1200, 1x28 W
44844.1	1600, 1x35 W



24597.2

Bañera, fabricada en solid surface, 1830x870 mm exenta, abatible.


Es necesario un hueco en el suelo para la instalación de la bañera. Por favor siga las fichas técnicas.



Colores: .000
Opciones: .000 .605 .615 .625

24497.0

Bañera acrílica para semiencastar, con panel frontal y soporte, 2030x1020 mm, también disponible con hidromasaje



Colores: .000
Opciones: .000

Colores bañeras
24197.0, 24397.0 y 24497.0



Opciones de bañeras con hidromasaje

.000 Sin hidromasaje
Control por sensor

	Masaje por aire	Iluminación LED
Opción .605	x	
Opción .615		x
Opción .625	x	x

ILBAGNOALESSI dOt



ILBAGNOALESSI dOt – una cooperación entre Alessi, LAUFEN Bathrooms y Oras – es el primer proyecto de cuarto de baño del diseñador Wiel Arets.

Durante el proceso creativo, Arets confirió especial importancia al hecho de que los objetos individuales no supusieran una distracción del objetivo final del cuarto de baño: la purificación de cuerpo y alma. Wiel Arets: «La composición del conjunto se basa en las fortalezas individuales de sus partes constituyentes. Cada una debe cumplir su finalidad sin llegar a ser dominante. Todos los objetos deberían estar en cada uno de sus detalles al servicio de la relajación. Su sobria concepción formal permanece consistente en todos los objetos, de modo que estos irradian tranquilidad en un primer contacto. La perfecta adaptación de la forma a la función no se detecta hasta haber mirado con mayor detenimiento.»

Las creaciones del arquitecto y diseñador holandés Wiel Arets se muestran intelectuales y pragmáticas al mismo tiempo. Dos de sus obras más representativas son la Academia de Arte y Arquitectura de Maastricht y la sede central de la Rentenkasse AZL en Heerlen, en los Países Bajos.

Wiel Arets nació en Heerlen en 1955 y se graduó en 1983 en la Universidad Politécnica de Eindhoven. En 1984 fundó en Heerlen el estudio Wiel Arets Architect & Associates, que fue trasladado a Maastricht en 1996. Impartió clases en academias y universidades de todo el mundo, entre otras en Londres, Viena y Nueva York. En la actualidad ocupa la cátedra Berlage en la Universidad Politécnica de Delft.









Formales y minimalistas: así se presentan los elementos de ILBAGNOALESSI dOt. El elemento clave de unión es el círculo, aunque no siempre sea evidente. Su sobria concepción, con su forma cerrada, irradia tranquilidad en su elegante discreción.

81590.1



Lavamanos con semipedestal integrado



Opciones: .104

81090.2



Lavabo



Opciones: .104

81190.2




Lavabo a suelo con mural



Opciones: .104



82090.0

Taza suspendida, fondo estándar



83090.1.304

Bidé suspendido, sin orificios laterales para conexión de agua



89290.1

Asiento y tapa desmontables con caída amortiguada, bisagras de acero inoxidable


89290.2

Asiento y tapa, sin «dOb», desmontables, con caída amortiguada, bisagras de acero inoxidable

Colores de la cerámica

 .400 blanco LOC

PALOMBA COLLECTION







Con la presentación de la exitosa PALOMBA COLLECTION de LAUFEN en 2005, los famosos diseñadores italianos Ludovico y Roberto Palomba crearon un lenguaje de diseño que la pareja describe como una «huella de la naturaleza». El equilibrio entre las rigurosas formas geométricas y las orgánicas es común a toda la colección y garantiza que todos los elementos combinen entre sí. Si en las últimas colecciones se han favorecido las formas geométricas, en esta ocasión los diseñadores milaneses se vuelven a centrar más en unas líneas orgánicas suaves. Los productos estrella de PALOMBA COLLECTION son el lavabo «Menhir» y una excepcional bañera. A estos dos protagonistas principales los acompaña un reparto de excepción, con cuatro lavabos sobre encimera, dos lavabos bol y una colección de mobiliario de baño.





reddot design award
winner 2005



reddot design award
winner 2007



product
design
award
2007



product
design
award
2013



MANUFACTURER
AWARDS 2005

Interior
innovation
award
2013
Winner



BEST
OF
YEAR HONOREE
2012

DESIGN PLUS



La colección PALOMBA ofrece infinitas posibilidades de creación, porque muchos de sus elementos se puede combinar entre sí. Laufen se ha dedicado a la tarea de enriquecer constantemente la colección PALOMBA con nuevas soluciones de diseño. En las tonalidades versátiles del diseño, arquitectos, diseñadores de interiores y diseñadores encuentran para el cuarto de baño una amplia gama de productos de alta calidad que ofrecen una gran oportunidad: la liberación de todos los clichés y la completa libertad de diseño.

LAUFEN amplía así su gama de lavabos ya introducidos en versiones previas de la colección con cuatro nuevos lavabos de encimera de 50, 65, 80 y 100 cm. El bol de formas orgánicas se fusiona como una laguna con el panel ultraplano del lavabo. La posición central del bol deja un amplio espacio de almacenamiento a cada lado.

Para combinar con el lavabo de cerámica LAUFEN ha creado una serie de mobiliario para el cuarto de baño para PALOMBA COLLECTION. Incluye muebles bajo lavabo los cuales se pueden elegir opcionalmente con enchufe interior, iluminación LED de cortesía bajo los cajones; un módulo alto, un módulo medio y encimeras.








Alineación innovadora: líneas orgánicas y decididas para un lavabo de gran tamaño, característico y con rasgos que determinan toda la gama de objetos arquitectónicos. Un producto único en el mundo de los artículos sanitarios, un verdadero desafío para las leyes de la producción. Este lavabo emblemático de 1600 mm también se encuentra disponible con un ancho de 1200 mm y 800 mm. Junto con el lavabo sobre encimera asimétrico, este lavabo ganó el codiciado premio de diseño "red dot".



También el cuarto de baño es arquitectura. Mediante la disposición de bañera, lavabo, inodoro, bidé y mobiliario, este espacio puede configurarse como un verdadero componente del hogar. El inodoro y el bidé en versión de cerámica blanca se encuentran disponibles a suelo, suspendidos e inodoro para tanque alto. El asiento del inodoro dispone de caída amortiguada. Así mismo, la tapa ultrafina se adapta a las elegantes versiones de inodoro disponibles.




Bañeras simétricas y asimétricas hechas de material acrílico y mineral Sentec. La PALOMBA COLLECTION lleva la geometría pura a otro nivel. Un cuarto de baño internacional y moderno gracias a unas formas básicas extraordinarias, sensuales y fácilmente combinables. Estas creaciones innovadoras y pioneras marcan el inicio de un nuevo capítulo en el arte del diseño de cuartos de baño.



PALOMBA COLLECTION


81780.1
Lavabo perfil fino



Opciones: .105 .106 .109 .113 .114

Mueble bajo lavabo con 1 cajón,
para el lavabo 81780.1


40620.1
Sin enchufe



Colores: .220 .222 .223


Mueble bajo lavabo con 2 cajones,
para el lavabo 81780.1

40620.2
Sin enchufe



Colores: .220 .222 .223


81780.2
Lavabo perfil fino



Opciones: .105 .106 .109 .113 .114

Mueble bajo lavabo con 1 cajón,
para el lavabo 81780.2


40630.1
Sin enchufe



Colores: .220 .222 .223


Mueble bajo lavabo con 2 cajones,
para el lavabo 81780.2

40630.2
Sin enchufe



Colores: .220 .222 .223


81780.4
Lavabo perfil fino



Opciones: .105 .106 .109 .113 .114

Mueble bajo lavabo con 1 cajón,
para el lavabo 81780.4


40640.1
Sin enchufe



Colores: .220 .222 .223


Mueble bajo lavabo con 2 cajones,
para el lavabo 81780.4

40640.2
Sin enchufe



Colores: .220 .222 .223


81780.6
Lavabo perfil fino



Opciones: .105 .106 .109 .113 .114

Mueble bajo lavabo con 1 cajón,
para el lavabo 81780.6


40650.1
Sin enchufe



Colores: .220 .222 .223

Mueble bajo lavabo con 2 cajones,
para el lavabo 81780.6



40650.2
Sin enchufe



Colores: .220 .222 .223

PALOMBA COLLECTION


81480.4
Lavabo



Opciones: .104 .109 .111


Toallero, cromo

38180.1 (760 mm)
para lavabo 81480.4





Mueble bajo lavabo con 2 cajones,
para el lavabo 81480.4

40720.2
Sin enchufe



Colores: .220 .222 .223


81480.6
Lavabo



Opciones: .104 .109 .111

Toallero, cromo

38180.2 (1160 mm)
para lavabo 81480.6





Mueble bajo lavabo con 4 cajones,
para el lavabo 81480.6

40730.4
Sin enchufe



Colores: .220 .222 .223


81480.8
Lavabo



Opciones: .104 .109 .111


Toallero, cromo

38180.3 (1560 mm)
para lavabo 81480.8





Mueble bajo lavabo con 4 cajones,
para el lavabo 81480.8

40740.4
Sin enchufe



Colores: .220 .222 .223


81480.9
Lavabo doble



Opciones: .104 .109 .111 .112


Toallero, cromo

38180.4 (1560 mm)
para lavabo 81480.9



Mueble bajo lavabo con 4 cajones,
sifón de ahorro de espacio, para el
lavabo 81480.9



40745.4
Sin enchufe



Colores: .220 .222 .223



PALOMBA COLLECTION

81680.1
Lavabo bol





Opciones: .112

81680.2
Lavabo bol





Opciones: .112

81680.3
Lavabo bol con repisa para grifería





Opciones: .104 .109 .111 .112

81180.3
Lavabo exento



Opciones: .104 .109

81180.4
Lavabo a suelo con conexión mural





Opciones: .104 .109

PALOMBA COLLECTION




82080.1

Taza suspendida






82380.6

Taza a suelo






82480.6

Inodoro tanque bajo, cerrado a pared, descarga dual



83080.1.304




Bidé suspendido



Opciones: .304

83280.1

Bidé a suelo



Opciones: .304

82880.1/2

Cisterna, descarga dual, conexión de agua en el lateral (izquierdo o derecho) posterior y centro

Opciones: .278



89180.2

Asiento y tapa desmontables con caída amortiguada, versión plana

PALOMBA COLLECTION

23180.0



Bañera, acrílico sanitario, 1800x900 mm, versión exenta, con panel, 40 mm de grosor



Opciones: .000

23280.0



Bañera, acrílico sanitario, 1800x900 mm, versión de encastrar, 40 mm de grosor



Opciones: .000

23280.1



Bañera, acrílico sanitario, 1800x900 mm, versión de encastrar, con estructura, 40 mm de grosor



Opciones: .000

24280.0



Bañera, acrílico sanitario, 1800x800 mm, versión de encastrar, 20 mm de grosor



Opciones: .000

24280.1



Bañera, acrílico sanitario, 1800x800 mm, versión de encastrar, con estructura, 20 mm de grosor



Opciones: .000

24380.0



Bañera, acrílico sanitario, 1800x800 mm, versión de encastrar, 80 mm de grosor



Opciones: .000

24380.1



Bañera, acrílico sanitario, 1800x800 mm, versión de encastrar, con estructura, 80 mm de grosor



Opciones: .000

24580.2

Bañera, Solid Surface, 1800x900/750 mm, versión exenta, con bastidor abatible



Opciones: .000 .625

PALOMBA COLLECTION

Colores de la cerámica

 .000 blanco

 .400 blanco LOC

Colores bañeras

 .000 blanco

Opciones para bañera solid surface

000

Sin sistema de hidromasaje

Número de orificios para el aire 62


Para información detallada de los sistemas de hidromasaje, consulte el capítulo «Wellness».



PALOMBA COLLECTION


Mueble bajo lavabo con 2 cajones, para el lavabo s1680.2

40610.2
Sin enchufe




Colores: .220 .222 .223

40700.1
Palomba módulo box, cuadrado




Colores: .220 .223 .224 .225

40715.1
Lámina para fondo del box cuadrada



Colores: .200 .222 .226 .227

40710.1
Palomba módulo box, rectangular




Colores: .220 .223 .224 .225

40715.2
Lámina para fondo del box rectangular



Colores: .200 .222 .226 .227

40710.2
Palomba módulo box, rectangular con repisa de vidrio




Colores: .220 .223 .224 .225

49030.1
Organizador de cajón, vidrio




40710.3
Palomba módulo box, rectangular con repisa de vidrio, a suelo



Colores: .220 .223 .224 .225

40670.1
Módulo medio, bisagras a la izquierda o a la derecha



Colores: .220 .222 .223

Colores mobiliario

-  .220 blanco
-  .222 cereza Vermont

-  .223 gris arena

Colores módulos box

-  .220 blanco
-  .223 gris arena
-  .224 azul colombino


Colores láminas posteriores

-  .200 espejo
-  .222 cereza Vermont oscuro
-  .226 naranja puro
-  .227 rojo rubí

Módulo alto

40675.1
Bisagras a la izquierda

40675.2
Bisagras a la derecha



Colores: .220 .222 .223






Desde su presentación, Kartell by LAUFEN ha tenido un gran éxito entre los clientes, en acontecimientos del mundo del diseño, ceremonias de premios y ferias de todo el mundo. Con una apasionante gama de productos nuevos, LAUFEN abre otro capítulo en su historial de éxitos. La gama presenta un lavabo de 120 cm de ancho hecho de SaphirKeramik. Esta pieza de tamaño generoso es perfecta para cuartos de baño amplios. También contamos con un lavabo de 90 cm con encimera a la derecha y un lavabo para huéspedes muy compacto y con almacenamiento a la derecha o a la izquierda. Esta gama está fabricada con SaphirKeramik e incluye características innovadoras como una salida especial oculta y un rebosadero invisible opcional









También hemos añadido a esta colección un inodoro rimless fácil de limpiar y muebles bajo lavabo que ahorran espacio para cuartos de baños de invitados. Y además los muebles bajo lavabo con uno o dos cajones para lavabos de 90 cm o 120 cm. Con sus productos, Kartell by LAUFEN aumenta su reputación de colección integral para cuartos de baño, ya que ofrece opciones innovadoras y con estilo para cuartos de baño excepcionales, tanto compactos como de gran tamaño.









La línea de accesorios de la gama Kartell by LAUFEN combina un diseño de calidad con un estilo de vida puro. LAUFEN ha ampliado su gama gracias a elegantes accesorios. Existe la posibilidad de elegir un grifo para lavabo, un grifo de columna sobre encimera, así como un grifo para bidés y un grifo de dos orificios con caño orientable y accion-

amiento monomando. LAUFEN ha complementado la gama de accesorios Kartell by LAUFEN con grifos de pared para lavabos, bañeras y duchas. Estos liberan para el usuario un espacio práctico para accesorios personales y se pueden instalar de forma rápida y fácil gracias a la unidad de montaje empotrado Simibox 1-Point.













KARTELL BY LAUFEN

81133.1 ○/●/●●/●●●
Lavabo exento, con vaciado especial oculto





Colores: .000 .020 .400
Opciones: .111 .112 .158 .815

81233.1 ○
Lavabo bol





Colores: .000 .020 .400 .757 .759
Opciones: .112

81233.2 ○/●/●●
Lavabo sobre encimera con repisa para grifería y vaciado especial oculto





Colores: .000 .020 .400 .757 .759
Opciones: .111 .112 .158 .104 .108

81533.1 ○/●/●●/●●●
Lavamanos, con vaciado especial oculto





Colores: .000 .020 .400 .757 .759
Opciones: .111 .112 .158 .104 .108

81533.4 ○/●
Lavabo pequeño, repisa a la derecha, con vaciado especial oculto



Colores: .000 .020 .400 .757 .759
Opciones: .111 .112

81533.5 ○/●
Lavabo pequeño, repisa a la izquierda, con vaciado especial oculto





Colores: .000 .020 .400 .757 .759
Opciones: .111 .112

KARTELL BY LAUFEN

81033.4 ○/●/●●/●●●



Lavabo, repisa a la derecha, con vaciado especial oculto



Colores: .000 .020 .400 .757 .759
Opciones: .111 .112 .158 .104 .108

81033.8 ○/●/●●/●●●



Lavabo, repisa a la derecha, con vaciado especial oculto



Colores: .000 .020 .400 .757 .759
Opciones: .104 .108 .111 .112 .158 .814 .815

81333.2 ○/●/●●/●●●



Lavabo, repisa a la derecha, con vaciado especial oculto



Colores: .000 .020 .400 .757 .759
Opciones: .104 .108 .111 .112 .158 .814 .815

81033.5 ○/●/●●/●●●



Lavabo, repisa a la izquierda, con vaciado especial oculto



Colores: .000 .020 .400 .757 .759
Opciones: .111 .112 .158 .104 .108

81033.9 ○/●/●●/●●●

Lavabo, repisa a la izquierda, con vaciado especial oculto



Colores: .000 .020 .400 .757 .759
Opciones: .111 .112 .158 .104 .108




➔ Información adicional:
Propiedades de los
productos de SaphirKeramik




KARTELL BY LAUFEN

§2033.1
Inodoro suspendido, estándar




Colores: .000 .020 .400 .757

§2033.6
Inodoro suspendido, Rimless




Colores: .000 .020 .400 .757

§2333.6
Inodoro a suelo Rimless
con salida de agua horizontal/
vertical




Colores: .000 .020 .400 .757

§2333.1
Inodoro a suelo, salida horizontal/
vertical




Colores: .000 .020 .400 .757

§3033.1
Bidé suspendido



Colores: .000 .020 .400 .757
Opciones: .302

§3233.1
Bidé a suelo



Colores: .000 .020 .400 .757
Opciones: .302 .308

KARTELL BY LAUFEN




Inodoro a suelo para tanque empotrado

82333.1

Inodoro a suelo, salida horizontal/vertical

82866.0/1

Cisterna monolito, descarga dual



Colores: .000 .400 .757



Cisterna monolito, descarga dual

82866.0.730 6/3L

Entrada de agua lateral superior, izquierda o derecha

82866.1.731 6/3L


Entrada de agua oculta posterior (ver ficha técnica)



Colores: .000 .400 .757

21133.1

Plato de ducha, cuadrado de solid surface Sentec




Colores: .000

21233.x

Plato de ducha, rectangular de solid surface Sentec

	A	B
21233.1	1000	75
21233.2	1100	175
21233.3	1200	275
21233.4	1300	375
21233.5	1400	475





Colores: .000

89133.0

Asiento y tapa desmontables

89133.1

Asiento y tapa desmontables con caída amortiguada



Colores: .000 .757

Colores de la cerámica



-  .000 blanco
-  .400 blanco LCC
-  .757 blanco mate*
-  .020 negro brillante*
-  .759 gris mate*

*sólo para los productos indicados

KARTELL BY LAUFEN

22233.2



Bañera, fabricada en Solid Surface, 1760x760 mm, versión exenta, con panel, ranura rebosadero, repisa para grifería en el lado de los pies y soporte abatible



Opciones : .616

22333.1



Bañera, fabricada en Solid Surface, 1700x860 mm, versión de encastrar, para esquina derecha, con estructura, repisa para grifería y ranura rebosadero en el lado frontal



Opciones : .616

22333.2



Bañera, fabricada en Solid Surface, 1700 x860 mm, versión exenta, con panel, repisa para grifería, ranura rebosadero en el lado frontal y soporte abatible



Opciones : .616

22333.5

Bañera, fabricada en Solid Surface, 1700x860 mm, para esquina derecha, con estructura, faldón en L a la izquierda, repisa para grifería y ranura rebosadero en el lado frontal



Opciones : .616


Opciones para bañeras

.616

Con rebosadero iluminado

22433.1



Bañera, fabricada en Solid Surface, 1700x860 mm, versión de encastrar, para esquina izquierda, con estructura, repisa para grifería y ranura rebosadero en el lado frontal



Opciones : .616

22433.2



Bañera, fabricada en Solid Surface, 1700 x860 mm, versión exenta, con panel, repisa para grifería, ranura rebosadero en el lado frontal y soporte abatible



Opciones : .616

22433.6

Bañera, fabricada en Solid Surface, 1700x860 mm, para esquina izquierda, con estructura, faldón en L a la derecha, repisa para grifería y ranura rebosadero en el lado frontal




Opciones : .616

KARTELL BY LAUFEN

40751.2


Mueble bajo lavabo con una puerta, una balda, sifón de ahorro de espacio, para lavabos 81533.4



Colores: .631 .633 .634 .635

40751.1


Mueble bajo lavabo con una puerta, una balda, sifón de ahorro de espacio, para lavabos 81533.5



Colores: .631 .633 .634 .635

40750.1

Mueble bajo lavabo con un cajón y repisa interna con sifón de ahorro de espacio, Soft-Close, para lavabo 81033.8/9





Colores: .631 .633 .634 .635

40752.0

Módulo de encimera abierto

40753.0

Encimera de cristal para cajonera, opcional



Colores: .631 .633 .634 .635


Mueble bajo lavabo con sifón de ahorro de espacio, Soft-Close, para lavabo 81533.1

40750.1

Con un cajón y repisa interna

40750.2

Con dos cajones



Colores: .631 .633 .634 .635

Mueble bajo lavabo con sifón de ahorro de espacio, Soft-Close

40755.1


Con un cajón y repisa interna para lavabo 81033.4 y 81033.5

40755.2

Con dos cajones para lavabo 81033.4

40756.2


Con dos cajones para lavabo 81033.5



Colores: .631 .633 .634 .635

40761.2


Mueble bajo lavabo con dos cajones con sifón de ahorro de espacio, Soft-Close, para lavabo 81033.8



Colores: .631 .633 .634 .635

40760.2

Mueble bajo lavabo con dos cajones con sifón de ahorro de espacio, Soft-Close, para lavabo 81033.9



Colores: .631 .633 .634 .635

KARTELL BY LAUFEN

40762.0.033.004.1
Set de pies (2 piezas)

Encimera

40772.0
Sin orificio

40772.1
Con orificio central para el lavabo sobre encimera 81233.1

40772.2
Con orificio a la izquierda para el lavabo sobre encimera 81233.1

40772.3
Con orificio a la derecha para el lavabo sobre encimera 81233.1

40772.4
Con orificio a izquierda y derecha para el lavabo sobre encimera 81233.1

40773.1
Con orificio central para el lavabo sobre encimera 81233.2

40773.2
Con orificio a la izquierda para el lavabo sobre encimera 81233.2

40773.3
Con orificio a la derecha para el lavabo sobre encimera 81233.2

Encimera

40778.0
Sin orificio

40778.1
Con orificio central para el lavabo sobre encimera 81233.1

40778.2
Con orificio a la izquierda para el lavabo sobre encimera 81233.1

40778.3
Con orificio a la derecha para el lavabo sobre encimera 81233.1

40778.4
Con orificio a izquierda y derecha para el lavabo sobre encimera 81233.1

40779.1
Con orificio central para el lavabo sobre encimera 81233.2

40779.2
Con orificio a la izquierda para el lavabo sobre encimera 81233.2

40779.3
Con orificio a la derecha para el lavabo sobre encimera 81233.2



40779.4
Con orificio a izquierda y derecha para el lavabo sobre encimera 81233.2

40780.0
Cajonera con encimera de 12 mm. Utilizable como aparador

40782.0
Encimera de cristal para cajonera, opcional


40780.1
Cajonera con encimera de 12 mm con orificio en el centro para lavabo

40782.1
Encimera de cristal para cajonera, opcional, con orificio en el centro para lavabo




Colores: .631 .633 .634 .635


40764.2
Mueble bajo lavabo con dos cajones con sifón de ahorro de espacio, Soft-Close, para lavabo 81333.2



Colores: .631 .633 .634 .635



Colores: .631




Colores: .631

40785.0
Cajonera con encimera de 12 mm. Utilizable como aparador

40787.0
Encimera de cristal para cajonera, opcional

40785.1
Cajonera con encimera de 12 mm con orificio en el centro para lavabo

40787.1
Encimera de cristal para cajonera, opcional, con orificio en el centro para lavabo



Colores: .631 .633 .634 .635

KARTELL BY LAUFEN


Módulo columna

40815.1

Con una puerta a la izquierda

40815.2


Con una puerta a la derecha



Colores: .631 .633 .634 .635

38533.4


Toallero frame para el lavabo
81533.1



Colores: .004 .450

38533.5


Toallero frame para el lavabo
81033.4/5



Colores: .004 .450

40810.0

Módulo medio con espejo frontal
y estantes laterales abiertos




Colores: .631 .633 .634 .635

Colores mobiliario

-  **.631** blanco brillante
-  **.633** negro brillante
-  **.634** gris mate
-  **.635** naranja brillante

38533.6

Toallero frame para el lavabo
81033.8/9



Colores: .004 .450


Colores toallero frame

-  **.004** cromo
-  **.450** negro mate

KARTELL BY LAUFEN


38633.1
Espejo *All saints*

38633.3
También con iluminación decorativa LED para espejos transparentes




Colores: .081 .082 .084 .086 .087
.089

38933.0
Taburete *Max-Beam*



Colores: .081 .082 .083 .084 .085

38533.1
Bandeja para lavabo




Colores: .084 .085

38133.0
Toallero 300 mm


38133.1
Toallero 450 mm

38133.2
Toallero 600 mm




Colores: .081 .082 .083 .084 .085

38533.0
Encimera de montaje en pared
Shelfish




Colores: .081 .082 .083 .084 .085
.089

38933.1
Repisa *Sound-rack*



Colores: .081 .082 .083 .084 .085

38533.2
Bandeja para bañera




Colores: .084 .085

KARTELL BY LAUFEN

38933.2

Iluminación *Rifly* de montaje en pared



Colores: .084

38933.3

Iluminación colgante *Rifly* 300 mm



Colores: .084 .086 .087 .089

38533.3.004.000.1

Repisa



Incluye disco en color cristal transparente

Colores de los accesorios

-  .081 ámbar
-  .082 naranja mandarina
-  .083 azul
-  .084 cristal transparente
-  .085 gris fumé
-  .086 plata
-  .087 dorado
-  .089 cobre

Colores de los accesorios

-  .081 ámbar
-  .082 naranja mandarina
-  .084 cristal transparente
-  .085 gris fumé

38933.4

Lámpara colgante *Rifly* 600 mm



Colores: .084 .086 .087 .089

38933.5

Lámpara colgante *Rifly* 900 mm



Colores: .084 .086 .087 .089

38433.2.004.000.1

Soporte para papel higiénico



Incluye disco en color cristal transparente

Los discos de colores adicionales deben encargarse por separado:

Disco ø 183 mm

39833.5.081.001.1
Ámbar

39833.5.082.001.1
Naranja mandarina

39833.5.084.001.1
Cristal transparente

39833.5.085.001.1
Gris fumé

Disco ø 275 mm

39833.5.081.002.1
Ámbar

39833.5.082.002.1
Naranja mandarina

39833.5.084.002.1
Cristal transparente

39833.5.085.002.1
Gris fumé

LIVING CITY



Un diseño con esquinas y ángulos y pese a ello tan flexible y de fácil cuidado: living city posee un concepto claro y de formas definidas. Gracias al sistema de bloques de construcción, se dispone de lavabos con y sin repisa en varios anchos. Reducción, pero no sobriedad fría; individualismo sin idiosincrasia: El lenguaje de formas de living city está dirigido a personas que viven en un ambiente contemporáneo y que conforman su entorno con fino olfato y sensibilidad para los materiales. En este concepto se sitúa también el diseño de los inodoros y bidés rectangulares suspendidos de LAUFEN.







Urbano y moderno: living city muestra atrevimiento y reducción definiendo los sanitarios como un cubo. Existe una línea muy definida que se impone a lo largo de esta creación de cuarto de baño y que tiene una pretensión estética muy elevada. Pura geometría: Los productos sanitarios de living city hablan un lenguaje de formas claras y celebran las líneas de la modernidad; obviamente resultan atractivos en combinación con las griferías a juego con la línea city: citypro y cityprime. Case, la serie de mobiliario para cuartos de baño, es el complemento perfecto para ofrecer un mayor espacio de almacenamiento con todos los lavabos living city (ver el capítulo «case»).









LIVING CITY

81543.2 Lavamanos ○/●



81543.3 Lavamanos, parte inferior rectificada



Opciones: .104 .109

Lavabo bol ○/●/●●●

	A	B	C	D
81143.0	450	380	200	140
81143.1	500	425	225	165
81143.2	600	425	225	165



Opciones: .104 .109



también para 81143.1/2
.108 .136

Lavabo ○/●/●●●

	A	B	C
81743.1	500	460	460
81743.3	600	460	560

Lavabo, parte inferior rectificada

	A	B
81743.2	500	460
81743.4	600	460





Opciones: .104 .108 .109 .136

Lavabo ○/●/●●●

	A	B	C
81743.6	800	460	760
81843.7	1000	460	960

Lavabo, parte inferior rectificada

	A	B
81743.7	800	460
81843.8	1000	460





Opciones: .104 .108 .109 .136

también para 81843.7/8
.107 .115

Lavabo, cortable hasta 700 mm ○/●/●●●

81843.1 Encimera a la izquierda

81843.2 Encimera a la derecha



Opciones: .104 .108 .109 .135

Toallero, cromado

89542.3 Apto para lavabo de 500 mm 81743.1

89542.4 Apto para lavabo de 600 mm 81743.3, 81843.1/2/5/6

89542.5 Apto para lavabo de 800 mm 81743.6



89542.6 Apto para lavabo de 1000 mm 81843.1/2/5/6/7



LIVING CITY

Lavabo bajo encimera



	A	B	C	D
81243.2	350	400	280	335
81243.1	490	535	310	360



Opciones: .109 .155

81343.9



Lavabo bajo encimera



Opciones: .109 .155

81343.1



Lavabo semiencastrado



Opciones: .104 .109

81343.2

Lavabo semiencastrado



Opciones: .104 .108 .109

Colores de la cerámica

.000 blanco

CASE FOR LIVING CITY

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, apto para lavabo living city 81543.2

40111.1
Con un cajón

40111.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.9




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, apto para lavabo living city 81743.1

40113.1
Con un cajón

40113.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.9




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, apto para lavabo living city 81743.3

40118.1
Con un cajón

40118.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.9




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, apto para lavabo living city 81743.6

40124.1
Con un cajón

40124.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.9



Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, apto para lavabo living city 81843.7, 81843.1, 81843.2

40128.1
Con un cajón

40128.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.9




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Para armarios y espejos a juego, consulte el capítulo de Case. Espejos y armarios camerino a juego pueden encontrarse en los capítulos de frame25 y Case

Colores mobiliario

- .463 blanco mate
- .475 blanco brillante
- .519 roble encalado
- .548 roble antracita
- .999 multicolor

Indique el número del color en el texto del pedido:



Para más información de la gama de 39 colores, consulte los capítulos características y ventajas.

49095.0
Toallero, aluminium, 270 mm

Apto para:
case for living city
40111.1/2



49095.1
Toallero, aluminium, 320 mm

Apto para:
case for living city
40111.1/2, 40113.1/2, 40118.1/2,
40124.1/2, 40128.1/2



49095.2
Toallero, aluminium, 400 mm

Apto para:
case for living city
40113.1/2, 40118.1/2, 40124.1/2,
40128.1/2



LIVING SQUARE





living square se encuentra en el límite de lo que es posible hacer en cerámica. El lavabo extremadamente delgado, con sus superficies planas y sus cantos definidos, parece levitar ante la pared. La elegancia de los sanitarios puede llegar hasta estos niveles. living square apasiona por su esbelta silueta: El lavabo doble con un ancho útil de 180 cm se ve complementado con la repisa cerámica para conformar un lavabo verdaderamente funcional. Del mismo modo combinan también los muebles de la serie case (más información en el capítulo «case»).



product
design award

2013



German
Design Award

SPECIAL
MENTION 2013





El lavabo de living square permite diferentes configuraciones: el montaje clásico en la pared, como lavabo con mueble, como lavabo sobre encimera adosado a pared, encastrado sobre una encimera o complementado de forma práctica por un toallero.





Los lavabos living square pueden cortarse y adaptarse prácticamente a voluntad: por la parte derecha, izquierda o por ambos extremos. Gracias a una técnica de precisión, pueden ser cortados al milímetro en nuestra fábrica, siguiendo las indicaciones del cliente respecto a las dimensiones. De este modo se obtienen soluciones a medida que se integran perfectamente en huecos y esquinas.





living square apasiona por su esbelta silueta: el lavabo doble con un ancho útil de 180 cm se complementa con un salpicadero cerámico para conformar un lavabo verdaderamente funcional.

LIVING SQUARE

81543.4
Lavamanos



81543.5
Lavabo encastrado, mural





Opciones: .104 .109 .

81643.1
Lavabo



81643.2
Lavabo encastrado, mural





Opciones: .104 .108 .109

81643.3
Lavabo, cortable hasta 650 mm





81643.4
Lavabo encastrado, mural



Opciones: .104 .108 .109



también para: 81643.3
.135 .147 .

81643.5
Lavabo, cortable hasta 650 mm





Opciones: .104 .108 .109 .135.147

81743.8
Lavabo asimétrico, encimera
integrada a la derecha





Opciones: .104 .108 .109

81743.9
Lavabo asimétrico, encimera
integrada a la izquierda





Opciones: .104 .108 .109

81643.6
Lavabo dobl



Opciones: .104 .107 .108 .109



81643.8
Lavabo, cortable hasta 1000 mm



Opciones: .104 .107. 108 .109
.135.147

Repisa cerámica, cortable

	A
87043.3	900
87043.4	1200
87043.5	1300
87043.6	1500
87043.8	1800



Opciones:

- .000 sin recortar
- .710 recortada a la derecha
- .711 recortada a la izquierda
- .712 recortada a ambos lados

Toallero, cromado




88143.1
Apto para lavabo living square
500 mm 81543.4

88143.2
Apto para lavabo living square
650 mm 81643.1

88143.6
Apto para lavabo living square
750 mm 81743.8, 81743.9

88143.3
Apto para lavabo living square
900 mm 81643.3



88143.4
Apto para lavabo living square de
1300 mm 81643.5

88143.5
Apto para lavabo living square de
1800 mm 81643.8

Colores de la cerámica




CASE FOR LIVING SQUARE

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, apto para lavabo living square 81543.4

40114.1
Con un cajón

40114.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.7




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, apto para lavabo living square 81643.1

40121.1
Con un cajón

40121.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.7




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, apto para lavabo living square 81643.3

40126.1
Con un cajón

40126.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.7



Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Colores mobiliario

- .463** blanco mate
- .475** blanco brillante
- .519** roble encalado
- .548** roble antracita
- .999** multicolor

Indique el número del color en el texto del pedido:




Para más información de la gama de 39 colores, consulte los capítulos características y ventajas.

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, Apto para living square lavabo 81743.8

40142.1
Con un cajón

40142.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.7




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, apto para lavabo living square 81743.9

40144.1
Con un cajón

40144.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.7




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con dos repisas de vidrio, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, apto para lavabo living square de 1300 mm 81643.5 y 81643.6

40131.1
Con un cajón y dos puertas a izquierda/derecha

40131.2
Con dos cajones y dos puertas a izquierda/derecha

Pies opcionales:
48309.7




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con dos repisas de vidrio, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, apto para lavabo living square de 1800 mm 81643.8

40136.1
Con un cajón y dos puertas a izquierda/derecha

40136.2
Con dos cajones y dos puertas a izquierda/derecha

Pies opcionales:
48309.7



Colores: .463 .475 .519 .548 .999

49095.0
Toallero, aluminium, 270 mm

Apto para:
case for living square
40114.1, 40114.2



49095.2
Toallero, aluminium, 400 mm

Apto para:
case for living square
40121.1/2, 40126.1/2, 40131.1/2,
40136.1/2



Para armarios y espejos a juego, consulte los capítulos de Case o frame25.

LIVING SAPHIRKERAMIK


◆ SaphirKeramik



Diseño: platinumdesign,
Andreas Dimitriadis



LAUFEN sabe extraer lo mejor de las ventajas del material SaphirKeramik: Las nuevas posibilidades y la flexibilidad en cuanto al modelado de la cerámica son por fin claramente apreciables en las delicadas formas de los bols de SaphirKeramik, en su paredes delgadas y sus radios estrechos. Como complemento a los revolucionarios bols de Living SaphirKeramik, LAUFEN ofrece un mobiliario sencillo aunque elegante, que contribuye a realzar la delicadeza de los bols. Los muebles a suelo tienen conexión con la pared y se encuentran disponibles en dos tamaños, que se adaptan a todos los lavabos sobre encimera.



DESIGN PLUS



81143.3 Lavabo bol

Se recomienda la válvula de desagüe siempre abierta con tapón cerámico 89818.8

Opciones: .112

81143.4 Lavabo bol

Se recomienda la válvula de desagüe siempre abierta con tapón cerámico 89818.8

Opciones: .112

81143.5 Lavabo bol

Se recomienda la válvula de desagüe siempre abierta con tapón cerámico 89818.8

Opciones: .112

Colores de la cerámica

- .000 blanco
- .400 blanco LCC
- .757 blanco mate

LB³



Combina a la perfección con mobiliario contemporáneo: Lb3 classic es el lenguaje de formas de los entornos acomodados del siglo XIX trasladado al presente y despojado del carácter caprichoso. El doble contorno confiere al lavabo un efecto atemporalmente elegante y ligero. Ya sea como lavabo de pedestal o semipedestal, como lavabo sobre mueble, ya como lavabo encastrado bajo encimera, Lb3 classic le ofrece una amplia selección que le concede toda la libertad a la hora de configurar el cuarto de baño. Un guiño al pasado y también de rabiosa actualidad en el diseño: muebles en blanco, roble o wenge.

Para montaje en pared o instalación flexible sobre los prácticos pies de metal cromado. Los módulos columna con estantes de vidrio tienen gran capacidad de almacenamiento y ayudan a que el cuarto de baño esté despejado. La perfección hasta en el último detalle: Los accesorios, perfectamente adaptados en su diseño a cada una de las tres variantes de Lb3, mantienen su cromado de alta calidad.



LB³ COMFORT




Inodoros Lb3 Comfort – máximo confort: La posición del asiento elevada 6 cm facilita de forma notable la postura al sentarse, favorece una posición más ergonómica y permite levantarse con mayor facilidad. Es compatible con las conexiones existentes, por lo que su cambio es limpio y sencillo.


- 6 cm de elevación para una posición más confortable al sentarse
- Ángulo de rodilla de aprox. 90° para sentarse en una posición ergonómica y para poder levantarse con facilidad
- Instalación sencilla gracias a las medidas de fijación estándar (p. ej. en caso de renovación)

universal
design award 2011

universal
design consumer
favorite 2011



Standard
42 cm



Comfort
48 cm

Ya sean de suelo o suspendidos, con cisterna empotrada o baja, con o sin caída amortiguada de la tapa, la gama de bidés e inodoros Lb3 convence gracias a su variedad. En la variante classic la tapa del inodoro incorpora el doble contorno y en las variantes modern y design se mantiene la forma simple. Las gamas de sanitarios de inodoro y bidé son idénticas para las tres variantes Lb3. Aportan muchos detalles prácticos, como el rebosadero de bidé oculto y fijaciones ocultas en inodoro y bidé.





LB3

§1068.6  Lavabo, cortable hasta 700 mm

§1968.0 Pedestal, cerámica

§1968.1 Semipedestal, cerámica

§7868.1/2 Tapa lateral izquierda/derecha, cerámica





Opciones: .104 .108 .135 .147

§1068.8  Lavabo, cortable hasta 900 mm

§1968.0 Pedestal, cerámica



§1968.1 Semipedestal, cerámica

§7868.1/2 Tapa lateral izquierda/derecha, cerámica



Opciones: .104 .108 .135 .147




§1168.2  Lavabo encastrado



Opciones: .104 .108




82068.0

Taza suspendida




82068.1

Taza suspendida, comfort, altura elevada 6 cm



82168.4



Taza a suelo, salida horizontal o vertical



Cisterna universal compatible
82866.0/1



82468.4

Inodoro tanque bajo a suelo, salida horizontal o vertical






83068.2.302

Bidé suspendido, sin orificios laterales para entrada de agua



83268.1



Bidé a suelo, sin orificios laterales para entrada de agua



Opciones: .302

82868.1/2

Cisterna, descarga dual, conexión de agua en la parte trasera, en el lateral (izquierdo o derecho) para 82468.4



89568.0

Asiento y tapa classic desmontables

89568.1

Asiento y tapa classic desmontables con caída amortiguada

Colores de la cerámica

.000 blanco

.400 blanco LCC

INO

◆ SaphirKeramik





La capacidad para identificar tendencias y progresos en los negocios y el entorno caracterizan el diseño de Toan Nguyen: en su estudio de diseño, el Toan Nguyen Studio, diseña productos que imprimen en el espíritu del momento un carácter eterno. Toan Nguyen nació en París en 1969 y se graduó como diseñador industrial en la ENSI-Les Ateliers de París en 1995. Nguyen obtuvo experiencia trabajando en diferentes oficinas de diseño en París, Barcelona y Madrid antes de iniciar una colaboración de 10 años como director y socio de diseño de Antonio Cittero en 1998. Durante este periodo, presentó diseños para marcas como Axor Hansgrohe, B&B Italia, Flos, Fusital, Guzzini, Iittala, Kartell, Metalco, Skantherm, Technogym y Vitra. Toan Nguyen fundó su propio estudio de diseño en Milán en 2008.

ESTÉTICA INGRÁVIDA

La colección para cuartos de baño Ino, diseñada para LAUFEN por el diseñador francés Toan Nguyen, se entiende como una interpretación fresca de las formas clásicas de lavabos. La innovadora colección utiliza con habilidad las posibilidades creativas de SaphirKeramik de LAUFEN. Objetos elegantes, atractivos y casi ingravidos, las piezas poseen líneas sencillas, lo que crea paredes suaves a la par que estables. La colección incluye un lavabos murales, lavabos sobre encimera o semiencastrados, así como muebles de baño y dos bañeras de gran calidad.





Una de las características principales de la colección es su sensacional lavabo con repisa perfectamente integrada. La encimera fácil de limpiar, que define el espacio junto al generoso lavabo, posee una pared trasera elevada que se puede ubicar a la izquierda o a la derecha del lavabo. En 2015, esta pieza fue galardonada con el codiciado premio Design Plus Award por el jurado de ISH.

Una bañera exenta hecha de Sentec que está disponible en tamaños de 1700 x 750 mm y 1800 x 800 mm e incluye un reposacabezas integrado, creando un ambiente relajante. Gracias a sus bordes estrechos, la bañera ovalada parece tan delicada como los lavabos hechos de SaphirKeramik. La pieza, reconocible por su ligereza, se crea con una única capa en un único molde.





Ino también incluye lavabos murales con anchos de 450 mm y 560 mm y lavabos sobre encimera con anchos de 350 mm y 500 mm que están disponibles como sobre encimeras o como versiones semiencastradas.



Nguyen también ha diseñado una serie de muebles de baño que acompañan en términos visuales y funcionales a su colección Ino. Cabe destacar el panel ultrafino del cajón hecho con chapa de madera auténtica o aluminio especlar, que fluye perfectamente sobre los laterales y la base del armario haciendo que parezca una sola pieza. También hay disponible un armario a juego.



81530.1 Lavamanos ○/●

81630.0 Lavamanos, parte inferior rectificada

Colores: .000 .400
Opciones: .104 .109 .111 .112

81030.2 lavabo ○/●

81630.2 Lavabo, parte inferior rectificada

Colores: .000 .400
Opciones: .104 .109 .111 .112

81330.1 Lavabo, repisa a la izquierda ○/●

Colores: .000 .400
Opciones: .104 .109 .111 .112

81330.2 Lavabo, repisa a la derecha ○/●

Colores: .000 .400
Opciones: .104 .109 .111 .112

81230.0 Lavabo bol ○

Colores: .000 .400
Opciones: .109 .112

81230.2 Lavabo bol ○

Colores: .000 .400
Opciones: .109 .112

81730.1 Lavabo encastrado ○

Colores: .000 .400
Opciones: .109 .112

81730.2 Lavabo encastrado ○


Colores: .000 .400
Opciones: .109 .112 .112

42530.1

Mueble bajo lavabo con una puerta a la izquierda y 2 repisas interiores, 1 repisa en el cuerpo, sifón de ahorro de espacio, cierre amortiguado, frente de aluminio de 5mm laminado en madera de nogal o pintura en polvo mate, para lavabo 81530.1

42530.2

Como el anterior, con puerta a la derecha




Colores: .170 .171

42535.1

Mueble bajo lavabo con una puerta a la izquierda y 2 repisas interiores, 1 repisa en el cuerpo, sifón de ahorro de espacio, cierre amortiguado, frente de aluminio de 5mm laminado en madera de nogal o pintura en polvo mate, para lavabo 81030.2

42535.2



Como el anterior, con puerta a la derecha



Colores: .170 .171

23030.2

Bañera exenta, 1800x800x520mm, fabricada en Sentec, con soporte y rebosadero integrado y reposa cabezas



Colores: .000

Colores de la cerámica




Colores mobiliario



Mobiliario adicional en el capítulo Boutique y Space

42540.1

Mueble bajo lavabo con un cajón, sifón de ahorro de espacio, con apertura pulsar-tirar, con frente de aluminio de 5 mm laminado en nogal o pintura en polvo mate, para el lavabo 81330.1/2



Colores: .170 .171

49541.1

Bandeja interior para cajón, blanco mate, pintura en polvo




Colores: .170

42545.1

Armario alto con una puerta a la izquierda

42545.2



Armario alto con una puerta a la derecha, frente de aluminio de 5mm, 5 repisas interiores



Colores: .170 .171

23130.2

Bañera exenta, 1700x750x520mm, fabricada en Sentec, con soporte y rebosadero integrado



Colores: .000

Colores bañeras



Información adicional:
Propiedades de los
productos de SaphirKeramik



VAL

◆ SaphirKeramik






El diseñador muniqués Konstantin Grcic no solo es uno de los diseñadores más influyentes de su época, también es conocido por su capacidad para sacar el máximo partido de los nuevos materiales y métodos de producción. Con la gama SaphirKeramik, le ofrecimos a Grcic la oportunidad de redefinir y ampliar los límites creativos de la cerámica para cuartos de baño. Esta colaboración estrecha se inició con el proyecto SaphirKeramik y se centró en una serie de estudios de concepto espectaculares basados en lavabos con una superficie funcional decorativa.

LA FUNCIONALIDAD COMO ORNAMENTO

El potencial extraordinario de diseño del revolucionario SaphirKeramik de LAUFEN queda patente en la colección para cuartos de baño Val, diseñada para el especialista en cuartos de baño suizo por el diseñador estrella Konstantin Grcic de Múnich. Unas líneas arquitectónicas sencillas, unos bordes extremadamente estrechos y unas estructuras superficiales finas hacen que los lavabos de esta colección sean únicos en todo el mundo. La gama Val incluye lavabos, lavabos sobre encimera, platos de ducha, bañeras y mobiliario de baño de la colección Space.





El lavabo de pared rectangular está disponible en seis anchuras diferentes de 450 mm a 950 mm. Sus rasgos característicos, unas líneas geométricas rectas y paredes con radios pequeños y esquinas ligeramente redondeadas, destacan el carácter humano y amable del delicado SaphirKeramik.










Adaptándose a los objetos de SaphirKeramik, Konstantin Grcic ha diseñado una bañera exenta y compacta con un tamaño de 1600 x 750 x 520 mm. La bañera ovalada crea una sensación de armonía en el cuarto de baño gracias a la ligereza y elegancia que le otorgan sus bordes extremadamente estrechos, y encaja perfectamente con lavabos finos. Dado que LAUFEN fabrica la bañera con el material de superficies sólidas Sentec, se puede crear como una única capa en un molde sin sacrificar el rebosadero integrado, lo que reduce también el peso de la bañera.

Asimismo, Val incluye lavabos sobre encimera asimétricos y rectangulares, así como lavabos parcialmente encastrados, cada uno equipado con un espacio de almacenamiento integrado y con una textura de superficie táctil que crea zonas semisecas. Las bandejas de almacenamiento rectangulares y circulares hechas con SaphirKeramik también forman parte de la gama Val y ambas tienen estructuras de superficie táctiles. Todos los lavabos están disponibles con y sin rebosadero.





81528.1 Lavamanos ○/●

81628.0 Lavamanos, parte inferior rectificada

Colores: .000 .400
Opciones: .104 .109 .111 .112

81028.2 Lavabo ○/●/●●

81628.2 Lavabo, parte inferior rectificada

Colores: .000 .400
Opciones: .104 .108 .109 .111 .112 .158

81028.3 Lavabo ○/●/●●●

81628.3 Lavabo, parte inferior rectificada

Colores: .000 .400
Opciones: .104 .108 .109 .111 .112 .158

81028.4 Lavabo ○/●/●●●

81628.4 Lavabo, parte inferior rectificada

Colores: .000 .400
Opciones: .104 .108 .109 .111 .112 .158

81028.5 Lavabo ○/●/●●●

81628.5 Lavabo, parte inferior rectificada

Colores: .000 .400
Opciones: .104 .107 .108 .109 .111 .112 .136 .158

81028.7 Lavabo ○/●/●●●

81628.7 Lavabo, parte inferior rectificada

Colores: .000 .400
Opciones: .104 .108 .109 .111 .112 .136 .158

81228.1 Lavabo bol, con zona semiseca ○/●




Colores: .000 .400
Opciones: .104 .109 .111 .112

81228.2 Lavabo bol con isla ○

Colores: .000 .400
Opciones: .109 .112

81728.1

Lavabo encastrado



Colores: .000 .400

Opciones: .105 .106 .109 .112 .113
.114

Colores de la cerámica

-  .000 blanco
-  .400 blanco LCC

87028.1

Bandeja redonda



Colores: .000

87028.2

Bandeja rectangular




Colores: .000

SPACE FOR VAL

41010.2


Mueble bajo lavabo, con 2 cajones, para el lavabo 81028.1



Colores: .100 .101 .103 .999

41012.2


Mueble bajo lavabo, con 2 cajones, para el lavabo 81028.2



Colores: .100 .101 .103 .999

41014.2


Mueble bajo lavabo, con 2 cajones, para el lavabo 81028.3



Colores: .100 .101 .103 .999

41016.2


Mueble bajo lavabo, con 2 cajones, para el lavabo 81028.4



Colores: .100 .101 .103 .999

41018.2


Mueble bajo lavabo, con 2 cajones, para el lavabo 81028.5



Colores: .100 .101 .103 .999

41020.2

Mueble bajo lavabo, con 2 cajones, para el lavabo 81028.7



Colores: .100 .101 .103 .999

49095.1

Toallero, aluminio anodizado, 320 mm

Apto para:


space for val

41010.2, 41012.2, 41014.2, 41016.2, 41018.2, 41020.2

Colores: .105 .106

41122.0

Pies, conjunto de 2 uds




Colores: .105 .106

SPACE FOR VAL

VAL


49540.1

Organizador de cajón, pequeño, para mueble, lacado blanco mate




49540.5

Organizador de cajón, grande, para mueble, lacado blanco mate




49540.3

Organizador de cajón, pequeño, para mueble y carrito, lacado blanco mate





49540.7

Organizador de cajón, grande, para mueble y carrito, lacado blanco mate



23028.2

Bañera exenta, 1600 x 750 mm, fabricada en Sentec, con rebosadero integrado y soporte. Recorte en el suelo es necesario



Colores: .000

Colores bañeras



.000 blanco

Colores mobiliario

-  .100 Blanco mate con tirador de aluminio .105
-  .101 Nogal claro, con tirador de aluminio .105
-  .103 Olmo oscuro, con tirador de aluminio marrón oscuro .106
-  .105 Aluminio brillante
-  .106 Aluminio marrón oscuro

.999 Multicolor

Indicar referencia de color y de pies en el pedido

Armarios altos a juego se encuentran en el capítulo Space.



Información adicional:
Propiedades de los
productos de SaphirKeramik



PALACE







Un clásico atemporal concebido para el futuro: palace se ha convertido en una solución de cuarto de baño completo con gran versatilidad. No obstante, su especialidad continúa siendo: proporcionar lavabos cortables a la medida de las dimensiones de cualquier cuarto de baño.

Con palace, el diseñador Andreas Dimitriadis del estudio platinumdesign ha creado una atractiva serie de cuartos de baño, apta tanto para particulares como para cualquier hotel del mundo. Constituye un homenaje a la cerámica y sus propiedades como material, que resaltan su potencial en ambas aplicaciones.



reddot design award
winner 2011




German
Design Award
NOMINEE 2013



➔ Capítulo de mobiliario





Los grandes lavabos palace (con una longitud de hasta 180 cm) pueden solicitarse a medida a nuestra fábrica. Gracias a nuestra innovadora ingeniería de producto, nuestros lavabos encajan con precisión en los planos del cuarto de baño. Estos pueden cortarse, incluso en diagonal.





Suspendidos o a suelo, – la serie de modelos de inodoros y bidés abarca todas las aplicaciones posibles.
Ingenioso: Una forma ergonómica con fijaciones ocultas. También se dispone de un asiento de inodoro opcional con caída amortiguada.




PALACE

81570.1

Lavabo

81970.2

Semipedestal, cerámica



Opciones: .104

Lavabo


	A	B
81070.1	550	460
81070.2	600	480
81070.3	650	480
81070.4	700	480

81970.1

Semipedestal, cerámica

81970.0

Pedestal, cerámica



Opciones: .104 .108


Lavabo

81170.2

Sin toallero

81270.2

Con toallero



Opciones: .104 .108


Lavabo, cortable hasta 900* mm

Sin toallero

	A
81170.4	1200
81170.6	1500
81170.8	1800

Con toallero

	A
81270.4	1200
81270.6	1500
81270.8	1800



Opciones: .104 .108 .135 .147

81070.8


Lavabo doble

81970.1

Semipedestal, cerámica

81970.0

Pedestal, cerámica



Opciones: .104 .108

Toallero, cromado

8170.1

Apto para el lavabo 81070.1



8170.2

Apto para el lavabo 81070.2

8170.3

Apto para el lavabo 81070.3

Toallero, cromado

8170.7

Izquierda, apto para el lavabo 81070.1/.2/.3/.4/.8, 81670.2/.6



8170.8

derecha, apto para el lavabo 81070.1/.2/.3/.4/.8, 81670.1/.5



Lavabo doble,


cortable hasta 1350 mm

Sin toallero

	A
81370.6	1500
81370.8	1800

Con toallero


	A
81470.6	1500
81470.8	1800



Opciones: .104 .108 .135 .147

Repisa cerámica, cortable

	A
87043.3	900
87043.4	1200
87043.5	1300
87043.6	1500
87043.8	1800




Opciones:

- .000 sin corte
- .710 corte a la derecha
- .711 corte a la izquierda
- .712 corte a ambos lados


PALACE

81670.1 ●/●●●
Lavabo asimétrico a la izquierda,
cortable hasta 800 mm





Opciones: .104 .108 .135

81670.2 ●/●●●
Lavabo asimétrico a la derecha,
cortable hasta 800 mm





Opciones: .104 .108 .135


82070.0
Taza suspendida



82070.6
Inodoro suspendido rimless




81670.5 ●/●●●
Lavabo asimétrico a la izquierda,
cortable hasta 900 mm






Opciones: .104 .108 .135

81670.6 ●/●●●
Lavabo asimétrico a la derecha,
cortable hasta 900 mm





Opciones: .104 .108 .135

82070.2
Taza suspendida, fondo plano






82070.3
Taza suspendida compacta




PALACE

§3070.1
Bidé suspendido





Opciones: .302

§2370.1
Taza a suelo para tanque empotrado o monolito, salida horizontal o vertical



Cisterna universal compatible
§2866.x




§2470.6
Inodoro tanque bajo a suelo




Inodoro tanque alto a suelo

§2370.1
Taza a suelo, salida horizontal o vertical

§2866.0/1
Cisterna a suelo, descarga dual



§3270.1
Bidé a suelo, sin orificios laterales para entrada de agua



Opciones: .302 .308

§2870.1/2
Cisterna, descarga dual, conexión de agua en el lateral (izquierdo o derecho) y trasera

§9170.0
Asiento y tapa extraíbles

§9170.1
Asiento y tapa desmontables con caída amortiguada

Colores de la cerámica

.000 blanco


CASE FOR PALACE

Mueble bajo lavabo con sifón de ahorro de espacio, cierre amortiguado y remate cromado para el lavabo 81570.1

40110.1
Con puertas a la izquierda

40110.2
Con puertas a la derecha

Pies opcionales:
48309.6




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo con sifón de ahorro de espacio, cierre amortiguado y remate cromado para el lavabo 81070.1

40115.1
Con un cajón

40115.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.5




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio, cierre amortiguado y remate cromado para el lavabo 81070.2, 81070.3

40120.1
Con un cajón

40120.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.5




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio, cierre amortiguado y remate cromado para el lavabo 81070.3, 81070.4

40122.1
Con un cajón

40122.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.5




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81170.2, 81270.2

40125.1
Con un cajón

40125.2
Con dos cajones

Pies opcionales:
48309.4




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con dos repisas de vidrio, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81170.4, 81270.4

40130.1
Con un cajón y dos puertas, a la izquierda y a la derecha

40130.2
Con dos cajones y dos puertas

Pies opcionales:
48309.4




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo con sifón de ahorro de espacio, cierre amortiguado y revestimiento para el lavabo 81070.8

40133.1
Con dos cajones

40133.2
Con cuatro cajones

Pies opcionales:
48309.5




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con dos repisas de cristal, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81170.6, 81270.6

40135.1
Con un cajón y dos puertas, a la izquierda y a la derecha

40135.2
Con dos cajones y dos puertas

Pies opcionales:
48309.4




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con dos repisas de cristal, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81370.6, 81470.6

40135.3
Con un cajón y dos puertas, a la izquierda y a la derecha

40135.4
Con dos cajones y dos puertas, a la izquierda y a la derecha

Pies opcionales:
48309.4




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Mueble bajo lavabo, con dos repisas de vidrio, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81170.8, 81270.8, 81370.8, 81470.8

40140.1
Con un cajón y dos puertas, a la izquierda y a la derecha

40140.2
Con dos cajones y dos puertas, a la izquierda y a la derecha

Pies opcionales:
48309.4



Colores: .463 .475 .519 .548 .999

49095.0
Toallero, aluminio anodizado, 270 mm

Apto para:
case for palace
40110.1, 40110.2, 40125.1, 40125.2, 40130.1, 40130.2, 40135.1, 40135.2, 40135.3, 40135.4, 40140.1, 40140.2



49095.1
Toallero, aluminio anodizado, 320 mm

Apto para:
case for palace
40115.1, 40115.2, 40120.1, 40120.2, 40122.1, 40122.2, 40133.1, 40133.2, 40150.1, 40150.2, 40153.1, 40153.2, 40160.1, 40160.2, 40162.1, 40162.2



CASE FOR PALACE


Mueble bajo lavabo con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo asimétrico izquierdo s1670.1

40150.1

Con un cajón, 1 puerta a la derecha

40150.2

Con dos cajones, 1 puerta a la derecha



Colores: .463 .475 .519 .548 .999


Mueble bajo lavabo con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo asimétrico izquierdo s1670.5

40160.1

Con un cajón, 1 puerta a la derecha

40160.2

Con dos cajones, 1 puerta a la derecha



Colores: .463 .475 .519 .548 .999


Mueble bajo lavabo con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo asimétrico derecho s1670.2

40153.1

Con un cajón, 1 puerta a la izquierda

40153.2

Con dos cajones, 1 puerta a la izquierda



Colores: .463 .475 .519 .548 .999


Mueble bajo lavabo con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo asimétrico derecho s1670.6

40162.1

Con un cajón, 1 puerta a la izquierda

40162.2

Con dos cajones, 1 puerta a la izquierda



Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Colores mobiliario

-  .463 blanco mate
-  .475 blanco brillante
-  .519 roble encalado
-  .548 roble antracita
-  .999 multicolor

Indique el número del color en el texto del pedido:



Más información sobre los 39 colores opcionales en el capítulo «Características y ventajas».

Puede encontrar espejos a juego en el capítulo Case.

Puede encontrar espejos y armarios camerino a juego en el capítulo frame25.

LAUFEN PRO





LAUFEN actualiza el diseño de la exitosa serie de cuartos de baño LAUFEN pro. De este modo amplía su extenso catálogo ofreciendo la solución óptima para cada caso y necesidad, reflejando la evolución de los valores de las nuevas generaciones.

El diseño industrial es la respuesta actual a la reivindicación, antaño revolucionaria, del derecho a disfrutar de las formas bellas. Hoy en día, el diseño de calidad no es un derecho exclusivo del comprador con gran poder adquisitivo. Gracias a la producción industrial y a diseñadores como Peter Wirz de Vetica, que nunca pierden de vista las condiciones óptimas de viabilidad de sus creaciones, pueden originarse series de sanitarios como LAUFEN pro. Esto no solo es positivo para el diseñador sino, aun más importante, también para el cliente.



reddot award 2014
winner




consumer
favorite 2011




award 2011


LAUFEN PRO S




36 x 25 cm




48 x 28 cm




48 x 28 cm




45 x 34 cm




55 x 38 cm




55 x 46.5 cm




60 x 38 cm




60 x 46.5 cm




65 x 46.5 cm




70 x 46.5 cm




85 x 46 cm




105 x 46 cm




120 x 46 cm




120 x 46 cm




130 x 46 cm




60 x 50 cm




80 x 50 cm




100 x 50 cm




55 x 38 cm




60 x 38 cm




60 x 40 cm




56 x 44 cm




49 x 36 cm



49 x 36 cm




55 x 38 cm




60 x 40 cm


LAUFEN PRO B



LAUFEN PRO A



LAUFEN PRO LIBERTY



LAUFEN PRO S



El diseñador suizo Peter Wirz es responsable de LAUFEN pro S. Con grandes cantidades de sensibilidad, creó una producción sistemática, con una evolución de optimización del producto del concepto pro: Gracias a su esbelta silueta y los radios claramente definidos, el lavabo tiene una estética ligera y elegante. El profundo bol también posee un atractivo funcional. En definitiva, la estética de LAUFEN pro S lleva a la serie en la dirección de las líneas de diseño premium de LAUFEN a la vez que se mantiene asequible.







Más esbelta, ligera y atrevida – LAUFEN pro S es el nuevo miembro de la familia que complementa la exitosa serie LAUFEN pro. Gracias a un rediseño detallado, la elegante serie pro S es compatible con todas las variantes pro.

La ausencia de espacio requiere buenas ideas. Las soluciones compactas de LAUFEN pro le dan la oportunidad de idear un concepto de diseño completo, incluso en los espacios más reducidos. Los lavabos e inodoros son de una proyección reducida y permiten ahorrar un espacio muy valioso.





El nuevo inodoro LAUFEN pro S es un inodoro de taza suspendida con bidé a juego. Encaja a la perfección en el rediseño de los lavabos LAUFEN pro S. Gracias al sistema de montaje oculto LAUFEN EasyFit, la cerámica tiene un aspecto impecable y resulta fácil de limpiar.

El bol del nuevo inodoro LAUFEN pro S rimless no tiene reborde. La suciedad y las incrustaciones ya no se adhieren y se eliminan gracias a un sistema de descarga innovador y potente.









Los lavabos elegantes y delicados LAUFEN pro S, junto con su mueble, las pilas altamente funcionales y las repisas de dimensiones generosas son algunas de las características nuevos de esta gama. Estos productos se encuentran disponibles ambos únicamente en conjunto con el mobiliario a juego de la misma gama.





LAUFEN PRO S

81596.0 Lavamanos, asimétrico





Opciones: .104 .109

81595.4 Lavamanos, asimétrico a la derecha



Opciones: .104 .109

81595.5 Lavamanos, asimétrico a la izquierda





Opciones: .104 .109

81596.1 Lavamanos pequeño



81996.4 Semipedestal para lavamanos, cerámica

81696.1 Lavamanos, parte inferior rectificada



Opciones: .104 .109 .142 .156



81096.2 Lavabo



81996.2 Pedestal, cerámica

81996.3 Semipedestal, cerámica

81696.2 Lavabo, parte inferior rectificada



Opciones: .104 .109 .142 .156
.108 no disponible con semipedestal



81096.3 Lavabo



81996.2 Pedestal, cerámica

81996.3 Semipedestal, cerámica

81696.3 Lavabo, parte inferior rectificada



Opciones: .104 .109 .142 .156
.108 no disponible con semipedestal



81096.4 Lavabo



81996.2 Pedestal, cerámica

81996.3 Semipedestal, cerámica

81696.4 Lavabo, parte inferior rectificada



Opciones: .104 .109 .142 .156
.108 no disponible con semipedestal



81096.7 Lavabo



81996.2 Pedestal, cerámica

81996.3 Semipedestal, cerámica

81696.7 Lavabo, parte inferior rectificada



Opciones: .104 .109 .142 .156
.108 no disponible con semipedestal


LAUFEN PRO S

81396.5 *
 Lavabo

81996.2
 Pedestal, cerámica

81996.3
 Semipedestal, cerámica

38596.0
 Toallero




Opciones: .104 .108 no disponible con semipedestal .109

81396.6 *
 Lavabo

81996.2
 Pedestal, cerámica

81996.3
 Semipedestal, cerámica

38596.1
 Toallero




Opciones: .104 .108 no disponible con semipedestal .109

81496.5 
 Lavabo borde fino

81996.2
 Pedestal, cerámica

81996.3
 Semipedestal, cerámica

38596.3
 Toallero




Opciones: .104 .107 .108 no disponible con semipedestal .109

81496.6 
 Lavabo doble borde fino

81996.2
 Pedestal, cerámica

81996.3
 Semipedestal, cerámica

38596.3
 Toallero




Opciones: .104 .108 no disponible con semipedestal .109

81496.8 *
 Lavabo doble

81996.2
 Pedestal, cerámica

81996.3
 Semipedestal, cerámica

38596.2
 Estructura toallero



Opciones: .104 .108 no disponible con semipedestal .109

Lavabo sobre encimera compacto 


	A	B
81895.8	550	510
81895.9	600	560

81995.0
 Pedestal, cerámica

81995.1
 Semipedestal, cerámica


Lavabo, parte inferior rectificada 

	A
81795.8	550
81795.9	600



Opciones: .104 .108 no disponible con semipedestal .109 .142 .156


81896.3 
 Lavabo encastrado



Opciones: .104 .108 .109

Lavabo sobre encimera 

	A
81295.2	550
81295.3	600




Opciones: .104 .108 .109 .142 .156

LAUFEN PRO S

81695.2


Lavabo sobre encimera
sin repisa para grifería



Opciones: .112

81196.6

Lavabo encastrado bajo encimera,
con repisa para grifería




Opciones: .104 .108 .109

Lavabo encastrado bajo encimera,
o sin repisa para grifería

	A	B	C	D
81196.0/1*	525	490	400	360
81196.3/8*	595	550	430	380
81196.5/9*	645	600	450	400


*rectificado



Opciones: .109


82096.1

Taza suspendida




82096.2

Taza suspendida, Rimless



83096.1

Bidé suspendido



Opciones: .302

89196.0

Asiento y tapa desmontables

89196.1

Asiento y tapa desmontables,
con cierre amortiguado

Colores de la cerámica

-  .000 blanco
-  .400 blanco LCC

LAUFEN PRO S

Mueble bajo lavabo, con una repisa de cristal interior, una puerta, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado


48300.1

Asimétrico a la izquierda, con almacenaje lateral a la derecha, para el lavabo 81595.5

48300.2

Asimétrico a la derecha, con almacenaje lateral a la izquierda, para el lavabo 81595.4

Pies opcionales:
48309.1



Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81596.1


48330.1

Con puerta a la izquierda y 1 repisa de cristal

48330.2

Con puerta a la derecha y 1 repisa de cristal

Pies opcionales:
48310.0



Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81895.8


48302.1

Con cajón

48302.2

Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48309.5



Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81096.2


48335.1

Con cajón

48335.2

Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48310.1



Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81895.9


48303.1

Con cajón

48303.2

Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48309.5



Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81096.3


48337.1

Con cajón

48337.2

Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48310.1



Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81096.4


48342.1

Con cajón

48342.2

Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48310.1



Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81096.7


48345.1

Con cajón

48345.2

Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48310.1



Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999


LAUFEN PRO S

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81396.5

48350.1
Con cajón

48350.2
Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48310.1




Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81396.6

48355.1
Con cajón

48355.2
Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48310.1




Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81496.5

48356.1
Con cajón

48356.2
Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48310.1




Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81496.6

48356.3
Con cajón

48356.4
Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48310.1




Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81496.8

48357.1
Con 2 cajones

48357.2
Con 2 cajones y cajón interior

Pies opcionales:
48310.1




Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999

Módulo medio, con 2 repisas de vidrio, con cierre amortiguado

48311.1
Bisagras de puerta a la izquierda

48311.2
Bisagras de puerta a la derecha




Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999

Módulo columna, con 4 repisas de vidrio, con cierre amortiguado

48312.1
Bisagras de puerta a la izquierda

48312.2
Bisagras de puerta a la derecha



Colores: .423 .463 .475 .479 .480
.999


49095.0
Toallero, aluminio, 270 mm

Apto para:
LAUFEN pro S
48302.1, 48302.2, 48303.1, 48303.2



49095.2
Toallero, aluminio, 400 mm

Apto para:
LAUFEN pro S
48342.1, 48342.2, 48345.1, 48345.2,
48350.1, 48350.2, 48355.1, 48355.2,
48357.1, 48357.2, 48357.1, 48357.2,
86096.1, 86096.2, 86096.3, 86096.4,
86096.5, 86096.6



Colores: .104 .105 .106

Colores de toalleros



.104 Aluminio anodizado



.105 Aluminio claro



.106 Aluminio oscuro




LAUFEN PRO S

86096.1

Lavabo con mueble bajo lavabo con cajón, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado


86096.2

Lavabo con mueble bajo lavabo con cajón y cajón interior, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado



86196.1

Lavabo con mueble con 2 cajones y cierre amortiguado



Opciones: .104

Colores del mobiliario:

.423 .463 .475 .479 .480




Colores de la cerámica: .000

86096.3

Lavabo con mueble bajo lavabo con cajón, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado


86096.4

Lavabo con mueble bajo lavabo con cajón y cajón interior, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado



86196.3

Lavabo con mueble con 2 cajones y cierre amortiguado



Opciones: .104

Colores del mobiliario:

.423 .463 .475 .479 .480




Colores de la cerámica: .000

86096.5

Lavabo con mueble bajo lavabo con cajón, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado


86096.6

Lavabo con mueble bajo lavabo con cajón y cajón interior, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado



86196.5

Lavabo con mueble con 2 cajones y cierre amortiguado



Opciones: .104

Colores del mobiliario:


.423 .463 .475 .479 .480

Colores de la cerámica: .000

Colores del mobiliario



Indique el número del color en el texto del pedido:



Para más información de la gama de 39 colores, consulte los capítulos «Características y ventajas».

* Multicolor no disponible para: 86096.1, 86096.2, 86096.3, 86096.4, 86096.5, 86096.6

LAUFEN PRO B



Combinación de elegancia y funcionalidad. Lavabos semicirculares en gran cantidad de tamaños. Aptos para cualquier uso. Pro de profesional – B de Básico.

La elegancia de las formas es sorprendente, al igual que el borde elevado de la serie LAUFEN pro B. Este lavabo resulta atractivo en cualquier tipo de entorno. Por este motivo, se encuentra disponible en multitud de tamaños y estilos.





LAUFEN PRO B

81695.7



Lavamanos, agujero para grifería a la izquierda o a la derecha





Opciones: .105 .106

Lavamanos



	A	B
81595.0	350	310
81595.1	400	320



Opciones: .104


Lavamanos



	A	B
81595.2	450	330
81595.3	500	360

81995.2

Sempedestal, cerámica



Opciones: .104

y adicional sólo para 81595.2 opciones .142 .156

Lavabo





	A	B	C	D
81095.1	550	440	160	185
81095.2	600	480	165	190
81095.3	650	500	175	195

81995.0

Pedestal, cerámica

81995.1

Sempedestal, cerámica



Opciones: .104 .142 .156

Lavabo compacto





	A	B
81495.1	550	400
81495.2	600	420

81995.0

Pedestal, cerámica

81995.1

Sempedestal, cerámica





Opciones: .104

81695.8



Lavabo angular





Opciones: .104

81695.6



Lavabo angular





Opciones: .104

81295.1



Lavabo semiencastrado





Opciones: .104

LAUFEN PRO B

81395.1

Lavabo encastrado

○/●





Opciones: .104

81296.2

Lavabo bol

○




Opciones: .109 .112

48303.5

Mueble bajo lavabo, con un cajón y una repisa de cristal, con revestimiento, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81095.1, 81095.2, 81095.3

Pies opcionales:
48309.3



Colores: .423 .463 .475 .999

Colores del mobiliario



Indique el número del color en el texto del pedido:





Para más información de la gama de 39 colores, consulte los capítulos «Características y ventajas».

81296.4

Lavabo bol

○





Opciones: .109 .112

81896.1/2*

Lavabo encastrado bajo encimera, sin repisa para grifería

○

*rectificado



Opciones: .109

49095.1

Toallero, aluminio, 400 mm

Apto para:
LAUFEN pro B
48303.5




Colores: .104 .105 .106

Colores de toalleros



Colores de la cerámica



LAUFEN PRO A



La reducción como principio de diseño. Lavabos rectangulares simples, sin superficialidades. Pro de profesional – A de Arquitectura.
Un simple rectángulo constituye la forma básica y el borde especial que evita el desbordamiento es una característica del diseño que también es funcional.







LAUFEN PRO A

81695.5
Lavamanos

○/●





Opciones: .106

81195.1
Lavamanos

○/●

81995.2
Semipedestal, cerámica

81195.2
Lavabo, parte inferior rectificada



Opciones: .104 .109

Lavabo

○/●/●●●

	A	B
81895.1	550	135
81895.2	600	135
81895.3	650	130



81995.0
Pedestal, cerámica

81995.1
Semipedestal, cerámica

Lavabo,
parte inferior rectificada

○/●/●●●

	A	B
81795.1	550	135
81795.2	600	135
81795.3	650	130



Opciones: .104 .109
.108 no disponible con
semipedestal



81395.6
Lavabo

○/●/●●●

81995.0
Pedestal, cerámica

81995.1
Semipedestal, cerámica

89095.6.004.000.1
Estructura toallero



Opciones: .104
.108 no disponible con
semipedestal



81395.8
Lavabo

●/●●●

81995.0
Pedestal, cerámica

81995.1
Semipedestal, cerámica

89095.6.004.000.1
Estructura toallero





Opciones: .104
.108 no disponible con
semipedestal

81496.7
Lavabo doble

○/●/●●●

81995.0
Pedestal, cerámica



81995.1
Semipedestal, cerámica



Opciones: .104 .109
.108 no disponible con
semipedestal

81296.1
Lavabo semiencastrado

○/●





Opciones: .104

81396.1

Lavabo encastrado

○/●/●●●



Opciones: .104 .108 .155

Colores de la cerámica

-  .000 blanco
-  .400 blanco LCC
-  .018 bahama beige
-  .037 manhattan
-  .049 pergamon

LAUFEN PRO A

Mueble bajo lavabo, con 1 repisa de cristal, sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81195.1


48301.1

Bisagras de puerta a la izquierda

48301.2

Bisagras de puerta a la derecha

Pies opcionales:
48309.1



Colores: .423 .463 .475 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81895.1


48302.3

Con cajón

48302.4

Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48309.2



Colores: .423 .463 .475 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81895.2


48303.3

Con cajón

48303.4

Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48309.2



Colores: .423 .463 .475 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81895.3


48304.1

Con cajón

48304.2

Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48309.2



Colores: .423 .463 .475 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81395.6


48306.1

Con cajón

48306.2

Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48309.2



Colores: .423 .463 .475 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81395.8


48307.1

Con cajón

48307.2

Con cajón y cajón interior

Pies opcionales:
48309.2



Colores: .423 .463 .475 .999

Mueble bajo lavabo, con sifón de ahorro de espacio y cierre amortiguado, para el lavabo 81496.7


48308.1

Con dos cajones

48308.2

Con dos cajones y cajón interior

Pies opcionales:
48309.2



Colores: .423 .463 .475 .999

LAUFEN PRO A


Módulo medio, con dos repisas de vidrio, con cierre amortiguado

48311.1

Bisagras de puerta a la izquierda

48311.2

Bisagras de puerta a la derecha



Colores: .423 .463 .475 .999


Módulo columna, con 4 repisas de vidrio, con cierre amortiguado

48312.1

Bisagras de puerta a la izquierda

48312.2

Bisagras de puerta a la derecha



Colores: .423 .463 .475 .999


Módulo bajo, con cierre amortiguado

48311.3

Bisagras de puerta a la izquierda

48311.4

Bisagras de puerta a la derecha




Colores: .423 .463 .475 .999

Colores del mobiliario



Indique el número del color en el texto del pedido:



Para más información de la gama de 39 colores, consulte los capítulos «Características y ventajas».

49095.2

Toallero, aluminio, 400 mm

Apto para:

LAUFEN pro A

48302.3, 48302.4, 48303.3,
48303.4, 48304.1, 48304.2, 48306.1,
48306.2, 48307.1, 48307.2, 48308.1,
48308.2



Colores: .104 .105 .106


Juego de pies opcional

48309.1

Altura 165 mm

48309.2

Altura 355 mm





Colores de toalleros




LAUFEN PRO WC'S Y BIDÉS



LAUFEN PRO S



53 x 36 cm
rimless





53 x 36 cm




53 x 36 cm


LAUFEN PRO




49 x 36 cm
rimless




53 x 36 cm
rimless




53 x 36 cm




53 x 36 cm
rimless, niches




53 x 36 cm




53 x 36 x 43 cm
rimless





53 x 36 x 43 cm




53 x 36 x 43 cm




65 x 36 x 43 cm




49 x 36 cm




56 x 36 cm
rimless




56 x 36 cm




56 x 36 cm




56 x 36 cm




58 x 36 x 40 cm




58 x 36 x 40 cm




47 x 36 x 40 cm




47 x 36 x 40 cm



47 x 36 x 40 cm




47 x 36 x 45 cm




47 x 36 x 45 cm




47 x 36 x 45 cm



55 x 36 x 40 cm




67 x 36 x 40 cm




67 x 36 x 40 cm



67 x 36 x 40 cm





70 x 36 x 40 cm




70 x 36 x 46 cm


LAUFEN PRO LIBERTY



70 x 36 cm
rimless



70 x 36 cm



70 x 36 cm

LAUFEN PRO WC'S Y BIDÉS



LAUFEN pro incluye inodoros y bidés para todos los usos. LAUFEN pro tiene una nueva versión de asiento para el popular inodoro redondo rimless de LAUFEN pro, que ahora tiene nuevas fijaciones y un asiento especialmente plano.



➔ Sistema LAUFEN EasyFit
Vea capítulo de propiedades del producto



LAUFEN PRO INODORO RIMLESS





Laufen Pro
82096.6



Laufen Pro compact
82096.5



Laufen Pro
con fijaciones vistas
82096.4



Pro Liberty 70 cm
82196.0



Laufen Pro S
82096.2



Laufen Pro
82096.0

NEW



Laufen Pro
82295.6

NEW

La taza del inodoro LAUFEN rimless no tiene reborde. La suciedad y las incrustaciones ya no se adhieren y se eliminan gracias a un sistema de descarga potente. No solo los cuartos de baño privados, sino también los públicos pueden beneficiarse de la limpieza sencilla y del alto nivel de higiene que ofrece este sistema. Además, LAUFEN ha desarrollado un sistema revolucionario de fijación mural para inodoros, bidés y urinarios. La solicitud de patente ya se ha tramitado. El sistema de fijación invisible y fácil de montar EasyFit satisface las necesidades tanto de instaladores, como de usuarios finales.

- Higiénico
- Limpieza sencilla
- Descarga potente
- Económico
- Flexible
- Diseño extraordinario
- Sistema EasyFit PCT, patente en trámite
- Con el complemento óptimo del tratamiento LCC





Inodoro de taza suspendida y bidé con proyección de 560 mm. Asimismo se dispone de soportes universales de cerámica para rollo y escobilla.



Dimensiones compactas, máximo confort: Inodoro con una proyección de 490 mm.



Taza y bidé cerrados a pared y a suelo.



Inodoro de fácil instalación, con posición de asiento confort o normal y salida vertical.



Inodoro tanque bajo a suelo cerrado a pared con asiento y tapa universales.






Inodoro de fácil instalación, con posición de asiento confort o normal y salida horizontal.

LAUFEN PRO




82095.6

Taza suspendida






82096.6

Taza suspendida, Rimless



82096.4



Taza suspendida, Rimless, con huecos laterales para el montaje



82295.6




Inodoro suspendido Rimless

NEW






82095.9

Bidé suspendido






82096.5

Taza suspendida compacta, Rimless



83095.2




Bidé suspendido



Opciones: .302

83295.2


Bidé a suelo, sin orificios laterales para entrada de agua



Opciones: .302


§2295.2

Taza a suelo para tanque empotrado o monolito, cerrada a pared



§2096.0

Inodoro suspendido Rimless (180/230 mm separación entre orificios de montaje)




§2095.0

Taza suspendida, (180 mm de separación entre fijaciones)


§2095.5

Taza suspendida, (230 mm de separación entre fijaciones)




§2095.1

Taza suspendida



§2595.2

Inodoro tanque bajo a suelo, cerrado a pared




Cisterna para §2595.2

§2995.1/.2

Descarga dual, entrada de agua en la parte trasera, o en el lateral (izquierdo o derecho)


§2095.2

Taza suspendida compacta, proyección 490 mm



§3095.1

Bidé suspendido




Opciones: .304

LAUFEN PRO

82596.0


NEW

Inodoro tanque bajo a suelo con salida sifónica a suelo




82495.6

Inodoro tanque bajo a suelo, salida horizontal




82495.8

Inodoro tanque bajo a suelo, distancia a pared 700mm, salida dual




82495.9

Inodoro tanque bajo a suelo, fondo plano, salida dual




82495.7

Inodoro tanque bajo a suelo, salida vertical




82295.1

Taza a suelo



83295.1

Bidé a suelo




Opciones: .304 1 agujero para grifería, .308 3 orificios para grifería. Ambos sin orificios laterales para entrada de agua

LAUFEN PRO

§2495.5

Inodoro tanque bajo a suelo, distancia a pared 700mm, salida dual



Cisterna para §2495.5, §2495.6, §2495.7, §2495.8, §2495.9

§2695.1

Descarga dual, entrada de agua trasera

§2695.2

Descarga dual, entrada de agua lateral (izquierda o derecha)


§2695.3

Descarga dual, entrada de agua inferior izquierda

§2695.5

Descarga dual, entrada de agua inferior derecha

Colores de la cerámica




Capítulo sobre la cisterna universal

LAUFEN PRO A


§2195.6

Taza a suelo, salida horizontal




§2195.7

Taza a suelo, salida vertical




§2195.8

Taza a suelo, fondo plano salida horizontal



§2195.9




Taza a suelo, fondo plano salida vertical



LAUFEN PRO A



82595.5

Taza a suelo,
salida horizontal





82595.7

Taza a suelo, fondo plano
salida vertical



82595.6

Taza a suelo, fondo plano
salida horizontal



MATCHING MATRIX LAUFEN PRO

ASIENTO Y TAPA



	89195.0 Special	89195.1 Special	89295.0 Special	89695.0 Special	89695.1 Special	89896.5 Slim	89896.6 Slim
fácilmente desmontable	●	●		●	●	●	●
hueco para fijación vista				●	●	●	●
caída amortiguada		●			●		●
sin barreras (reforzados)							
WCs							
82095.0	●	●	●				
82095.1	●	●	●				
82095.2	●	●	●				
82095.3	●		●				
82095.4	●		●				
82095.5	●	●	●				
82095.6				●	●	●	●
82095.9				●	●	●	●
82096.0				●	●	●	●
82096.1							
82096.2							
82096.4				●	●	●	●
82096.5				●	●	●	●
82096.6				●	●	●	●
82195.6	●	●	●				
82195.7	●	●	●				
82195.8	●	●	●				
82195.9	●	●	●				
82196.0							
82295.1	●	●	●				
82295.2				●	●	●	●
82295.6				●	●	●	●
82495.5	●	●	●				
82495.6	●	●	●				
82495.7	●	●	●				
82495.8	●	●	●				
82495.9	●	●	●				
82595.2				●	●	●	●
82595.5	●	●	●				
82595.6	●	●	●				
82595.7	●	●	●				



89395.2 Universal	89395.8 Universal	89395.5 Universal	89395.9 Universal	89295.1 Standard	89895.0 Liberty	89895.1 Liberty	89196.0 pro S	89196.1 pro S
•	•	•	•	•			•	•
	•	•	•		•	•		•
•	•			•				
•	•			•				
•				•	•	•		
•				•	•	•		
•	•			•				
		•	•					
		•	•					
		•	•					
							•	•
							•	•
		•	•					
		•	•					
		•	•					
•	•			•				
•	•			•				
•	•			•				
•	•			•				
					•	•		
•	•			•				
		•	•					
		•	•					
•	•			•				
•	•			•				
•	•			•				
•	•			•				
		•	•					
•	•			•				
•	•			•				
•	•			•				

BAÑERAS


Las formas simples y tradicionales emanan un encanto muy especial: es el caso de LAUFEN pro. Basado en formas rectangulares, el diseño ofrece la máxima funcionalidad y la estética definida en el cuarto de baño. Las bañeras acrílicas de la serie LAUFEN pro se encuentran disponibles en blanco, en cinco tamaños y también con sistema de hidromasaje.



LAUFEN PRO

23395.0


Bañera, 4 mm acrílico sanitario, 1600x700 mm, versión de encastrar



Opciones: .000

23095.0


Bañera, 4 mm acrílico sanitario, 1700x700 mm, versión de encastrar



Opciones: .000

23195.0


Bañera, 4 mm acrílico sanitario, 1700x750 mm, versión de encastrar



Opciones: .000

23295.0


Bañera, 4 mm acrílico sanitario, 1800x800 mm, versión de encastrar



Opciones: .000

23495.0

Bañera, 4 mm acrílico sanitario, 1900x900 mm, versión de encastrar



Opciones: .000

Colores bañeras

 .000 blanco

Opciones bañeras

000
Sin sistema de hidromasaje



➔ Vea capítulo
bañeras y platos de
ducha de chapa

LAVABOS BOL / SOBRE ENCIMERA



El lavabo original. Lo que antes era un eficiente recipiente de agua, aporta en la actualidad destellos de elegancia al cuarto de baño. El lavabo sobre encimera representa un capítulo atemporal en la historia del cuarto de baño. Hoy en día, cada vez más diseñadores combinan la apariencia ligera del lavabo sobre encimera con muebles bajo lavabo, lo cual devuelve grandes dosis de autenticidad al cuarto de baño.



ILBAGNOALESSI One
s1897.1 Ø 520 mm

o/●

Opciones: .104 .109



ILBAGNOALESSI One
s1897.3 800x420 mm

○

Opciones: .112



ILBAGNOALESSI One
s1897.2 750x520 mm

o/●

Opciones: .104 .109



ILBAGNOALESSI One
s1197.3 Ø 450 mm

○

Opciones: .109



PALOMBA COLLECTION
s1680.1 900x420 mm

○

Opciones: .112



PALOMBA COLLECTION
s1680.2 520x380 mm

○

Opciones: .112



PALOMBA COLLECTION
s1680.3 600x400 m

o/●

Opciones: .104 .109 .111 .112



Kartell by LAUFEN
s1233.1 Ø 420 mm

○

Opciones: .112



Kartell by LAUFEN
s1233.2 750x350 mm

o/●/●●●

Opciones: .104 .108 .111 .112 .158



living SaphirKeramik
Ø1143.3 360x360 mm

○

Opciones: .112



living SaphirKeramik
Ø1143.4 600x340 mm

○

Opciones: .112



living SaphirKeramik
Ø1143.5 Ø 380 mm

○

Opciones: .112



living city
Ø1143.0 450x380 mm ●
Ø1143.1 500x425 mm
Ø1143.2 600x425 mm

○/●

Opciones: .104 .109
también para Ø1143.1/.2
.108



VAL
Ø1228.1 500x400 mm

○/●

Opciones: .104 .109 .111 .112



VAL
Ø1228.2 550x360 mm

○

Opciones: .109 .112



INO
Ø1230.0 350x360 mm

○

Opciones: .109 .112



INO
Ø1230.2 500x360 mm

○

Opciones: .109 .112



LAUFEN pro S
Ø1295.2 550x380 mm
Ø1295.3 600x380 mm

○/●/●●●

Opciones: .104 .108 .109 .142 .156



LAUFEN pro S
Ø1695.2 600x400 mm

○

Opciones: .112



LAUFEN pro
Ø1296.4 520x390 mm

○

Opciones: .109



LAUFEN pro
Ø1296.2 Ø 420 mm

○

Opciones: .109

LAVABOS MURALES SOBRE ENCIMERA



La parte inferior rectificada y lisa de los lavabos de montaje en pared que aquí se muestran, está colocada sobre el mobiliario. Cuando se combina la cerámica con encimeras de piedra, madera o metal, se abre una amplia gama de posibilidades en el diseño de interiores.



living city
 81543.3 450x380 mm
 81743.2 500x460 mm
 81743.4 600x460 mm

o/●/●●●



living city
 81743.7 800x460 mm
 81843.8 1000x460 mm

o/●/●●/●●●



VAL
 81628.0 450x420 mm

o/●

Opciones: .104 .109
 también para 81743.2/4
 .108

Opciones: .104 .108 .109
 también para 81843.8
 .107

Opciones: 104 .109 .111 .112



VAL ○/●/●●●
 ø1628.2 550x420 mm
 ø1628.3 600x420 mm, 81628.4 650x420 mm
 ø1628.5 750x420 mm, 81628.7 950x420 mm

Opciones: .104 .108 .109 .111 .112 .158



INO ○/●
 ø1630.0 450x410 mm
 ø1630.2 560x450 mm

Opciones: 104 .109 .111 .112



LAUFEN pro S ○/●
 ø1696.1 450x340 mm

Opciones: .104 .109 .142 .150



LAUFEN pro compact ○/●/●●●
 ø1795.8 550x380 mm
 ø1795.9 600x380 mm

Opciones: .104 .108 .109 .142 .150



LAUFEN pro S ○/●/●●●
 ø1696.2 550x465 mm
 ø1696.3 600x465 mm
 ø1696.4 650x465 mm
 ø1696.7 700x465 mm

Opciones: .104 .108 .109 .136 .142 .156



LAUFEN pro S ○/●/●●●
 ø1696.5 850x460 mm
 ø1696.6 1050x460 mm

Opciones: .104 .108 .109



LAUFEN pro ○/●
 ø1195.2 450x340 mm

Opciones: .104 .109



LAUFEN pro ○/●/●●●
 ø1795.1 550x480 mm
 ø1795.2 600x480 mm
 ø1795.3 650x480 mm

Opciones: .104 .108 .109



LAUFEN pro ○/●/●●●
 ø1295.6 850x480 mm
 ø1295.8 1050x480 mm

Opciones: .104 .108 .109



LAUFEN pro ○/●/●●●
 ø1396.7 1300x480 mm

Opciones: .104 .108 .109

LAVABOS SEMIENCASTRADOS



Los lavabos semiencastados se proyectan desde un mueble fino y compacto. En los baños de las habitaciones de hotel, así como en todos aquellos espacios limitados, los lavabos semiencastados son una solución elegante, que permite una mayor libertad de movimiento.



ILBAGNOALESSI One
Ø1397.2 750x500 mm

○/●

Opciones: .104 .109



living
Ø1343.2 550x460 mm

○/●/●●●

Opciones: .104 .108 .109



living
Ø1343.1 Ø 460 mm

○/●

Opciones: .104 .109



LAUFEN pro A
Ø1296.1 560x440 mm

●

Opciones: .104



LAUFEN pro B
Ø1295.1 560x440 mm

●

Opciones: .104

LAVABOS ENCASTRADOS



El lavabo se introduce por arriba en el orificio de la encimera. Se diferencian de los lavabos sobre encimera en que, en este caso, la base no está rectificada, ya que el lavabo no se apoya sobre ella. Combinando diferentes encimeras y lavabos, se puede configurar cada cuarto de baño de manera individualizada con diversas formas y colores.



ILBAGNOALESSI One
s1397.1 Ø 500 mm

o/●

Opciones: .104 .109



living square
s1543.5 500x380 mm
s1643.2 650x480 mm
s1643.4 900x480 mm

o/●/●●●

Opciones: .104 .109
también para s1643.2 y s1643.4
.108



Lb3
s1168.2 650x490 mm

●/●●●

Opciones: .104 .108



VAL
s1728.1 550x360 mm Ø innen 304 mm

o/●

Opciones: .105 .106 .109 .112 .113 .114



INO
s1730.1 350x365 mm
s1730.2 500x365 mm

o

Opciones: .109 .112



LAUFEN pro S
s1896.3 560x440 mm

o/●/●●●

Opciones: .104 .108 .109



LAUFEN pro B
s1395.1 560x440 mm

●

Opciones: .104



LAUFEN pro A
s1396.1 560x440 mm

o/●/●●●

Opciones: .104 .108 .109 .155



fiora
s1177.2 Ø 490 mm

●

Opciones: .000 un agujero para grifería en el
centro



indova
s1139.1 570x450 mm
s1139.2 610x480 mm

●

Opciones: .000 un agujero para grifería en el
centro



vienna
s1141.1 555x430 mm
s1141.2 630x510 mm

●

Opciones: .000 un agujero para grifería en el
centro



object
s1206.4 570x450 mm

●

Opciones: .000 un agujero para grifería en el
centro

LAVABOS BAJO ENCIMERA



Los lavabos encastrados bajo encimera se integran fácilmente en el cuarto de baño. El seno de cerámica se encastra desde abajo en la encimera. La unión a ras entre los lavabos y la encimera de piedra natural, sintética o madera supone una ventaja para la limpieza del conjunto.



living city
 ø1243.2* 350x280 mm
 ø1243.1* 490x310 mm
 *rectificado

Opciones: .109 .155



living city
 ø1343.9* Ø 400 mm
 *rectificado

Opciones: .109 .155



LAUFEN pro S
 ø1196.6 490x360 mm

Opciones: .104 .108 .109 .155

○/●/●●●



LAUFEN pro S
 ø1196.1* 490x360 mm
 ø1196.8* 550x380 mm
 ø1196.9* 600x400 mm
 *rectificado

Opciones: .109 .155



LAUFEN pro
 ø1896.2* Ø 420 mm
 *rectificado

Opciones: .109 .155



fiora
 ø1178.0* Ø 410 mm
 ø1178.2* Ø 440 mm
 *rectificado

Opciones: .000 un agujero para grifería en el centro también para ø1178.2 .108

●



birova
 ø1119.1 490x355mm

Opciones: .000 sin agujero para grifería .155



bijou
 ø1122.0 415x365 mm
 ø1123.0 480x400 mm
 ø1124.0 510x420 mm

Opciones: .000 un agujero para grifería, con rebosadero .111 .155



savoy
 ø1319.2 500x350 mm


Opciones: .000 sin agujero para grifería, con rebosadero .155

○




Con sus formas geométricas, y las líneas esenciales y armoniosas de los lavabos, talux destaca positivamente frente a las corrientes de moda pasajeras. Las superficies planas de cerámica contrastan en armonía con las curvas de los propios lavabos. Esto representa la elegancia atemporal, presente en los estilos de viviendas modernas. La durabilidad y la funcionalidad, así como el mantenimiento eficiente y la excelente relación calidad-precio, convierten a talux en la primera opción para espacios públicos.

81467.3
Lavabo




Opciones: .104

81467.0
Lavabo




Opciones: .104

81467.1
Lavabo, asimétrico, repisa a la derecha




Opciones: .104

81467.2
Lavabo, asimétrico, repisa a la izquierda




Opciones: .104

81467.7
Lavabo doble



Opciones: .104

81467.8
Lavabo doble



Opciones: .104

Colores de la cerámica

 .000 blanco

INODORO BIDE CLEANET RIVA



Los cuartos de baño son nuestro santuario, el lugar en los que embellecerse a uno mismo, y que nos proporcionan una sensación de pureza. Desde la bañera al inodoro. LAUFEN Cleanet Riva establece nuevos estándares. Su esencia es ofrecer máximo lujo con una higiene perfecta. La elegancia de la discreción como resultado de una técnica excelente. Un objeto con un lenguaje claro de diseño. Cerámica superior que oculta tecnología de gama alta. Todo en uno: el botón giratorio clásico, como módulo de operación central. Multifuncional e intuitivo, de acero inoxidable pulido. El Cleanet Riva tiene función de autolimpieza después de cada uso. Una obra maestra suiza de ingeniería y diseño. Cerámica blanca, agua limpia, un enriquecimiento para nuestro día a día.



reddot award 2016
winner

DESIGN PLUS



El inodoro bidé LAUFEN Cleanet Riva es un producto íntegramente suizo que combina la pericia de LAUFEN, con la tecnología de vanguardia y el moderno diseño de Peter Wirz. LAUFEN Cleanet Riva ha sido galardonado por el Premio Red Dot de diseño, el Premio IF Design y el Design Plus. El cuerpo de cerámica, oculta de forma elegante el ingenioso sistema de dos piezas que sólo necesitan unirse para ensamblar el Cleanet Riva: la alta tecnología está oculta de forma discreta en el inodoro. La tecnología inalámbrica permite la interconexión sin cables. Cumple los requisitos de la UE incluidos en la norma EN 1717 para el agua potable.



Diseño compacto y minimalista, similar a un inodoro estándar



La boquilla se ubica dentro de la cerámica protegida por un anillo, ambos son reemplazables



Cuerpo cerámico cerrado con entrada de agua y electricidad oculta



Purificador de aire automático con filtro de carbón activo



Higiénico y fácil de mantener gracias al diseño Rimless y el acabado LCC de la cerámica



Luz LED para iluminación de cortesía y señalizaciones al usuario



Funcionamiento intuitivo gracias al botón giratorio o el mando de control remoto



Mando programable para varios usuarios



Una boquilla con salida de agua a una distancia y ángulo óptimos



Funciones de autolimpieza integradas con limpieza térmica y descalcificación




Salida de agua para lavado femenino con botón diferenciado



Asiento extraíble de duroplast con caída amortiguada




Limpieza completa de la boquilla antes y después de cada uso




Bajo consumo de energía

82069.1


Cleanet Riva, rimless, con acabado de la cerámica LCC



Conexiones con bastidor LAUFEN LIS CW2



Conexiones con bastidores comerciales compatibles






Technical details:

- Voltaje 220–240 V, 50/60 Hz
- Potencia de consumo max. 1400 W
- Consumo en reposo (calentador en ECO o apagado, LED apagado) < 1 W
- Protección IPX4
- Protección clase I
- Conexión directa posible con cable NYM
- Rango de temperaturas de funcionamiento +5–+40 °C
- Rango de presión de agua 0.1–1 MPa
- Caudal 4.3 l/min, Modo Power 5.6 l/min, lavado femenino 2.5 l/min
- 7 niveles de presión
- 7 niveles de temperatura
- Duración de los lavados 15–20–25 sec
- Cumple la normativa de agua potable EN 1717
- Sujeto a modificaciones técnicas

89469.0

Adaptador para inodoros suspendidos con conexiones a más de 9cm desde el centro, con acabado lacado blanco

Ver lista de compatibilidades en www.laufen-cleanet.com



CW2



89466.1

Bastidor con cisterna para inodoro suspendido, con tubo integrado para entrada de agua adicional. Descarga dual 6/3L, ajustable a 4.5/3L

CW2 4.5

89466.6

Bastidor con cisterna para inodoro suspendido, con tubo integrado para entrada de agua adicional, Descarga dual 4.5/3L, ajustable a 6/3L



Compatible con bastidores Laufen LIS y otros bastidores comerciales – ver lista de compatibilidades www.laufen-cleanet.com



Información más detallada sobre placas de accionamiento en el capítulo LIS


Colores de la cerámica

 .400 blanco LCC

 .757 blanco mate

FLORAKIDS





Diseño: platinumdesign,
Andreas Dimitriadis



¡Hecho con amor!

A los niños les encantan los animales y mejor cuanto más imaginativos, coloridos y amables sean. Hemos conseguido un entorno ideal para los niños, que además resulta idóneo para dar los primeros pasos en el mundo de la higiene. Gracias a las formas redondeadas, los colores fuertes y las inspiraciones en el mundo animal y vegetal, el cuarto de baño refleja el típico universo de fantasía y juego de los niños pequeños.

Esta familia de productos es muy práctica y se adapta exactamente a las necesidades de los niños.



product
design
award

2011 ■



Diseño característico con un toque especial: Lo que Andreas Dimitriadis entiende por producto perfecto es un producto que no solo responda a las necesidades del cliente, sino que también sorprenda en el uso, gracias a aspectos positivos e inesperados. En este sentido, el dueño del estudio de diseño platinumdesign, junto con su equipo de diseñadores, de especialistas en CAD y de modeladores, presenta una gama de productos con marcado carácter, que ofrecen al cliente un valor añadido, le plantean emociones, exponen la calidad del producto y fundamentan una enorme confianza en la marca. Andreas Dimitriadis: «Con florakids, LAUFEN ha conseguido un espacio positivo, lleno de vida e ideal para los niños, pensado para los primeros pasos en el mundo de la higiene. ¡Este cuarto de baño ha sido creado exclusivamente para los niños!»



El alegre y juguetón lavabo de florakids ha sido concebido en su totalidad pensando en las necesidades de los niños. Gracias a sus dimensiones, los niños alcanzan los grifos sin esfuerzo. Se puede utilizar desde cualquier lateral, e incluso por varios niños a la vez, sobre la amplia superficie de encimera, se ofrece un espacio más que suficiente para colocar cepillos, vasos o la pasta de dientes. Su forma redondeada y sin bordes ayuda a evitar posibles lesiones. El lavabo está disponible en blanco, rojo y verde. Los colores están grabados y son resistentes a los arañazos, permanentes y no tóxicos. La forma redondeada de la grifería curvopro no solo destaca por ser alegre, sino que sus mandos, lacados en rojo o verde, facilita a los niños el manejo sencillo. El mezclador monomando a juego, con cartucho limitador, si se desea, garantiza una reducción del consumo de agua y evita el riesgo de quemaduras.





81503.1
Lavamanos



Colores: .000 .062 .072
Opciones: .104

87703.1
Repisa de cerámica




Colores: .000 .062 .072


Mezclador, caño fijo de 110 mm*

- 31165.1.014.111.1
Con vaciador automático, maneta verde
- 31165.1.024.111.1
Con vaciador automático, maneta roja
- 31165.1.004.111.1
Con vaciador automático, maneta cromada, con cartucho Ecototal
- 31165.1.014.110.1
Sin vaciador automático, maneta verde
- 31165.1.024.110.1
Sin vaciador automático, maneta roja
- 31165.1.004.110.1
Sin vaciador automático, maneta cromada, con cartucho Ecototal

- .014 rojo
- .024 verde
- .004 cromo




46160.1
Espejo de flor




Colores: .469

46161.1
Espejo de oruga – cabeza






Colores del mobiliario: .472

46161.1
Espejo de oruga – cabeza



Colores del mobiliario: .472

82003.1
Taza suspendida, fondo estándar





Colores: .000

82203.7.027
Taza a suelo, fondo plano, salida vertical



82203.6.027
Taza a suelo, fondo plano, salida horizontal



Colores: .000

89103.0
Asiento y tapa para taza suspendida 8.2003.1, desmontable, bisagras de acero inoxidable

89103.1
Asiento y tapa para taza suspendida 8.2003.1, desmontables, con caída amortiguada automática, bisagras de acero inoxidable

- .300 blanco
- .062 blanco y rojo
- .072 blanco y verde

89103.2
Asiento ergonómico para taza a suelo 8.2203.6/7 y taza suspendida 8.2003.1, bisagras de acero inoxidable

- .300 blanco
- .061 rojo
- .071 verde

Colores soporte del espejo/
mobiliario

- .469 rojo china
- .472 verde aguacate

Colores de la cerámica

- .000 blanco
- .062 blanco y rojo
- .072 blanco y verde

*Solamente los grifos con manetas cromadas llevan cartucho Ecototal. Las opciones de colores disponen del cartucho estándar con limitadores.

LAUFEN PRO LIBERTY / MODERNA R



Los nuevos cuartos de baño sin barreras transforman el confort y la funcionalidad en un diseño excelente, contribuyendo de manera esencial a un estilo de vida propio. LAUFEN pro liberty es una solución práctica para hospitales, hogares para ancianos y residencias, así como viviendas particulares.

Con su línea reducida, se puede combinar perfectamente con toda la serie de LAUFEN pro y convierte el uso del cuarto de baño en algo mucho más cómodo y conforme a los estándares. LAUFEN pro liberty es conforme a DIN 18040 y SIA 521 500. El lavabo impresionó tanto al jurado como a los clientes en los premios Universal Design Awards 2011 y Customer Favorites 2011.




Colores de la cerámica

 .000 blanco

81195.0

Lavabo, sin barreras


NEW



Opciones: .104 .109 .142 .156

81195.3

Lavabo sin barreras



Opciones: .104 .109 .142 .156

82095.4


Inodoro suspendido, fondo estándar

89895.0

Asiento y tapa sin barreras


89895.1

Asiento sin tapa, sin barreras



81554.2


Lavabo según norma SIA 500



Opciones: .104 .109


311951.000.521.1

Mezclador liberty pro, 140 mm caño fijo, con válvula automática



311951.004.520.1

Mezclador liberty pro, 140 mm caño fijo, sin válvula automática



82196.0


Inodoro suspendido, rimless, fondo estándar

89895.0

Asiento y tapa sin barreras

89895.1

Asiento sin tapa, sin barreras



82095.3


Inodoro suspendido, fondo plano

89895.0

Asiento y tapa sin barreras


89895.1

Asiento sin tapa, sin barreras



87154.0

Repisa Liberty según norma SIA 500




31160.1.004.111.1

Mezclador, 110 mm caño fijo, con maneta gerontológica, con válvula automática

31160.1.004.110.1

Como arriba, sin válvula automática




31160.1.004.221.1

Mezclador, 145 mm caño giratorio, con maneta gerontológica, con válvula automática

31160.1.004.220.1

Como arriba, sin válvula automática



LIBERTY LINE / REHAB





Sin barreras, conforme a la normativa DIN y ÖNORM (Instituto de Estándares de Austria). Las normas 18024 y 18025 definen las condiciones previas que deben cumplir los cuartos de baño y aseos para recibir el certificado «DIN sin barreras». La línea liberty ha obtenido la certificación «DIN sin barreras» ofrece un lavabo compatible con sillas de ruedas, sin orificio rebosadero y

con sifón oculto. El inodoro, que debe ser al menos 5 cm más alto, cuenta con una proyección de 70 cm y se puede montar suspendido. Rehab es otro lavabo de LAUFEN adaptado para usuarios de sillas de ruedas, disponible sin orificio rebosadero.

LIBERTY LINE / REHAB

<p>81147.8 liberty line Lavabo sin orificio rebosadero</p> <p> </p> <p>Opciones: .000 un agujero para grifería en el centro</p>	<p>82147.0 liberty line Inodoro suspendido. Fondo estándar</p> <p>89147.0 Solo asiento, desmontable</p> <p>89247.0 Asiento y tapa desmontables</p> <p> </p>	<p>81060.3 rehab Lavabo sin orificio rebosadero</p> <p></p> <p>Opciones: .000 sin agujero para grifería</p>	<p>Colores de la cerámica</p> <p> .000 blanco</p>
---	--	---	--

HIJET WC





HIJET WC

HiJet es un nuevo tipo de inodoro con descargas de alto rendimiento y consumos de 4,5 y 6 litros. Este modelo único reúne todos los estándares mundiales. Las pruebas de máximo rendimiento han demostrado que este potente inodoro se encuentra preparado para futuras normas. Ya obtiene resultados de descarga impresionantes con 2-3 litros, siempre que los sistemas de drenaje corriente abajo estén diseñados para este fin. LAUFEN está tramitando la patente de este nuevo sistema de descarga.



82066.1
Taza suspendida HiJet, fondo estándar



Colores: .000

89695.0
Asiento y tapa LAUFEN pro desmontables

89695.1
Asiento y tapa desmontables con sistema de caída amortiguada

89395.5
Asiento y tapa Universal, desmontable


89395.9
Asiento y tapa Universal, desmontable con caída mortiguada

89896.5
Asiento y tapa Slim, desmontable

89896.6
Asiento y tapa Slim, desmontable, con cierre amortiguado

Colores de la cerámica

 .000 blanco



INODOROS DE UNA PIEZA




INODOROS DE UNA PIEZA



LAUFEN pro

82395.3.000.231.1

Inodoro monobloc, incluye asiento y tapa desmontables, con caída amortiguada




savoy

82395.8.000.231.1

Inodoro monobloc, descarga dual, incluye asiento y tapa, desmontables, con caída amortiguada


Disponible bajo pedido



birova

82395.5.000.231.1

Inodoro monobloc, descarga dual, incluye asiento y tapa desmontables, con caída amortiguada




ILBAGNOALESSI One

82397.0

Inodoro de una pieza, sifónico, Descarga dual

82397.1

Inodoro monobloc sifónico, descarga única



CISTERNA UNIVERSAL



Elegant interface for WC

La cisterna a suelo Universal de LAUFEN se caracteriza por su diseño geométrico rectangular y su elevada funcionalidad. Su sencilla forma de cubo puede integrarse discretamente en la geometría espacial del cuarto de baño, disimulando de manera elegante las conexiones técnicas del inodoro. Las tomas de agua, la cisterna y la salida se encuentran completamente ocultos dentro del cuerpo de cerámica. El diseño minimalista combina en perfecta armonía con la amplia gama de tazas a suelo que ofrece LAUFEN.

No obstante, la cisterna Universal no solo ofrece ventajas estéticas. Como interfaz entre el inodoro y la toma de agua y las instalaciones de desagüe, también incluye todas las opciones de conexión estándar. Por todo ello, resulta especialmente idónea para nuevas construcciones, proyectos de rehabilitación y transformaciones del cuarto de baño. En circunstancias normales, la instalación no requiere cambios estructurales ni modificaciones. Si la instalación es realizada por un experto, el inodoro volverá a funcionar en el periodo más corto posible. Esto aporta grandes beneficios al cliente si el cambio debe tener lugar en condi-

ciones operativas normales y supone una alternativa real a las soluciones de montaje en superficie o montaje oculto convencionales.

En cuanto a limpieza e higiene, el robusto cuerpo de cerámica de la cisterna Universal ofrece grandes ventajas en el cuarto de baño. La superficie cerámica no presenta uniones ni hendiduras donde pueda acumularse la suciedad. Un paño de limpieza húmedo suele ser suficiente para lograr una limpieza rápida y sencilla de la superficie.




The LAUFEN Universal cistern is available with the dimensions 14x40x98 cm (DxWxH). The cistern and internal flushing mechanism make use of durable, water-saving Geberit technology. The flush mechanism is triggered by a two-volume flush button, which can be set to release water volumes of 6/3 litres or 4.5/3 litres. The Universal cistern fulfils the required standards for the USA (ASME A112.19.2 and A112.19.14), Australia (AS1172.2), Europe (EN14055 Class 1/Class 2) and Switzerland (592014-1).

CISTERNA UNIVERSAL

PALOMBA COLLECTION
Inodoro tanque bajo a suelo

82380.6
Taza a suelo

82866.x
Cisterna a suelo, descarga dual



Kartell by LAUFEN
Inodoro tanque bajo a suelo

82333.1
Taza a suelo, salida horizontal o vertical

82333.1
Taza a suelo Rimless con salida horizontal/vertical




82866.x
Cisterna a suelo, descarga dual



Lb3
Inodoro tanque bajo a suelo

82168.4
Taza a suelo, salida horizontal o vertical




82866.x
Cisterna a suelo, descarga dual



palace
Inodoro tanque bajo a suelo

82370.1
Taza a suelo, salida horizontal o vertical

82866.x
Cisterna a suelo, descarga dual









LAUFEN pro
Inodoro tanque bajo a suelo

82295.2
Taza a suelo, cerrada a pared

82295.6
Taza a suelo Rimless, cerrada a pared

82866.x
Cisterna a suelo, descarga dual



Cisterna Universal 82866.0/1 también compatible con taza a suelo Lb3 82168.4

Colores de la cerámica

-  .000 blanco
-  .757 blanco mate



Cisterna a suelo, descarga dual

82866.0
Entrada de agua superior lateral izquierdo o derecho

82866.1
Entrada de agua trasera oculta

82866.3
Entrada de agua inferior por lateral izquierdo

82866.4
Entrada de agua inferior por lateral derecho



Colores: .000 .400 .757

LIS SISTEMAS DE INSTALACIÓN LAUFEN WCS Y URINARIOS

NUEVOS SISTEMAS DE INSTALACIÓN EMPOTRADA Y PULSADORES DE LAUFEN

Los sistemas de instalación LIS de LAUFEN son la solución perfecta para instalar de forma sencilla, rápida y segura los inodoros y urinarios suspendidos de LAUFEN. La gama incluye varios elementos empotrados para tabique de obra o de placa de yeso laminado, lo que posibilita diferentes escenarios de instalación. Todas las unidades de pared están equipadas con una cisterna que tiene un sistema de descarga dual para ahorrar agua, lo que significa que las opciones de descarga pueden ser de 6/3 litros o de 4,5/3 litros.



Las tazas suspendidas se pueden colocar de forma eficaz y segura en una construcción de pared seca gracias a LIS. Solo se necesita un espacio mínimo de 140 mm de ancho. Además, también hay disponible una versión exenta que no requiere de una pared de apoyo. Los elementos de construcción disponen de una cisterna de ahorro de agua con descarga dual integrada, por lo que el volumen de descarga puede ser de 6/3 o de 4,5/3 litros. En el suministro de entrega se incluyen un kit de fijación y las tuberías de conexión. La versión CW2 también viene con el tubo de conexión necesario para la instalación del inodoro bidé. A juego con los módulos, los pulsadores AW1, AW2, AW3 y AW4 completan el envío.



LIS permite la instalación de inodoros con cisternas de alto nivel en construcciones de media pared o pared de ladrillos, lo que únicamente requiere de una anchura de 125 mm. Una cisterna de descarga dual de ahorro de agua de 6/3 litros ajustable a 4,5/3 litros, así como la tubería de conexión al inodoro forman parte del envío.



CW1, 89466.0

Bastidor empotrado con cisterna para inodoro suspendido, descarga dual 6/3L, ajustable a 4.5/3L

CW1, 4.5L 89466.5

Bastidor empotrado con cisterna para WC suspendido, descarga dual 4.5/3L, ajustable a 6/3L

4,5L 3L





CW2, 89466.1

Bastidor empotrado con cisterna para inodoro suspendido, con tubo para inodoro-bidé, descarga dual 6/3L, ajustable a 4.5/3L



CW2, 89466.6

Bastidor empotrado con cisterna para WC suspendido, descarga dual 1.5/3L, ajustable a 6/3L





CW3, 89466.2

Bastidor empotrado autoportante con cisterna para inodoro suspendido, descarga dual 6/3L, ajustable a 4.5/3L





CH1, 89266.7

Barra soporte para asideros elementos de sujeción





CH2, 89266.8

Barra soporte para asideros elementos de sujeción





TW1, 89466.3

Cisterna empotrada para inodoro suspendido, descarga dual 6/3L, ajustable a 4.5/3L



TW2, 89466.4

Cisterna empotrada, descarga dual 6/3L, ajustable a 4.5/3L



LIS SISTEMAS DE INSTALACIÓN LAUFEN

AW1



.004 cromo



.007 cromo mate



.000 blanco

AW2



Stainless steel

AW3



.000 Cristal blanco



.020 Cristal negro,
con sensor infrarrojos

AW4



.000 Cristal blanco



.020 Cristal negro,
con sensor infrarrojos





Con LIS, LAUFEN proporciona un sistema de construcción fiable para paredes de placa de yeso laminado, de bloque o de ladrillo. Los pulsadores, en la mejor tradición del diseño LAUFEN también están disponibles. Todos ellos están diseñados para la doble descarga y el ahorro de agua. Los modelos AW1, AW3 y AW4 disponen de diferentes acabados; mientras que la variante AW2 es de acero inoxidable extremadamente resistente y es particularmente adecuado para aseos públicos y semipúblicos.


LIS SISTEMAS DE INSTALACIÓN LAUFEN

CWB1, **89266.1**
Bastidor empotrado para lavabo

8**9266.2**
Placa de fijación para bastidor empotrado CWB1 para lavabos





CB1, **89266.0**
Bastidor empotrado para bidet suspendido




CU3, **89266.5**
Bastidor empotrado para urinarios
CON sistema de control electrónico

Para urinarios:
ANTERO 84015.0/2/4/5/6/9
CAPRINO PLUS 84206.5/6
LEMA 84019.0/4/5/6/8/9, 84319.5
TAMARO-S90 84010.3/4
TAMARO-VS NEW 84112.2/3



AW1, **89566.1**
Pulsador, descarga dual




Colores: .000 .004 .007

AW3
Placa de accionamiento de cristal, sin contacto, descarga dual para todos los bastidores LAUFEN LIS. Sólo en combinación con el kit empotrado 8.9866.0 de alimentación eléctrica, que debe pedirse por separado

8**9566.3**.000.000.1
Blanco


8**9566.3**.020.000.1
Negro, con sensor infrarrojo



AW4
Placa de accionamiento de cristal, sin contacto, descarga dual para todos los bastidores LAUFEN LIS. Sólo en combinación con el kit empotrado 8.9866.0 de alimentación eléctrica, que debe pedirse por separado


8**9566.4**.000.000.1
Blanco

8**9566.4**.020.000.1
Negro, con sensor infrarrojo



8**9866.0**
Kit empotrado de alimentación eléctrica para placas de accionamiento AW3 y AW4, con tubo y cable de alimentación, 100-230V, 50-60Hz

AW2, **89566.2**
Pulsador inox, descarga dual



Colores: .000

ARTÍCULOS ESPECIALES



En los edificios públicos, los sanitarios están sometidos a exigencias mucho mayores que los que se encuentran ubicados en casas particulares. En los hospitales, escuelas y aseos públicos, los baños deben funcionar impecablemente durante periodos de tiempo más largos, y por ello los requisitos son muy diferentes. LAUFEN denomina a los productos concebidos

específicamente para estas exigencias «artículos especiales». Las características especiales, como las líneas definidas de las superficies y un canal rebosadero continuo confieren a los robustos sanitarios una higiene óptima, unas líneas puras, sin puntos de acumulación de gérmenes y una calidad duradera.




ARTÍCULOS ESPECIALES

85421.1

Pila mural bernina con rejilla incluida


89947.0

Rejilla para bernina




82199.0

albonova 50, inodoro a suelo, fondo plano, salida horizontal



81596.1


Lavabo LAUFEN pro S, sin rebosadero



Opciones: .142 .156

Lavabo LAUFEN pro S, sin rebosadero

	A
81096.2	550
81096.3	600
81096.4	650
81096.7	700




Opciones: .142 .156

85760.0.000

college, lavabo robusto, sin orificio para grifería


85760.0.104

college, lavabo robusto, con orificio para grifería en el centro del lavabo




82199.8

albonova 50, inodoro a suelo, fondo plano, salida vertical, altura del asiento 500 mm



81195.1


Lavabo LAUFEN pro A, sin rebosadero



Opciones: .142 .156

Lavabos LAUFEN pro B, sin rebosadero


	A	B	C	D
81595.2	450	330	115	170
81095.1	550	440	130	200
81095.2	600	480	130	200
81095.3	650	500	130	200



Opciones: .142 .156

85760.0.503

college, lavabo robusto, con orificio para grifería en el centro del seno



82147.0


libertyline, Inodoro suspendido. Fondo estándar

89147.0

Asiento, desmontable, sin tapa


89247.0

Asiento y tapa desmontables



Lavabos LAUFEN pro A, sin rebosadero

	A	B
81895.1	550	135
81895.2	600	135
81895.3	650	130



Opciones: .142 .156

Otros artículos especiales:

LAUFEN pro
(vea capítulo LAUFEN pro)

82595.6

Inodoro a suelo, fondo plano, salida horizontal, altura del asiento 450 mm

82595.7

Inodoro a suelo, fondo plano, salida vertical, altura del asiento 450 mm

LAUFEN pro liberty
(vea capítulo LAUFEN pro liberty)

82196.0

Inodoro suspendido liberty, rimless, fondo estándar, a pared 700 mm

libertyline/rehab
(vea capítulo correspondiente)

URINARIOS PÚBLICOS





Los urinarios de la colección «public» están presentes en los lugares públicos más diversos. Tanto en el ámbito de la hostelería (restaurantes, bares, hoteles), como en los puntos de conexión de transportes más concurridos, p. ej. estaciones de tren o aeropuertos, así como dentro de áreas empresariales, edificios públicos, escuelas y palacios de congresos, o en centros comerciales, cines, teatros o auditorios; las posibilidades de aplicación de estos urinarios, la mayoría instalados con sistema de descarga de agua automático, resultan ilimitadas.



ANTERO




Urinario respetuoso con el medio ambiente para instalaciones sanitarias de prestigio: Con el urinario antero, LAUFEN ofrece un diseño extraordinario y unas funciones meticulosamente bien concebidas para conformar instalaciones sanitarias prestigiosas para invitados, clientes y plantilla. Esta combinación maestra, en el diseño del producto de dos cualidades: forma y función, ha obtenido el galardón Red Dot Award 2012. El excelente diseño lleva la firma de Toan Nguyen.



reddot design award
winner 2012



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2014



Los urinarios de LAUFEN suponen una revolución en cuanto al mantenimiento de las instalaciones sanitarias públicas. Hasta este momento, los urinarios debían desmontarse por completo para desatascar los sifones.

Antero y lema le permiten retirar el sifón con facilidad mediante una llave especial para poder levantarlo.

El sifón en los urinarios antero y lema puede cambiarse fácilmente, de forma rápida y económica.

1. Retirar el embellecedor manualmente.
2. Levantar el sifón y sacarlo utilizando una llave especial.
3. Limpiar el urinario y enjuagar las tuberías.
4. Insertar el sifón nuevo.
5. Colocar el embellecedor de cerámica.



SISTEMA DE CONTROL DE ANTERO Y LEMA

Los urinarios antero y lema ofrecen todo lo necesario para los baños públicos: Una descarga minuciosa con ahorro de agua, fácil limpieza y mantenimiento; y una electrónica orientada al control del uso y del consumo de agua.

El sistema de control inteligente dispone de diferentes modos y puede activar la limpieza tras cada usuario o con intervalos; y diferentes cantidades de descarga, entre los 0,5 y los 3 litros. Después de prolongados periodos sin utilización, tiene lugar una descarga automática cada 24 horas.

La protección integrada adicional contra el desbordamiento anula la descarga en el caso de que se obstruyera la salida.



Modo estadio

Si la frecuencia de uso es elevada, el sistema cambia automáticamente a modo estadio, que activa la descarga independientemente del uso. En este caso, el sistema activa una descarga a intervalos programables. Si el sistema detecta una ausencia de utilización en uno de los intervalos de descarga, cambia de nuevo automáticamente a modo normal.



Modo híbrido

El urinario descarga a intervalos predefinidos si se detecta la utilización, pero no después de cada uno de los usos. El intervalo de descarga puede ajustarse con seis valores diferentes entre 1 y 12 horas. Se le asigna un volumen de descarga predefinido a cada intervalo de descarga.



Modo Bluetooth

Mediante Bluetooth y la App gratuita para smartphone se puede configurar el urinario desde el teléfono móvil, revisar sus consumos y verificar su estado.

NEW

Módulo USB

Además del manejo sencillo a través del panel de control, los ajustes pueden modificarse con un ordenador portátil a través de una conexión USB. La interfaz del software de control permite a su vez la consulta de la programación y de las estadísticas de funcionamiento forma sencilla.




➔ Puede encontrarse información sobre el sistema de instalación LIS para urinarios en capítulo específico

Módulo GLT

Con la asistencia de un módulo adicional de control de LAUFEN, se dispone de una interfaz para sistemas de control de edificios centralizado.

Esto permite activar y detener las descargas centrales, cambiar la cantidad de agua por descarga y realizar consultas de consumo y estado del urinario.





4015.3
antero, urinario sifónico, entrada de agua oculta




4015.0
antero, urinario sifónico, entrada de agua oculta, con sistema de control electrónico, alimentación a batería

4015.2
antero, urinario sifónico, entrada de agua oculta, con sistema de control electrónico, alimentación a red 230V

9013.0
Módulo adaptador USB opcional

9013.1
Módulo adaptador GLT opcional

4015.9
antero, urinario sifónico, entrada de agua oculta, con sistema de control electrónico, alimentación a red 230V, con módulo Bluetooth



4019.7
lema, urinario sifónico, entrada de agua oculta




4019.4
lema, urinario sifónico, entrada de agua oculta, con sistema de control electrónico, alimentación a batería

4019.6
lema, urinario sifónico, entrada de agua oculta, con sistema de control electrónico, alimentación a red 230V

9013.0
Módulo adaptador USB opcional




9013.1
Módulo adaptador GLT opcional

4019.9
lema, urinario sifónico, entrada de agua oculta, con sistema de control electrónico, alimentación a red 230V/12 V, con módulo Bluetooth



4319.5
Lema, urinario sin agua




El innovador urinario Lema de 0 litros funciona sin agua y no necesita ningún sifón ni electricidad para mantener cerrado el desagüe. La propia orina ayuda a encerrar los gases y evita su emanación. El principio de esta «trampa» se conoce en la industria química como el matraz de Erlenmeyer.



4206.1
caprino plus, urinario sifónico, entrada de agua oculta

4206.5
caprino plus, urinario sifónico, entrada de agua oculta, con sistema de control electrónico, alimentación a red 230V, protegido contra actos vandálicos




4206.6
caprino plus, urinario sifónico, entrada de agua oculta, con sistema de control electrónico, alimentación a batería, protegido contra actos vandálicos






URINARIOS PÚBLICOS



84206.2
caprino plus, urinario sifónico,
entrada superior externa de agua






84009.0
tamaro, urinario sifónico, entrada de
agua oculta






84112.1
tamaro-VS, urinario sifónico,
entrada de agua oculta, protegido
contra actos vandálicos

84112.2
tamaro-VS, urinario sifónico,
entrada de agua oculta, con
sistema de control electrónico,
alimentación a red 230V, protegido
contra actos vandálicos



84010.4
tamaro-S90, urinario sifónico,
entrada de agua oculta, con
sistema de control electrónico,
alimentación a batería

84010.3
tamaro-S90, urinario sifónico,
entrada de agua oculta, con
sistema de control electrónico,
alimentación a red 230V






URINARIOS PÚBLICOS






84000.0

taro-nova, urinario sifónico, entrada de agua oculta




84000.5

taro-uni, urinario sifónico, entrada superior externa de agua




84760.3

cinto, separador para urinario



84760.0

rion, separador para urinario



URINARIOS PRIVADOS



No todos los campos de aplicación tienen los mismos requisitos. Por este motivo, LAUFEN ofrece urinarios tanto para espacios públicos, como también para espacios particulares.

Mientras que los urinarios de la colección «public» están diseñados para satisfacer las exigencias en cuanto a instalación y funcionalidad, los urinarios para espacios privados «home» convencen por su alto diseño.

Los urinarios de la colección «home» resultan idóneos para el uso privado. La armonía de sus formas confiere un ambiente muy especial al cuarto de baño.



URINARIOS PRIVADOS



4097.1
ILBAGNOALESSI One, urinario sífónico, entrada de agua oculta, versión para tapa

9497.1
Tapa para urinario




4097.5
ILBAGNOALESSI One, urinario sífónico, entrada de agua oculta, versión sin orificios para tapa



4014.1
casa, urinario sífónico, entrada de agua oculta, versión para tapa

9414.1
Tapa para urinario



4014.5
casa, urinario sífónico, entrada de agua oculta, versión sin orificios para tapa



4114.1
vila, urinario sífónico, entrada de agua oculta, versión para tapa

9414.2
Tapa para urinario con caída amortiguada

4114.2
vila, urinario sífónico, entrada de agua oculta, versión sin orificios para tapa



MOBILIARIO PARA EL CUARTO DE BAÑO





Aunque apenas nos damos cuenta, una gran parte de nuestra vida transcurre en el cuarto de baño. Es por esto que necesitamos que sea un ambiente especial en el que poder retirarnos, relajarnos y cargar las pilas del día a día. Con su armonía, los muebles de baño case cumplen con los requisitos más exigentes en cuanto a estética y funcionalidad y le permiten así experimentar intensamente el tiempo que transcurre en él.

COMBINACIONES

Posibles combinaciones de cerámica-muebles

	Colecciones de cerámica											
	Lavabos murales y de encimera											
Colecciones de mobiliario Muebles bajo lavabo, encimeras y cajoneras	Il Bagno Alessi One	Palomba Collection	Kartell by Laufen	Living City	Living Square	Living SaphirKeramik	Lb3	Ino	Val	Palace	Laufen Pro S	Laufen Pro
Boutique		●	●		●	●		●	●			
Case		●		●	●					●	●	●
Case encimeras		●	●	●	●	●		●	●		●	●
Space									●			
Space encimeras		●	●	●	●	●		●	●		●	●
Il Bagno Alessi One	●											
Palomba Collection		●										
Kartell by Laufen			●									
Lb3							●					
Ino								●				
Laufen Pro S											●	
Laufen Pro												●

DESCRIPCIÓN GENERAL DE COLORES DEL MOBILIARIO

Colores estándar



Boutique



Roble claro



Roble oscuro



Case



Blanco mate



Blanco brillo



Roble encalado



Roble antracita



Case encimeras



Blanco



Roble encalado



Roble antracita



Space



Blanco mate



Nogal claro



Olmo oscuro



Space encimeras



Blanco mate



Nogal claro



Olmo oscuro



Il Bagno Alessi One



Blanco lacado



Noce Canaletto



Palomba Collection



Blanco mate



Cereza Vermont



Gris arena



Kartell by Laufen



Blanco brillo



Gris mate



Negro brillo



Naranja brillo



Lb3



Blanco



Wenge



Roble



INO



Blanco mate



Nogal oscuro



Laufen Pro S



Blanco



Blanco brillo



Grafito



Wenge



Roble



Laufen Pro



Blanco



Blanco brillo



Wenge

Colores especiales



Colores cajas



Colores láminas posteriores




CASE





El diseño funcional y compacto representa el factor de éxito de ambas colecciones. case se puede combinar con muchas de las series de sanitarios de LAUFEN. Las formas directas y rigurosas consiguen extraer lo mejor de cada pieza de sanitario.

Con un estilo clásico y actual al mismo tiempo, case se integra en la mayoría de los ambientes. El estilo clásico, siempre elegante, convence gracias a superficies blancas resistentes a los arañazos o las superficies contemporáneas con texturas de madera.





La gama de muebles case representa un concepto de almacenamiento de gran calidad apto para diferentes colecciones, como por ejemplo, para living square, con una excelente relación calidad-precio. Cuida el cuerpo y la mente de manera permanente, gracias a poder disponer de un baño siempre despejado. Una de las muchas sofisticaciones técnicas es el sifón de ahorro de espacio, en el que se suprimen los recortes en los cajones y, por tanto, se consigue una utilización del mueble bajo lavabo sin ninguna restricción.



El mueble bajo lavabo, en este caso combinado con palace, dispone de gran capacidad de almacenamiento detrás de las puertas con cierre suave y de los cajones con sistema de extracción total. Opcional: uno o dos cajones.



Detalles específicos en un formato cubista: Los lavabos de la serie living city están especialmente diseñados para integrar los muebles a ras.



Si se desea aumentar el espacio de almacenaje en el baño, los módulos de case ofrecen la mejor relación calidad-precio. Existen dos versiones diferentes para guardar los utensilios del baño de manera ordenada y fuera de la vista.

Forman parte de las características del confort de los armarios el tirador en forma de barra y el estante de vidrio.

Su excepcional superficie exterior, resistente a los arañazos, al agua y a los rayos UV y fácil de limpiar está disponible en los tres acabados: en blanco, roble encalado y roble antracita; si lo desea, también se puede pedirlo en otros 39 colores.

El montaje en la pared resulta muy sencillo y fácil gracias a un sistema de instalación en 3D flexible y ajustable.

Diseño: roble antracita

Diseño: roble encalado

Color: blanco mate





MULTICOLOR

LAUFEN ofrece un amplio abanico de colores para revestimientos especiales mate, además de la decoración estándar para la serie de muebles case.



CASE ENCIMERAS



La serie case se adapta a una gran cantidad de series de baño de LAUFEN. Un concepto de mueble de baño con una espectacular relación calidad-precio.

Arriba:
Lavabo encastrado LAUFEN pro S en una encimera de 1.200 mm con cajonera y un módulo bajo con ruedas que sirve como lugar de almacenamiento y asiento.

Derecha:
Elegante solución para la zona del lavabo, en color blanco, un módulo medio y una encimera de 900 mm con cajonera a juego.





Encimera case de 1.800 mm con cajonera integrada de 900 mm y lavabo sobre encimera de Palomba collection.



Encimera case de 1.600 mm con cajonera de 800 mm y lavabo encastrado de living square de 650 mm.

Mueble de lavabo compacto de 600 mm, con dos cajones y lavabo sobre encimera de living city de 450 mm.



COMBINACIONES POSIBLES DE LAVABO/ ENCIMERA CASE

Encimeras			600 mm	800 mm	900 mm	1200 mm			
Opciones de cajoneras			 40511.1	 40512.1	 40513.1	 40514.1	 40514.4	 40514.2	 40514.3
Lavabos									
PALOMBA COLLECTION									
	520x380 mm	81680.2	●/C	●/C	●/C	●/D	●/ID	●/ID	●/ID
	600x400 mm	81680.3		●/C	●/C	●		●/ID	●/ID
	900x420 mm	81680.1			●/C	●/ID		●/ID	
Kartell by LAUFEN									
	Ø 420 mm	81233.1	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	750x350 mm	81233.2			●/C	●/ID		●/ID	●/ID
living city									
	450x380 mm	81143.0	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	500x425 mm	81143.1	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	500x460 mm	81743.2	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	600x425 mm	81143.2		●/C	●/C	●		●/ID	●/ID
	600x460 mm	81743.4		●/C	●/C	●		●/ID	●/ID
	800x460 mm	81743.7			●/C	●		●/I* D*	●/I* D*
	1000x460 mm	81843.8				●			
living SaphirKeramik / living square									
	380x380 mm	81143.5	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	360x360 mm	81143.3	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	600x340 mm	81143.4		●/C	●/C	●		●/ID	●/ID
	500x380 mm	81543.5		●	●	●		●/D	●/I
	650x480 mm	81643.2		●	●	●		●	●
	900x480 mm	81643.4				●			

● puede combinarse con una encimera
C puede combinarse con una cajonera central (1 o 2 cajones)

I puede combinarse con una cajonera a la izquierda (1 o 2 cajones)
D puede combinarse con una cajonera a la derecha (1 o 2 cajones)
* técnicamente factible, pero no recomendable por razones estéticas

COMBINACIONES POSIBLES DE LAVABO/ ENCIMERA CASE

Encimeras			600 mm	800 mm	900 mm	1200 mm			
Opciones de cajoneras									
			40511.1	40512.1	40513.1	40514.1	40514.4	40514.2	40514.3
Lavabos									
VAL									
	500x400 mm	81228.1	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	550x360 mm	81228.2	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	450x420 mm	81628.0	●/C	●/C	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	●/ID
	550x420 mm	81628.2	●/C	●/C	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	●/ID
	600x420 mm	81628.3		●/C	●/C	●		●/ID	●/ID
	650x420 mm	81628.4		●/C	●/C	●		*/ID	*/ID
	750x420 mm	81628.5			●/C	●		*/ID	*/ID
	950x420 mm	81628.7				●		●	●
	550x360 mm	81728.1		●/C	●/C	●		●/ID	●/ID
INO									
	350x360 mm	81230.0	●	●	●	●	●	●/D	●/I
	500x360 mm	81230.2	●	●	●	●	●	●/D	●/L
	450x410 mm	81630.0	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	560x450 mm	81630.2	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	350x365 mm	81730.1	●	●	●	●	●	●/D	●/I
	500x365 mm	81730.2		●	●	●		●/R	●/L

● puede combinarse con una encimera
C puede combinarse con una cajonera central (1 o 2 cajones)

I puede combinarse con una cajonera a la izquierda (1 o 2 cajones)
D puede combinarse con una cajonera a la derecha (1 o 2 cajones)
* técnicamente factible, pero no recomendable por razones estéticas

1600 mm				1800 mm			
							
40515.1	40515.4	40515.2	40515.3	40516.1	40516.4	40516.2	40516.3
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●*/ID	●*/ID	●	●/ID	●*/ID	●*/ID
●	●/ID	●*/ID	●*/ID	●	●/ID	●*/ID	●*/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●	●/D	●/I	●	●	●/D	●/I
●	●	●/D	●/I	●	●	●/D	●/I
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●	●/D	●/I	●	●	●/D	●/I
●	●	●/R	●/L	●	●	●/R	●/L

COMBINACIONES POSIBLES DE LAVABO/ ENCIMERA CASE

Encimeras			600 mm	800 mm	900 mm	1200 mm			
Opciones de cajoneras									
			40511.1	40512.1	40513.1	40514.1	40514.4	40514.2	40514.3
Lavabos									
LAUFEN pro S									
	450x340 mm	81696.1	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	550x380 mm	81295.2	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	550x465 mm	81696.2		●/C	●/C	●		*/ID	*/ID
	600x380 mm	81295.3		●/C	●/C	●		●/I* D*	●/I* D*
	600x465 mm	81696.3		●/C	●/C	●		*/ID	*/ID
	650x465 mm	81696.4		●/C	●/C	●		*/ID	*/ID
	700x465 mm	81696.7			●/C	●		*/ID	*/ID
	850x460 mm	81696.5				●			
	1050x460 mm	81696.6				●			
	600x400 mm	81695.2		●/C	●/C	●		●/ID	●/ID
	560x440 mm	81896.3		●	●	●		●	●
LAUFEN pro									
	420x420 mm	81296.2	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	520x390 mm	81296.4	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	450x340 mm	81195.2	●/C	●/C	●/C	●	●/ID	●/ID	●/ID
	550x480 mm	81795.1		●/C	●/C	●		●/I* D*	●/I* D*
	600x480 mm	81795.2		●/C	●/C	●		●/I* D*	●/I* D*
	650x480 mm	81795.3		●/C	●/C	●		●/I* D*	●/I* D*
	850x480 mm	81295.6				●			
	1050x480 mm	81295.8				●			
	560x440 mm	81396.1		●	●	●		●/D	●/I
	560x440 mm	81395.1				●		●/D	●/I

● puede combinarse con una encimera
C puede combinarse con una cajonera central (1 o 2 cajones)

I puede combinarse con una cajonera a la izquierda (1 o 2 cajones)
D puede combinarse con una cajonera a la derecha (1 o 2 cajones)
* técnicamente factible, pero no recomendable por razones estéticas

1600 mm

1800 mm


 <p>40515.1</p>	 <p>40515.4</p>	 <p>40515.2</p>	 <p>40515.3</p>	 <p>40516.1</p>	 <p>40516.4</p>	 <p>40516.2</p>	 <p>40516.3</p>
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●	●/D	●/I	●	●	●/D	●/I
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●/ID	●/ID	●/ID	●	●/ID	●/ID	●/ID
●	●	●/D	●/I	●	●	●/D	●/I
●	●	●/D	●/I	●	●	●/D	●/I

CASE

Encimera de 600 mm,
incluye dos soportes

40511.0
Sin orificio

40511.1
Con orificio en el centro




Colores: .463 .519 .548

Encimera de 800 mm,
incluye dos soportes

40512.0
Sin orificio

40512.1
Con orificio en el centro




Colores: .463 .519 .548

Encimera de 900 mm,
incluye dos soportes


40513.0
Sin orificio

40513.1
Con orificio en el centro



Colores: .463 .519 .548

40517.0
Encimera hecha a medida
(Utilice el formulario de pedido)



Colores: .463 .519 .548

Encimera de 1200 mm,
incluye dos soportes

40514.0
Sin orificio

40514.1
Con orificio en el centro

40514.2
Con orificio a la izquierda

40514.3
Con orificio a la derecha

40514.4
Con orificio a la izquierda y a la
derecha



Colores: .463 .519 .548

Encimera de 1600 mm,
incluye dos soportes


40515.0
Sin orificio

40515.1
Con orificio en el centro

40515.2
Con orificio a la izquierda

40515.3
Con orificio a la derecha

40515.4
Con orificio a la izquierda y a la
derecha



Colores: .463 .519 .548

Encimera de 1800 mm,
incluye tres soportes


40516.0
Sin orificio

40516.1
Con orificio en el centro

40516.2
Con orificio a la izquierda

40516.3
Con orificio a la derecha

40516.4
Con orificio a la izquierda y a la
derecha




Colores: .463 .519 .548

Colores mobiliario

-  **.463** blanco
-  **.475** blanco brillo
-  **.519** roble enlacado
-  **.548** roble antracita
-  **.999** multicolor(lackiert)*

Indique el número del color en el
texto del pedido:




* no disponible para encimeras
y cajoneras case.

Para más información de la gama
de 39 colores, consulte los capítulos
«características y ventajas».

CASE

Cajonera de 600 mm, con cierre amortiguado


40521.2
Con un cajón



Colores: .463 .519 .548

Cajonera de 800 mm, con cierre amortiguado

40522.2
Con un cajón



Colores: .463 .519 .548


Cajonera de 900 mm, con cierre amortiguado

40523.2
Con un cajón



Colores: .463 .519 .548

40205.1
Puf con ruedas con cajón interior



Colores: .463 .519 .548 .999

Cajonera de 600 mm, con cierre amortiguado


40521.4
Con dos cajones



Colores: .463 .519 .548

Cajonera de 800 mm, con cierre amortiguado

40522.4
Con dos cajones



Colores: .463 .519 .548

Cajonera de 900 mm, con cierre amortiguado

40523.4
Con dos cajones



Colores: .463 .519 .548



➔ **case for living square**
case for living city
case for palace
pueden encontrarse en los capítulos de sus respectivas colecciones

Colores de toalleros

-  .104 Aluminio anodizado
-  .105 Aluminio claro
-  .106 Aluminio oscuro

Toallero, aluminium

Compatible con todas las encimeras y cajoneras case

49095.0 270 mm



49095.1 320 mm




49095.2 400 mm



Módulo columna*, con cuatro repisas de vidrio, con cierre amortiguado

40202.1
Bisagras a la izquierda

40202.2
Bisagras a la derecha




Colores: .463 .475 .519 .548 .999

Módulo medio*, con dos repisas de vidrio, con cierre amortiguado

40201.1
Bisagras a la izquierda

40201.2
Bisagras a la derecha



Colores: .463 .475 .519 .548 .999

*Pies opcionales:

48309.4
Altura 335 mm

48309.5
Altura 380 mm

48309.6
Altura 395 mm

48309.7
Altura 410 mm

48309.9
Altura 257 mm

CASE ESPEJOS



Espejo con iluminación horizontal.



Iluminación con óptimos resultados, gracias a dos lámparas verticales.



La colección de espejos case es la perfecta acompañante para los muebles y lavabos de LAUFEN. Los espejos, con un diseño minimalista y clásico, están disponibles en varios tamaños y con tres tipos de iluminaciones.

El espejo recibe iluminación posterior indirecta a través de la pared, dotando al baño de un ambiente relajado. En la parte frontal, los apliques iluminan la cara perfectamente al aplicarse el maquillaje o al afeitarse. Su excelente relación calidad-precio convierte a los espejos de case en una atractiva solución tanto para proyectos privados como públicos.


CASE

Espejo con una iluminación horizontal, 230V, IP44

- 44720.1, 450x850 mm, 1x8W
- 44721.1, 550x850 mm, 1x8W
- 44722.1, 600x850 mm, 1x14W

Con encendido por sensor

- 44720.5, 450x850 mm, 1x8W
- 44721.5, 550x850 mm, 1x8W
- 44722.5, 600x850 mm, 1x14W




Espejo con una iluminación horizontal, 230V, IP44

- 44723.1, 800x620 mm, 1x14W
- 44724.1, 900x620 mm, 1x14W
- 44725.1, 1000x620 mm, 1x21W
- 44726.1, 1200x620 mm, 1x21W
- 44727.1, 1300x620 mm, 1x28W
- 44728.1, 1500x620 mm, 1x28W
- 44729.1, 1800x620 mm, 1x28W

Con encendido por sensor

- 44723.5, 800x620 mm, 1x14W
- 44724.5, 900x620 mm, 1x14W
- 44725.5, 1000x620 mm, 1x21W
- 44726.5, 1200x620 mm, 1x21W
- 44727.5, 1300x620 mm, 1x28W
- 44728.5, 1500x620 mm, 1x28W
- 44729.5, 1800x620 mm, 1x28W




Espejo con una iluminación horizontal y dos iluminaciones verticales, 230V, IP44

- 44728.4, 1500x620 mm, 1x28W/2x14W
- 44729.4, 1800x620 mm, 1x28W/2x14W

Con encendido por sensor

- 44728.8, 1500x620 mm, 1x28W/2x14W
- 44729.8, 1800x620 mm, 1x28W/2x14W




Espejo con dos iluminaciones verticales, 230V, IP44

- 44720.2, 450x850 mm, 2x14W
- 44721.2, 550x850 mm, 2x14W
- 44722.2, 600x850 mm, 2x14W

Con encendido por sensor

- 44720.6, 450x850 mm, 2x14W
- 44721.6, 550x850 mm, 2x14W
- 44722.6, 600x850 mm, 2x14W




Espejo con dos iluminaciones verticales, 230V, IP44

- 44723.2, 800x620 mm, 2x14W
- 44724.2, 900x620 mm, 2x14W
- 44725.2, 1000x620 mm, 2x14W
- 44726.2, 1200x620 mm, 2x14W
- 44727.2, 1300x620 mm, 2x14W

Con encendido por sensor

- 44723.6, 800x620 mm, 2x14W
- 44724.6, 900x620 mm, 2x14W
- 44725.6, 1000x620 mm, 2x14W
- 44726.6, 1200x620 mm, 2x14W
- 44727.6, 1300x620 mm, 2x14W



44710.0.996.144.1

Los espejos pueden fabricarse a medida con enchufe o sistema anti-vaho a petición del cliente.

FRAME 25 ESPEJOS



La nueva serie de espejos frame 25 con sus brillantes bordes de aluminio e iluminaciones se combinan fácilmente gracias a sus diseños atemporales.



FRAME 25

Espejo con estructura de aluminio, sin iluminación


	A
44740.0	450
44740.1	550

Iluminación horizontal adicional LED 4000Kelvin

	A
44745.1	450
44746.1	550

Iluminación horizontal adicional LED 4000Kelvin con interruptor por sensor

	A
44745.2	450
44746.2	550



Espejo con estructura de aluminio, sin iluminación

	A
44740.2	600
44740.3	650
44740.4	800
44740.5	900
44740.6	1000
44740.7	1200
44740.8	1300
44740.9	1500
44741.0	1800

Iluminación horizontal adicional LED 4000Kelvin

	A
44747.1	600
44748.1	650
44749.1	800
44750.1	900
44751.1	1000
44752.1	1200
44753.1	1300
44754.1	1500
44755.1	1800

Iluminación vertical adicional LED 4000Kelvin


	A
44757.1	700

Iluminación horizontal adicional LED 4000Kelvin con interruptor por sensor

	A
44747.2	600
44748.2	650
44749.2	800
44750.2	900
44751.2	1000
44752.2	1200
44753.2	1300
44754.2	1500
44755.2	1800

Iluminación vertical adicional LED 4000Kelvin con interruptor por sensor

	A
44757.2	700



44742.0

Espejo con estructura de aluminio, sin iluminación, hecho a medida


44756.1

Iluminación horizontal adicional, ohne Sensorschalter hecha a medida

44756.2

Iluminación horizontal adicional, con interruptor por sensor, hecha a medida

(Utilice el formulario de pedido)



FRAME 25 ESPEJOS CAMERINO





El espejo camerino atemporal de frame 25 es un práctico complemento para un lavabo del cuarto de baño: Sus tiras LED continuas proyectan una luz brillante, similar a la luz diurna, sobre la cara al maquillarse o afeitarse. Además, es un sitio práctico para guardar complementos. Los detalles de elevada calidad, como las puertas de espejo doble y cierre amortiguado, las repisas de cristal ajustables y los enchufes integrados resultan sorprendentes durante el uso diario. Un kit de accesorios opcional, compuesto por un espejo para maquillaje ajustable, una tira magnética y espacios de almacenaje para los cosméticos ofrecen posibilidades incluso más prácticas. Se dispone asimismo de iluminación de ambiente inferior para proyectar una luz ambiental sobre el lavabo.



NUEVA ESTRUCTURA DE INSTALACIÓN PARA ARMARIOS ESPEJOS

LAUFEN ha creado una estructura de instalación para los prácticos armarios espejo de la serie Frame 25. Se puede utilizar para instalar los productos en línea con las superficies en huecos, así como para instalaciones en fachadas o paredes. La estructura hecha de aluminio anodizado se puede instalar fácilmente y permite colocar el armario espejo al final de la fase de instalación, lo que ofrece una protección adicional frente a posibles daños. Hay disponible un tirador especial para que las puertas de los armarios espejo instalados se puedan abrir de forma cómoda.

FRAME 25

Espejo camerino, aluminio, 1 puerta de espejo doble, con 2 iluminaciones LED


40830.1
con enchufes EU, con interruptor por sensor, puerta izquierda

40830.2
con enchufes EU, con interruptor por sensor, puerta derecha

Espejo camerino, aluminio, con 2 iluminaciones LED y luz ambiente inferior

40835.1
con enchufes EU, con interruptor por sensor, puerta izquierda

40835.2
con enchufes EU, con interruptor por sensor, puerta derecha




Espejo camerino, aluminio, 2 puertas de espejo doble, con 2 iluminaciones LED

40850.3
con enchufes EU, con interruptor por sensor

Espejo camerino, aluminio, con 2 iluminaciones LED y luz ambiente inferior

40855.3
con enchufes EU, con interruptor por sensor




Espejo camerino, aluminio, 3 puertas dobles de espejo, con 4 iluminaciones LED

40880.4
con enchufes EU, con interruptor por sensor

Espejo camerino, aluminio, 3 puertas dobles de espejo, con 3 iluminaciones LED y luz ambiente inferior


40885.4
con enchufes EU, con interruptor por sensor



40838.0
Marco para empotrar espejo camerino

	A
40838.0	490
40848.0	640
40858.0	840
40868.0	1040
40888.0	1240
40878.0	1340

Sólo en combinación con opción .144



Espejo camerino, aluminio, 1 puerta de espejo doble, con 2 iluminaciones LED


40840.1
con enchufes EU, con interruptor por sensor, puerta izquierda

40840.2
con enchufes EU, con interruptor por sensor, puerta derecha

Espejo camerino, aluminio, con 2 iluminaciones LED y luz ambiente inferior

40845.1
con enchufes EU, con interruptor por sensor, puerta izquierda

40845.2
con enchufes EU, con interruptor por sensor, puerta derecha




Espejo camerino, aluminio, 2 puertas de espejo doble, con 2 iluminaciones LED

40860.3
con enchufes EU, con interruptor por sensor

Espejo camerino, aluminio, con 2 iluminaciones LED y luz ambiente inferior

40865.3
con enchufes EU, con interruptor por sensor




Espejo camerino, aluminio, 3 puertas de espejo doble, con 4 iluminaciones LED

40870.4
con enchufes EU, con interruptor por sensor

Espejo camerino, aluminio, con 3 iluminaciones LED y luz ambiente inferior

40875.4
con enchufes EU, con interruptor por sensor



49060.0
Conjunto de accesorios opcionales que consiste en un espejo cosmético, una tira magnética y una bandeja de plástico transparente

Colores de los armarios espejo

 .144 Espejo


 .145 Espejo con fondo blanco

SPACE



LIGERO Y ESPACIOSO AL MISMO TIEMPO

Con Space, LAUFEN presenta una colección de mobiliario de baño basada en la ligereza de SaphirKeramik, lo que se traduce en formas arquitectónicas minimalistas y claras. Como es habitual en LAUFEN, Space sabe cómo convencer con detalles prácticos y equipos de gran calidad. Space incluye muebles bajo lavabo con anchuras que van desde los 450 mm hasta los 950 mm, que se pueden combinar con lavabos de la gama Val de LAUFEN.






Además, también hay encimeras de 12 mm de grosor con hasta 2000 mm de largo y cajones de anchuras entre los 450 mm y los 800 mm. Varios lavabos de LAUFEN se pueden combinar con estas encimeras. La gama se complementa con una variedad de armarios elevados, entre los que se incluyen armarios de espejos dobles y puertas con cierre amortiguado, disponibles como versiones abiertas o de repisa estrecha.



41110.1


Cajonera con un cajón con cierre amortiguado, no puede utilizarse bajo lavabo



Colores: .100 .101 .103 .999

41113.1


Cajonera con un cajón con cierre amortiguado, no puede utilizarse bajo lavabo



Colores: .100 .101 .103 .999

41116.1


Cajonera con un cajón con cierre amortiguado, no puede utilizarse bajo lavabo



Colores: .100 .101 .103 .999

41119.2

Carrito con dos cajones con cierre amortiguado




Colores: .100 .101 .103 .999

49540.1

Organizador de cajón, pequeño, para mueble bajo lavabo, lacado blanco mate

49540.3

Organizador de cajón, pequeño, para cajoneras y carrito, lacado blanco mate




Colores: .100 .101 .103 .999

49540.5

Organizador de cajón, grande, para mueble bajo lavabo, lacado blanco mate

49540.7

Organizador de cajón, grande, para cajoneras y carrito, lacado blanco mate



Colores: .100 .101 .103 .999

41122.0

Pies

Colores: .105 .106

Colores mobiliario



.100 Blanco mate, con tirador de aluminio .105



.101 Nogal claro, con tirador de aluminio .105



.103 Olmo oscuro, con tirador de aluminio oscuro .106

Colores de tiradores toalleros y pies



.105 Aluminio claro



.106 Aluminio oscuro


.999 Multicolor

Por favor, tenga en cuenta el número de color de muebles, toalleros y los pies en su pedido

SPACE

41090.0


Armario alto abierto con 4 repisas



Colores: .100 .101 .103 .999

41090.1


Armario alto con puerta de espejo a 2 caras, apertura a izquierda o derecha con cierre suave y 4 repisas



Colores: .100 .101 .103 .999

41090.5

Armario alto abierto con 4 repisas, versión estrecha



Colores: .100 .101 .103 .999

41095.0

Encimera 900 sin recorte para lavabo

41095.3

Encimera 900 con recorte en el centro



Colores: .100 .101 .103

41100.0

Encimera 1200 sin recorte para lavabo

41100.1

Encimera 1200 con recorte a la izquierda

41100.2

Encimera 1200 con recorte a la derecha

41100.3

Encimera 1200 con recorte en el centro

41100.4

Encimera 1200 con recorte a izquierda y derecha



Colores: .100 .101 .103

41105.0

Encimera 1600 sin recorte para lavabo

41105.1

Encimera 1600 con recorte a la izquierda

41105.2


Encimera 1600 con recorte a la derecha

41105.3

Encimera 1600 con recorte en el centro

41105.4

Encimera 1600 con recorte a izquierda y derecha



Colores: .100 .101 .103

41108.0





Encimera a medida

(Utilice el formulario de pedido)







Colores: .100 .101 .103

COMBINACIONES POSIBLES DE LAVABO/ ENCIMERA SPACE

		900 mm  41095.3	1200 mm  41100.3	1200 mm  41100.1	1200 mm  41100.2	1200 mm  41100.4
KARTELL BY LAUFEN						
	81233.1 420x420 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	
	81533.1 460x460 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	●/ID
	81033.4/5 600x460 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	
	81033.8 900x460 mm		●/ID	●/ID	●/ID	
	81033.9 900x460 mm		●/ID	●/ID	●/ID	
	81333.2 1200x460 mm					
	81233.2 750x350 mm		●/ID	●/ID	●/ID	
Living Square						
	81143.3 360x360 mm	●/C	●/C	●/ID	●/ID	●/ID
	81143.5 380x380 mm	●/C	●/C	●/ID	●/ID	●/ID
	81143.4 600x340 mm	●/C	●/C	●/ID	●/ID	
Palomba Collection						
	81680.1 900x420 mm	●/C	●/C	●/ID	●/ID	
	81680.2 520x380 mm	●/C	●/C	●/ID	●/ID	
	81680.3 600x400 mm	●/C	●/C	●/ID	●/ID	
VAL						
	81628.0 450x420 mm	●/C	●/C	●/ID	●/ID	
	81628.2 550x420 mm	●/C	●/C	●/ID	●/ID	
	81628.3 600x420 mm	●/C	●/C	●/ID	●/ID	
	81628.4 650x420 mm	●/C	●/C	●/ID	●/ID	
	81628.5 750x420 mm		●/C			
	81228.1 500x400 mm	●/C	●/C	●/ID	●/ID	

		900 mm  41095.3	1200 mm  41100.3	1200 mm  41100.1	1200 mm  41100.2	1200 mm  41100.4
VAL						
	81228.2 550x360 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	
	81728.1 550x360 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	
INO						
	81230.0 350x360 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	●/ID
	81230.2 500x360 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	●/ID
	81630.0 450x410 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	●/ID
	81630.2 560x450 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	●/ID
	81730.1 350x365 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	●/ID
	81730.2 500x365 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	●/ID
Living City						
	81143.0 450x380 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	●/ID
	81143.1 500x425 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	●/ID
	81743.2 500x460 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	
	81143.2 600x425 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	
	81743.4 600x460 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	
	81743.7 800x460 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	
	81743.8 1000x460 mm		●/ID	●/ID	●/ID	
Laufen Pro S						
	81295.2 550x380 mm		●/ID	●/ID	●/ID	
	81295.3 600x380 mm		●/ID	●/ID	●/ID	
	81695.2 600x400 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	
Laufen Pro						
	81296.2 420x420 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	●/ID
	81296.4 520x390 mm	●/C	●/ID	●/ID	●/ID	●/ID

 <p>1600 mm 41105.3</p>	 <p>1600 mm 41105.1</p>	 <p>1600 mm 41105.2</p>	 <p>1600 mm 41105.4</p>
●/ID ●/ID	●/ID ●/ID	●/ID ●/ID	●/ID ●/ID
●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID	●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID	●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID	●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID
●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID	●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID	●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID	●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID ●/ID
●/ID ●/ID ●/ID	●/ID ●/ID ●/ID	●/ID ●/ID ●/ID	●/ID
●/ID ●/ID	●/ID ●/ID	●/ID ●/ID	●/ID ●/ID

BOUTIQUE



LA LIGEREZA DEL ESPACIO

Para obtener una elegancia ingravida en el cuarto de baño, LAUFEN ofrece su nueva colección de mobiliario Boutique. Los cubos definidos y un lenguaje de diseño sofisticado con bordes cónicos ofrecen al cuarto de baño un espacio de almacenamiento con una forma perfecta que se combina armoniosamente con las líneas delicadas de los lavabos SaphirKeramik. Todo esto sin renunciar a la facilidad de uso. Las soluciones inteligentes y minimalistas como los cajones push que se abren y se cierran de forma silenciosa y amortiguada con una ligera presión ofrecen una experiencia sencilla y divertida.





Boutique también incluye muebles bajo lavabo que se pueden combinar con una variedad de lavabos de las colecciones premium de LAUFEN, que incluyen módulos abiertos y armarios medios y altos espaciosos.





BOUTIQUE


Mueble bajo lavabo, con un cajón

40900.0

Sin recorte para lavabo

40900.3

Con recorte en el centro, con sifón de ahorro de espacio



Colores: .250 .251


Mueble bajo lavabo, con un cajón

40901.0

Sin recorte para lavabo

40901.3

Con recorte en el centro, con sifón de ahorro de espacio



Colores: .250 .251

Mueble bajo lavabo, con un cajón

40903.0

Sin recorte para lavabo

40903.1

Con recorte a la izquierda, con sifón de ahorro de espacio

40903.2


Con recorte a la derecha, con sifón de ahorro de espacio

40903.3

Con recorte en el centro, con sifón de ahorro de espacio

40903.4

Con recorte a izquierda y derecha con sifón de ahorro



Colores: .250 .251

Mueble bajo lavabo, con un cajón

40905.0

Sin recorte para lavabo

40905.1

Con recorte a la izquierda, con sifón de ahorro de espacio

40905.2


Con recorte a la derecha, con sifón de ahorro de espacio

40905.3

Con recorte en el centro, con sifón de ahorro de espacio

40905.4


Con recorte a izquierda y derecha con sifón de ahorro de espacio



Colores: .250 .251

40910.0


Módulo de encimera abierto



Colores: .250 .251

40910.1


Módulo de encimera abierto



Colores: .250 .251

40913.1


Armario alto con 4 repisas de madera y puerta push & pull a derecha o izquierda



Colores: .250 .251

40915.1

Armario medio con 2 repisas de madera y puerta push & pull a derecha o izquierda




Colores: .250 .251

BOUTIQUE

40917.0


Módulo abierto, con dos repisas de madera



Colores: .250 .251

40920.0


Organizador de cajón, para muebles 40900.0/3 y 40903.0/1/2/3/4



Colores: .250 .251

40920.1

Organizador de cajón, para muebles 40901.0/3 y 40905.0/1/2/3/4








Colores: .250 .251






Colores de muebles

-  .250 Roble claro
-  .251 Roble oscuro






COMBINACIONES POSIBLES BOUTIQUE

 	 900 mm 40900.3	 1200 mm 40903.3	 1200 mm 40903.1	 1200 mm 40903.2	 1200 mm 40903.4
KARTELL BY LAUFEN					
 81533.1 460x460 mm	●	●	●	●	●
 81033.4 600x460 mm	●	●	●	●	
 81033.5 600x460 mm	●	●	●	●	
 81033.8 900x460 mm	●	●	●	●	
 81033.9 900x460 mm	●	●	●	●	
 81333.2 1200x460 mm		●			
VAL					
 81628.0 450x420 mm	●	●	●	●	●
 81628.2 550x420 mm	●	●	●	●	●
 81628.3 600x420 mm	●	●	●	●	
 81628.4 650x420 mm	●	●	●	●	
 81628.5 750x420 mm	●	●	●	●	
 81628.7 950x420 mm		●	●	●	
INO					
 81630.0 450x410 mm	●	●	●	●	●
 81630.2 560x450 mm	●	●	●	●	●

● Combinaciones válidas

	 900 mm 40901.3	 1200 mm 40905.3	 1200 mm 40905.1	 1200 mm 40905.2	 1200 mm 40905.4
KARTELL BY LAUFEN  81233.1 420x420 mm  81233.2 750x350 mm	●	●	●	●	●
LIVING SAPHIRKERAMIK  81143.3 360x360 mm  81143.4 600x340 mm  81143.5 380x380 mm	●	●	●	●	●
PALOMBA COLLECTION  81680.1 900x420 mm  81680.2 520x380 mm  81680.3 600x400 mm	●	●	●	●	●
VAL  81228.1 500x400 mm  81228.2 550x360 mm  81728.1 550x360 mm	●	●	●	●	●
INO  81230.0 350x360 mm  81230.2 500x360 mm  81730.1 350x365 mm  81730.2 500x365 mm	●	●	●	●	●

COMBINACIONES POSIBLES BOUTIQUE


	 900 mm 40901.3	 1200 mm 40905.3	 1200 mm 40905.1	 1200 mm 40905.2	 1200 mm 40905.4
KARTELL BY LAUFEN  1533.1 460x460 mm  1033.4 600x460 mm  1033.5 600x460 mm  1033.8 900x460 mm  1033.9 900x460 mm  1333.2 1200x460 mm	●	●	●	●	●
VAL  1628.0 450x420 mm  1628.2 550x420 mm  1628.3 600x420 mm  1628.4 650x420 mm  1628.5 750x420 mm  1628.7 950x420 mm	●	●	●	●	●
INO  1630.0 450x410 mm  1630.2 560x450 mm	●	●	●	●	●

● Combinaciones válidas



WELLNESS

Bañeras, platos de ducha, sistemas de hidromasaje





Las bañeras y los platos de ducha LAUFEN han sido diseñados para aquellas personas que hacen de su casa un lugar idóneo para la relajación y el descanso. Tanto la calidad como el acabado que podrá encontrar desde la bañera más clásica y sencilla, hasta el modelo con el sistema de hidromasaje más complejo, se consideran de primera categoría. Las bañeras están fabricadas con materiales de primera calidad procedentes de los mejores proveedores del mundo. Casi la totalidad de los conceptos de baño de LAUFEN encuentran una bañera adecuada en su gama, la cual está disponible en varios modelos. LAUFEN ofrece además muchas soluciones para bañeras y platos de ducha que no están asociadas a ningún concepto de diseño y, por ello, se pueden combinar fácilmente con los sanitarios de cerámica ya existentes.

BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA SOLID SURFACE



Bañarse en una bañera de material solid surface es como estar en una fuente natural. Gracias al elevado porcentaje de partículas minerales de la naturaleza, la superficie está lisa, como una piedra que ha sido redondeada y pulida a lo largo de los años por el suave fluir del agua. El tacto agradable y cálido de la superficie sugiere una sensación limpia y saludable que favorece la máxima relajación. El innovador material también permite una gran libertad en el diseño: casi cada forma es factible, desde las muy orgánicas que siguen el ejemplo de la naturaleza, hasta las formas rectas y arquitectónicas. Las bañeras de solid surface son verdaderos objetos de diseño en cualquier cuarto de baño.

Platos de ducha personalizados hechos por Marbond

LAUFEN presenta una nueva colección de platos de ducha a ras de suelo, dentro de su gama de LAUFEN Solutions, personalizables según las distintas necesidades. El material, hecho del compuesto sólido de Marbond, se remata con una capa de gel que resulta extremadamente higiénica y fácil de limpiar. Está disponible en un rango con anchos de entre 80 y 100 cm y largos de entre 90 y 160 cm. En formato estándar, los platos de ducha están disponibles en blanco y color arena.

- 1 Il BagnoAlessi One
- 2 VAL
- 3 Kartell by LAUFEN



**Bañeras solid surface Sentec
rectangulares (versión encastrada o con faldón)**



Kartell by LAUFEN
1700x860x590 mm, izquierda



Kartell by LAUFEN
1700x860x590 mm, derecha



ILBAGNOALESSI One
1780x820x610 mm

**Bañeras solid surface Sentec
Exentas**



ILBAGNOALESSI One
1830x870x530 mm



PALOMBA COLLECTION
1800x890x750 mm



Val
1600x750x520 mm



Ino
1800x800x520 mm



Ino
1700x750x520 mm



Kartell by LAUFEN
1760x760x540 mm



Kartell by LAUFEN
1700x860x540 mm, izquierda



Kartell by LAUFEN
1700x860x540 mm, derecha

Platos de ducha, solid surface Sentec



Kartell by LAUFEN
900x900 mm



Kartell by LAUFEN
1000x800 mm
1100x800 mm
1200x800 mm
1300x800 mm
1400x800 mm

Platos de ducha, Marbond



900 x 900 mm
1000 x 1000 mm



1200 x 800 mm
1000 x 900 mm
1200 x 900 mm
1200 x 1000 mm



1400x900 mm
1600x900 mm

PLATOS DE DUCHA MARBOND



Platos de ducha personalizados hechos de Marbond

LAUFEN presenta una nueva colección de platos de ducha extrafinos personalizables según las distintas necesidades. El material, hecho del compuesto sólido Marbond, se remata con gelcoat, superficie que resulta extremadamente higiénica y fácil de limpiar. La gama incluye anchos de 80 cm a 100 cm y está disponible en longitudes de entre 90 cm y 160 cm. La


tapa de la válvula oculta un sifón potente que también puede hacer frente a la gran cantidad de agua de los modelos con cabezal de tipo lluvia. En su forma estándar, los platos de ducha están disponibles en blanco, marfil claro y gris oscuro. En los diseños personalizados, el tamaño lo decide el cliente y las opciones de color abarcan toda la gama RAL.

Plato de ducha, cuadrado, fabricado en Marbond, con sifón DN 50, tapa metálica en acabado Marbond y juego de pies

	A	B
21544.2	900	900
21644.1	1000	1000

81644.0

Cortable a medida y color personalizable, especificar en el pedido




Colores: .000 .035

Plato de ducha, rectangular, fabricado en Marbond, con sifón DN 50, tapa metálica en acabado Marbond y juego de pies

	A	B
21544.1	1200	800
21544.3	1000	900
21544.4	1200	900
21644.2	1200	1000

81644.0

Cortable a la medida y color personalizable, especificar en el pedido




Colores: .000 .035

Plato de ducha, rectangular, fabricado en Marbond, con sifón DN 50, tapa metálica en acabado Marbond y juego de pies

	A	B
21544.5	1400	900
21544.6	1600	900

81644.0

Cortable a la medida y color personalizable, especificar en el pedido



Colores: .000 .035

Colores de platos de ducha

	.000 Blanco
	.035 Marfil

BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS



Debido a sus múltiples cualidades, las bañeras y platos de ducha de acrílico sanitario cuentan ya con una tradición de décadas en los cuartos de baño. Este material es apreciado en todo el mundo gracias a su suavidad y lo agradable que resulta para la piel. Siempre es un placer tomar un baño o darse una ducha y sentir el cálido tacto del material, que cuenta además con excelentes propiedades aislantes. Al tratarse de una superficie tan lisa, las partículas de suciedad no se fijan y pueden aclararse fácilmente con agua. Así, el bienestar comienza ya con la limpieza.

Los cuartos de baño contemporáneos deben reflejar la singularidad y la personalidad de sus usuarios, por lo que las bañeras y platos de ducha de acrílico sanitario de LAUFEN se encuentran disponibles en multitud de formas y tamaños. Han sido concebidos para encajar en cualquier cuarto de baño, independientemente de su configuración y ambiente. Cada uno de ellos es una obra maestra del diseño y la calidad, y pueden ser equipados con faldones para simplificar el ajuste y el mantenimiento.

Gracias a su brillante superficie y a la esbeltez del material, las bañeras y los platos de ducha tienen una apariencia muy elegante, que queda realzada cuando el acrílico sanitario es íntegramente de un color y crea un conjunto armonioso con los colores de los objetos de cerámica del cuarto de baño.

La necesaria estabilidad proviene de una estructura de aluminio opcional con refuerzos de madera por debajo de la base y el borde y una duradera lámina de fibra de vidrio.



Bañeras, Rectangulares



LAUFEN pro
1600x700 mm
1700x700 mm
1700x750 mm



LAUFEN pro
1800x800 mm
1900x900 mm

Bañeras, Hexagonales



LAUFEN solutions
1900x900 mm (1350x1350 mm)



LAUFEN solutions
1700x700 mm
1700x750 mm



LAUFEN solutions
1700x750 mm
1800x800 mm



LAUFEN solutions
1400x1400 mm
1500x1500 mm

Bañeras, Ovaladas



LAUFEN solutions
1700x750 mm
1800x800 mm
1900x900 mm

Bañeras, Asimétricas y compactas



LAUFEN solutions
1700x750 mm / 500 mm



LAUFEN solutions
1700x750 mm / 500 mm

Bañeras, Exentas



LAUFEN solutions
1700x750 mm
1900x900 mm
1800x800 mm



ILBAGNOALESSI One
2030x1020 mm



PALOMBA COLLECTION
1800x900 mm

Platos de ducha, Cuadrados



LAUFEN solutions
800x800 mm
900x900 mm
1000x1000 mm

**Platos de ducha,
Rectangulares**



LAUFEN solutions
900x750 mm



LAUFEN solutions
1000x800 mm
1200x800 mm
1400x800 mm



LAUFEN solutions
1000x900 mm
1200x900 mm
1400x900 mm
1600x900 mm

Platos de ducha, Angulares



LAUFEN solutions
900x900 mm
1000x1000 mm

**Platos de ducha,
Pentagonales**



LAUFEN solutions
900x900 mm

Bañeras, versión semiencastrada



ILBAGNOLESSI One
2030x1020 mm

LAUFEN SOLUTIONS





Ya que el bienestar no conoce límites, LAUFEN presenta una colección de bañeras y de platos de ducha capaces de adaptarse a cualquier disposición de espacio de una manera óptima.

En ocasiones, cada centímetro en el cuarto de baño cuenta. Por ejemplo, ofrece más espacio una bañera hexagonal, la cual se ajusta de manera exquisita a la esquina.

Por ello, los platos de ducha en diferentes tamaños y formas resultan imprescindibles si se requiere encontrar una buena solución específica ante una situación particular respecto al espacio.


LAUFEN solutions es una colección de bañeras y platos de ducha de gran calidad. Las bañeras y platos de ducha están fabricados con el mejor material acrílico sanitario, han sido pulidos con gran esmero y su calidad está más que comprobada. Las bañeras de la colección LAUFEN solutions también están disponibles con diferentes sistemas de hidromasaje.



LAUFEN SOLUTIONS



22250.0

Bañera, acrílico sanitario,
1700x700 mm, versión de encastrar





22350.0

Bañera, acrílico sanitario,
1700x750 mm, versión de encastrar





22353.0

Bañera, acrílico sanitario,
1700x750 mm, versión de encastrar,
salida en el centro





22450.0

Bañera, acrílico sanitario,
1800x800 mm, versión de encastrar,
salida en el centro





22250.1

Bañera, acrílico sanitario,
1700x700 mm, versión de encastrar,
con estructura, también disponible
con sistema de hidromasaje





22350.1

Bañera, acrílico sanitario,
1700x750 mm, versión de encastrar,
con estructura, también disponible
con sistema de hidromasaje





22353.1

Bañera, acrílico sanitario, 1700x750 mm,
versión de encastrar, con estructura,
salida en el centro, también disponible
con sistema de hidromasaje



22450.1

Bañera, acrílico sanitario, 1800x800 mm,
versión de encastrar, con estructura,
salida en el centro, también disponible
con sistema de hidromasaje



22250.5

Idem, para esquina derecha, con
faldón en L a la izquierda

22250.6

Idem, para esquina izquierda, con
faldón en L a la derecha

22350.5

Idem, para esquina derecha, con
faldón en L a la izquierda

22350.6

Idem, para esquina izquierda, con
faldón en L a la derecha

22353.5

Idem, para esquina derecha, con
faldón en L a la izquierda

22353.6

Idem, para esquina izquierda, con
faldón en L a la derecha

22450.5

Idem, para esquina derecha, con
faldón en L a la izquierda

22450.6

Idem, para esquina izquierda, con
faldón en L a la derecha

Opciones bañeras


000

Sin sistema de hidromasaje

LAUFEN SOLUTIONS


2251.0

Bañera ovalada, acrílico sanitario, 1700x750 mm, versión de encastrar




22451.0

Bañera ovalada, acrílico sanitario, 1800x800 mm, versión de encastrar




22551.0

Bañera ovalada, acrílico sanitario, 1900x900 mm, versión de encastrar




22251.1

Bañera ovalada, acrílico sanitario, 1700x750 mm, versión de encastrar, con estructura, también disponible con sistema de hidromasaje




22451.1

Bañera ovalada, acrílico sanitario, 1800x800 mm, versión de encastrar, con estructura, también disponible con sistema de hidromasaje



22551.1

Bañera ovalada, acrílico sanitario, 1900x900 mm, versión de encastrar, con estructura, también disponible con sistema de hidromasaje



22251.2

Bañera ovalada, acrílico sanitario, 1700x750 mm, versión exenta, con panel, también disponible con sistema de hidromasaje



22451.2

Bañera ovalada, acrílico sanitario, 1800x800 mm, versión exenta, con panel, también disponible con sistema de hidromasaje



22551.2

Bañera ovalada, acrílico sanitario, 1900x900 mm, versión exenta, con panel, también disponible con sistema de hidromasaje



Opciones bañeras

000

Sin sistema de hidromasaje

Opciones bañeras

000

Sin sistema de hidromasaje

Opciones bañeras



000

Sin sistema de hidromasaje

LAUFEN SOLUTIONS



≥2351.0

Bañera de ahorro de espacio, acrílico sanitario, 1700x750 mm, versión de encastrar, para esquina derecha





≥2352.0

Bañera de ahorro de espacio, acrílico sanitario, 1700x750 mm, versión de encastrar, para esquina izquierda





≥2552.0

Bañera hexagonal, acrílico sanitario, 1900x900 mm, versión de encastrar





≥4250.0

Bañera angular, acrílico sanitario, 1400x1400 mm, versión de encastrar




≥2351.1

Bañera de ahorro de espacio, acrílico sanitario, 1700x750 mm, versión de encastrar, para esquina derecha, con estructura





≥2352.1

Bañera de ahorro de espacio, acrílico sanitario, 1700x750 mm, versión de encastrar, para esquina izquierda, con estructura





≥2552.1

Bañera hexagonal, acrílico sanitario, 1900x900 mm, versión de encastrar, con estructura, también disponible con sistema de hidromasaje



≥4250.1

Bañera angular, acrílico sanitario, 1400x1400 mm, versión de encastrar, con estructura, también disponible con sistema de hidromasaje



≥4450.7

Idem, con faldón

Opciones bañeras


000

Sin sistema de hidromasaje

LAUFEN SOLUTIONS


24450.0

Bañera angular, acrílico sanitario, 1500x1500 mm, versión de encastrar




Plato de ducha cuadrado, acrílico sanitario

	A
21150.1	800
21150.2	900
21150.3	1000




Plato de ducha angular, acrílico sanitario

	A
21350.2	900
21350.3	1000




29410.3.016.000.1

Almohadilla de gel autoadhesiva por microventosas



24450.1

Bañera angular, acrílico sanitario, 1500x1500 mm, versión de encastrar, con estructura, también disponible con sistema de hidromasaje




24450.7

Idem, con faldón


Plato de ducha rectangular, acrílico sanitario

	A	B
21150.5	750	900
21150.8	800	1000
21150.9	900	1000
21250.2	800	1200
21250.3	900	1200



21450.2

Plato de ducha pentagonal, acrílico sanitario




Opciones bañeras

000

Sin sistema de hidromasaje

Plato de ducha rectangular, acrílico sanitario


	A	B
21250.7	800	1400
21250.8	900	1400
21450.8	900	1600
21550.7	800	1700
21650.8	900	1800



Colores de bañeras y platos de ducha

.000 blanco

SISTEMAS DE HIDROMASAJE



Wellness en casa: LAUFEN combina la fuerza revitalizante del agua, del aire y de la iluminación para conseguir unos masajes estimulantes en su propia bañera. Un festival para los sentidos, totalmente privado. El masaje bajo el agua combina el poder regenerador del agua y el aire para aumentar la sensación de bienestar. Esta es la promesa de LAUFEN con sus bañeras de alta calidad. Los sistemas de hidromasaje LAUFEN están disponibles para todas las bañeras acrílicas y solid surface.



El masaje por aire único de LAUFEN, que incorpora hasta 90 salidas de aire en la base de la bañera, es excepcionalmente efectivo y confortable. Gracias al elevado número de orificios, el cuerpo entero recibe un masaje uniforme con aire caliente ozonizado que se expulsa al agua a través de los conductos de aire situados bajo el suelo de la bañera. No existen toberas metálicas en la base de la bañera. La intensidad del masaje por aire puede controlarse progresivamente hasta el 100 %. El sistema de masaje por aire cuenta con un dispositivo de autosecado, y por ello, es completamente higiénico y no necesita ningún cuidado especial.





A diferencia del sistema de masaje por aire, el sistema de masaje por agua usa chorros de agua para conseguir los efectos de masaje deseados. En función del modelo, la bañera puede disponer de entre 10 y 14 toberas de agua para masaje. Se dispone de toberas de agua en los laterales de la bañera. Para ajustar la dirección, simplemente hay que mover la tobera manualmente. Generalmente, no es recomendable dirigir las toberas perpendicularmente al cuerpo, sino con un pequeño ángulo. La intensidad del masaje de agua puede ajustarse mediante el control electrónico.

Para ampliar o reducir el diámetro del chorro de agua, basta con girar la pieza interior en sentido horario o antihorario.



En la parte posterior y a los pies de la bañera se han instalado microtoberas giratorias cuya intensidad se puede regular girando la pieza interna de las toberas. Para que el confort sea aún mayor, estas toberas son extraplanas y proporcionan una gran sensación de relajación y un suave masaje.

SISTEMAS DE HIDROMASAJE




La iluminación de colores activa todos los sentidos. LAUFEN ofrece dos tipos diferentes de iluminación: uno de ellos incorpora lámparas LED bajo el agua y el otro consiste en una tira de LED en la ranura del rebosadero (incluida en las bañeras Kartell by LAUFEN) que crea un ambiente de relax. Los colores de la iluminación LED cambian continuamente, aunque también se puede seleccionar un único color mediante el sistema de control por sensor o el mando a distancia.

Control electrónico por sensores táctiles

	Masaje con aire	Iluminación LED	Tiras LED en la ranura del rebosadero	Niebla
Opción 605	x			
Opción 615		x		
Opción 616			x	
Opción 625	x	x		
Opción 627	x		x	x

Los sensores táctiles del sistema de control del hidromasaje se encuentran integrados bajo el borde de la bañera, de modo que no restan atractivo estético a la misma. Este factor no es solo ingenioso, sino que también refuerza la seguridad. Además son resistentes a los arañazos, higiénicos y fáciles de limpiar. El control del sistema de hidromasaje se realiza sencillamente tocando los símbolos iluminados del borde de la bañera.



Al solicitar sistemas de hidromasaje, LAUFEN siempre recomienda solicitar bañeras con faldones acrílicos o instalar placas de yeso desmontables para poder acceder con más facilidad en caso de mantenimiento. Si resulta inevitable tabicar la bañera, le rogamos proyectar generosas cámaras de inspección, con unas dimensiones mínimas de 50x50 cm de modo que las piezas técnicas permanezcan accesibles. La instalación de una rejilla de ventilación adicional es indispensable.

BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA DE CHAPA



Existen pocas cosas que duran una vida. Las bañeras y los platos de ducha de LAUFEN se fabrican en acero esmaltado de 3 y 3,5 milímetros, extremadamente duradero y estable, así como resistente a los arañazos, a los impactos y a la abrasión. Debido a que el acero es un buen conductor del calor, sentirá de inmediato una agradable sensación cuando su piel toque la superficie. Los platos de ducha y las bañeras de acero esmaltado se limpian con mucha facilidad, ya que la superficie no porosa dificulta que se adhieran suciedad y bacterias. Además, el acabado que cubre el acero es resistente a la acidez de los productos de limpieza. ¡La higiene nunca fue tan fácil!

Para que se pueda planificar con absoluta libertad, las bañeras y los platos de ducha se encuentran disponibles en multitud de tamaños y dimensiones. Asimismo, LAUFEN presta una especial atención a que los colores disponibles se adapten perfectamente a los colores de la cerámica del cuarto de baño – porque la relajación entra por los ojos.

Desde el punto de vista práctico, varios platos de ducha pueden instalarse a nivel del suelo, con el fin de evitar tropiezos y tanto las bañeras como los platos de ducha han sido equipados con un revestimiento antideslizante. Además, se dispone de múltiples accesorios, como asas y almohadillas de gel, así como láminas de aislamiento sonoro que permiten un mayor disfrute y aumentan el confort durante la ducha o el baño



BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA DE CHAPA

Bañeras, acero Rectangulares



LAUFEN pro
1700x750 mm
1800x800 mm



LAUFEN pro
1600x700 mm
1700x700 mm
1700x750 mm



thallium
1800x800 mm



palladium
1700x750 mm
1800x800 mm

Bañeras, acero ovaladas



thallium oval
1800x800 mm

Platos de ducha, acero
Cuadrados



platina
extrafino, 25 mm de profundidad
800x800 mm
900x900 mm
1000x1000 mm



platina
fino, 65 mm de profundidad
800x800 mm
900x900 mm
1000x1000 mm



platina
grueso, 150 mm de profundidad
800x800 mm
900x900 mm



indura
900x900 mm
1000x1000 mm

Platos de ducha, acero
Rectangulares



platina
extrafino, 25 mm de
profundidad
900x750 mm
1200x800 mm
1400x800 mm



platina
fino, 65 mm de
profundidad
900x750 mm
1200x800 mm
1400x800 mm



platina
grueso, 150 mm de
profundidad
900x750 mm



indura
1000x800 mm
1200x800 mm



indura
1400x700 mm
1400x800 mm

Platos de ducha, acero
Angulares



platina
extrafino, 25 mm de
profundidad
900x900 mm
1000x1000 mm




platina
fino, 65 mm de profundidad
900x900 mm
1000x1000 mm

LAUFEN PRO


22595.0.040

Bañera, acero esmaltado de 3,5 mm, 1500x700 mm, versión de encastrar, con revestimiento de aislamiento acústico



22695.0.040


Bañera, acero esmaltado de 3,5 mm, 1700x750 mm, versión de encastrar, salida en el centro, con revestimiento de aislamiento



THALLIUM

22508.0.040


Bañera, acero esmaltado de 3 mm, 1800x800 mm, versión de encastrar, con revestimiento de aislamiento acústico



PALLADIUM


22510.0.040

Bañera, acero esmaltado de 3,5 mm, 1800x800 mm, versión de encastrar, con revestimiento de aislamiento acústico




22495.0.040

Bañera, acero esmaltado de 3,5 mm, 1700x700 mm, versión de encastrar, con revestimiento de aislamiento acústico




22795.0.040

Bañera, acero esmaltado de 3,5 mm, 1800x800 mm, versión de encastrar, salida en el centro, con revestimiento de aislamiento acústico



22509.0.040

Bañera, acero esmaltado de 3 mm, 1800x800 mm, versión de encastrar, con revestimiento de aislamiento acústico




29617.1

Pies, altura regulable 13,5-19 cm

22395.0.040

Bañera, acero esmaltado de 3,5 mm, 1600x700 mm, versión de encastrar, con revestimiento de aislamiento acústico




Colores bañeras

- .000 blanco
- .600 blanco antideslizante

22511.0.040

Bañera, acero esmaltado de 3,5 mm, 1700x750 mm, versión de encastrar, con revestimiento de aislamiento acústico



29617.1


Pies, altura regulable 13,5-19 cm

INDURA

PLATINA (25 MM)

Plato de ducha cuadrado, acero esmaltado de 3,5 mm, a nivel del suelo, con revestimiento de aislamiento acústico

	A	B	C
≥1507.1.040	900	900	450
≥1507.2.040	1000	1000	500




Colores platos de ducha indura

- .000 blanco
- .600 blanco anti deslizante


Plato de ducha cuadrado, acero esmaltado de 3,5 mm, 25 mm extraplano, con revestimiento de aislamiento acústico

	A	B	C
≥1500.1.040	800	220	45
≥1500.2.040	900	220	45
≥1500.4.040	1000	270	95




Plato de ducha rectangular, acero esmaltado de 3,5 mm, extra plano de 25 mm, con revestimiento de aislamiento acústico

	A	B
≥1500.3.040	750	900
≥1500.5.040	800	1200
≥1500.6.040	800	1400




Plato de ducha rectangular, acero esmaltado de 3,5 mm, a nivel del suelo, con revestimiento de aislamiento acústico

	A	B	C
≥1507.3.040	800	1000	500
≥1507.4.040	800	1200	600
≥1507.5.040	700	1400	700
≥1507.6.040	800	1400	700



Plato de ducha angular, acero esmaltado de 3,5 mm, extra plano de 25 mm, con revestimiento de aislamiento acústico


	A
≥1500.8.040	900
≥1500.9.040	1000



PLATINA (65 MM)


Plato de ducha rectangular, acero esmaltado de 3,5 mm, plano de 65 mm, con revestimiento de aislamiento acústico

	A	B
21501.3.040	750	900
21501.5.040	800	1200
21501.6.040	800	1400



Plato de ducha cuadrado, acero esmaltado de 3,5 mm, plano de 65 mm, con revestimiento de aislamiento acústico


	A	B	C
21501.1.040	800	220	45
21501.2.040	900	220	45
21501.4.040	1000	270	95



PLATINA (150 MM)

Plato de ducha cuadrado, acero esmaltado de 3,5 mm, 800 x 800 mm, 150 mm de profundidad, con revestimiento de aislamiento acústico

	A
21502.1.040	800
21502.2.040	900




Colores platos de ducha


-  .000 blanco
-  .600 blanco antideslizante


Plato de ducha angular, acero esmaltado de 3,5 mm, plano de 65 mm, con revestimiento de aislamiento acústico

	A
21501.8.040	900
21501.9.040	1000



21502.3.040
Plato de ducha rectangular, acero esmaltado de 3,5 mm, 900 x 750 mm, 150 mm de profundidad, con revestimiento de aislamiento acústico





PLATOS DE DUCHA CERÁMICOS



Hay muchas buenas razones para elegir un plato de ducha de cerámica sanitaria: Se caracterizan por su larga vida útil y la calidad tangible. Son muy higiénicos y resistentes frente a hongos y bacterias gracias a su esmaltado. Y el material del que se componen es natural al cien por cien y completamente reciclable.

Los platos de ducha de LAUFEN se encuentran disponibles en versión cuadrada, rectangular y angular. Encajan a la perfección en el cuarto de baño y le añaden un toque humano muy natural. Cada uno de ellos es una obra de arte en sí mismo, gracias a todos los conocimientos y la intensa pasión que se transmite de generación en generación en LAUFEN.

Nuestros atractivos platos de ducha ofrecen un práctico acceso de altura reducida y pueden incluir un revestimiento antideslizante, si así se desea. El revestimiento antideslizante ha sido comprobado por el organismo alemán de certificación industrial DIN 51097 y ofrece un rendimiento antideslizante superior a la media. Debido a que se aplica previamente al esmaltado y a la cocción, se integra de forma duradera en la estructura de la cerámica. Esta superficie refinada permite una adherencia segura y resulta sencilla de limpiar, es resistente al ácido y a los arañazos.

PLATOS DE DUCHA CERÁMICOS

Platos de ducha, cerámicos Cuadrados



merano
800x800 mm
900x900 mm

Platos de ducha, cerámicos Rectangulares



merano
900x750 mm
1100x750 mm
1200x700 mm
1200x800 mm

Platos de ducha, cerámicos Esquineros





merano
800x800 mm
900x900 mm

MERANO

Platos de ducha cuadrados, cerámica



	A	B	C
85295.1	800	800	400
85395.1	900	900	450



Platos de ducha rectangulares, cerámica



	A	B	C
85495.1	900	750	450
85495.2	1100	750	550
85495.3	1200	800	600
85495.4	1200	700	600

NEW



Platos de ducha angulares, cerámica

	A	B	C
85295.3	800	800	515
85395.3	900	900	620



Colores de platos de ducha

	.000 blanco
	.600 blanco anti-deslizante

GRIFERÍA LAUFEN

LAUFEN es sinónimo de calidad y diseño. La empresa ofrece soluciones integrales para cuartos de baño de todo el mundo.

EXPERIENCIA EN GRIFERÍA DESDE 1854

Siendo muy consciente del poder y la importancia del agua como elemento, LAUFEN ha adquirido un compromiso con la belleza estética verdadera: Le ofrecemos al agua una forma que permite mimar cuerpo y alma.

En 2007, ROCA adquirió la empresa de grifería más antigua de Suiza, Similor AG, y desde entonces ha sido una filial de LAUFEN. Esto ha permitido a la empresa completar su gama de productos como proveedor integral para cuartos de baño. Durante los últimos 160 años, nuestros empleados se han inspirado en el agua; y su corriente de innovación sin fin ha convertido los accesorios de baño en obras de arte.

DE IDEAS CANDENTES A GRIFERÍA FRESCA

Aquello que tiene lugar durante las fases de diseño y planificación y aquello que suele calentar las mentes hasta el punto de ebullición alcanza su máxima expresión a temperaturas cercanas a los 1000 °C. La producción está en marcha, al igual que la historia de un nuevo grifo. Contemplando la belleza en todo momento, la acompañamos de una fase a otra hasta que alcanza su forma definitiva. Y en el lugar donde las máquinas ultramodernas alcanzan el límite de su capacidad es donde nos encontramos de nuevo con el arte: la fase de acabado de los accesorios. Porque la gente busca artesanía pura.



Diseño y desarrollo



Fase de creación de herramientas



Fase de fundición




Fase de mecanizado (desbaste, taladrado, etc)



Fase de mecanizado de precisión y pulido



Fase de tratamiento superficial



Ensayos de funcionamiento



Ensamblaje final y empaquetado

GUÍA PARA ELECCIÓN DE GRIFOS LAUFEN

+++

++

+



ILBAGNOALESSI One



curveprime



Kartell by LAUFEN



curveplus



PALOMBA COLLECTION



Kartell by LAUFEN



curveprime



twinplus



Kartell by LAUFEN



Kartell by LAUFEN
disc



Kartell by LAUFEN
3 orificios



Kartell by LAUFEN



living square



Kartell by LAUFEN



twinplus



cityplus



living city



cityplus



Kartell by LAUFEN



twinplus



Lb3 classic



curveprime



cityplus



INO



Kartell by LAUFEN



cityplus



twinplus

+++

++

+



VAL



Kartell by LAUFEN



Kartell by LAUFEN
3 orificios



twinplus



palace



curveprime



curveplus



curvepro



palace



curveplus



citypro S



curvepro



LAUFEN pro S



cityplus



citypro S



citypro



LAUFEN pro B



curvepro



citypro S



citypro



LAUFEN pro A



citypro



citypro S



curvepro

+++ óptimo

++ adecuado

+ válido



Los cuartos de baño contemporáneos con líneas claras y colores sensuales son ideales para fomentar una sensación de bienestar. Gran parte de la actividad de los cuartos de baño se centra sobre la grifería, por lo que se espera mucho de ella en términos de diseño moderno, funcionalidad e higiene.

La colección de diseño sofisticado Kartell by Laufen utiliza la superficie redonda de los grifos como práctica zona de repisa. Las bandejas a juego están disponibles en cuatro colores y se pueden cambiar para adaptarse al gusto personal y a la decoración.



KARTELL BY LAUFEN

31133.1.004.111.1


Mezclador de lavabo modelo disco, caño fijo de 110 mm, con válvula automática

31133.1.004.113.1

Mezclador de lavabo modelo disco, caño fijo de 110 mm, con varilla para válvula automática, sin válvula automática

31133.1.004.110.1


Mezclador de lavabo modelo disco, caño fijo de 110 mm, sin válvula automática



Incluye disco en color cristal transparente, disponible en 3 colores adicionales

31133.8.004.110.1


Mezclador de lavabo alto modelo disco, caño fijo de 110 mm, sin válvula automática



Incluye disco en color cristal transparente, disponible en 3 colores adicionales

34133.1.004.111.1

Mezclador de bidé modelo disco, con válvula automática




Incluye disco en color cristal transparente, disponible en 3 colores adicionales

32133.1.004.121.1

Mezclador de columna modelo disco para bañera, completo con latiguillo flexible liso de 1250 mm y rociador de mano TwinStick

37098.5.000.000.1

Bloque técnico para mezclador de columna para bañera 32133.1.004.121.1




Incluye disco en color cristal transparente, disponible en 3 colores adicionales

31133.7.004.120.1

Mezclador mural modelo disco para Simibox 1-Point, caño fijo de 186mm, con cartucho joystick

Simibox 1-Point, elemento empotrado 37698.1.000.100.1, debe pedirse por separado




Incluye disco en color cristal transparente, disponible en 3 colores adicionales

32133.9.004.141.1

Mezclador mural de bañera para Simibox 1-Point, caño fijo de 170 mm, cartucho Ecototal, con latiguillo flexible liso de 1800 mm y rociador de mano TwinStick

Simibox 1-Point, elemento empotrado 37698.1.000.100.1, debe pedirse por separado




Incluye disco en color cristal transparente, disponible en 3 colores adicionales

33133.9.004.141.1

Mezclador de ducha para Simibox 1-Point, cartucho Ecototal, con latiguillo flexible liso de 1800 mm y rociador de mano TwinStick

Simibox 1-Point, elemento empotrado 37698.1.000.100.1, debe pedirse por separado



Incluye disco en color cristal transparente, disponible en 3 colores adicionales

37698.1.000.100.1

Set empotrado Simibox 1-Point para mezcladores empotrados

37798.0.003.000.1


Simibox 1-Point soporte de montaje

NEW

37698.4.000.125.1

Simibox 1-Point kit prolongación de 25 mm

NEW



KARTELL BY LAUFEN

31133.1.xxx.101.1


Mezclador de lavabo, proyección 115 mm, caño fijo, con vaciador automático

31133.1.004.103.1

Mezclador de lavabo, proyección 115mm, caño fijo, con varilla de accionamiento, sin vaciador automático.

31133.1.xxx.100.1

Ídem anterior, sin vaciador automático



Colores: .004 . 090

31133.2.004.221.1


Mezclador para lavabo con 2 orificios, proyección 166 mm, caño giratorio, con vaciador automático

31133.2.004.223.1

Mezclador para lavabo con 2 orificios, proyección 166mm, caño giratorio, con varilla de accionamiento, sin vaciador automático.

31133.2.xxx.220.1

Ídem anterior, sin vaciador automático



Colores: .004 . 090

NEW

NEW

NEW


NEW

31233.3.004.221.1

Mezclador de lavabo de 3 orificios, caño orientable, salida a 166 mm, con válvula automática


31233.3.004.220.1

Ídem anterior, sin vaciador automático



31133.8.xxx.120.1

Mezclador de lavabo alto, para lavabos sobre encimera sin orificio para grifería, caño fijo de 125 mm, sin válvula automática



Colores: .004 . 090

31133.6.xxx.120.1

Mezclador empotrado para Simibox 2-Puntos, proyección 175 mm, caño fijo

37698.1.000.251.1


Cuerpo empotrado Simibox 2-Puntos para mezclador empotrado 31133.6.004.120.1

37798.0.003.001.1


Simibox 2-Point soporte de montaje

37998.4.000.225.1

Set prolongación 25mm para Simibox 2-Point Ø 25 mm




Colores: .004 . 090




31233.6.004.120.1

Mezclador de pared para lavabo de cuerpo empotrado bimando, longitud de caño 175 mm



37698.2.000.100.1

Set de montaje de latón para grifería para lavabo bimando empotrada 31233.6.004.120.1



KARTELL BY LAUFEN


34133.1.xxx.101.1

Mezclador de bidé, proyección 110 mm, caño fijo, con vaciador automático

NEW

34133.1.xxx.103.1

Mezclador de bidé, proyección 110 mm, cano fijo, con varilla de accionamiento, sin vaciador automático




Colores: .004 . 090

33133.7.004.141.1

Mezclador de ducha completo con racores excéntricos, latiguillo flexible liso de 1800 mm y rociador

33133.7.004.400.1


Mezclador de ducha, con racores excéntricos, sin accesorios



33133.6.xxx.000.1

NEW

Mezclador empotrado para Simibox Standard & Light, 1 salida, cartucho Ecotal



Colores: .004 . 090

32133.6.xxx.000.1


NEW

Mezclador empotrado para Simibox Standard & Light, 2 salidas, con inversor y cartucho Ecotal

32133.6.xxx.010.1

NEW

Ídem anterior, con inversor y válvula antirretorno




Colores: .004 . 090

32233.5.004.282.1


Grifo para bañera romana de 5 orificios, caño fijo de 173 mm, sin placa

Los accesorios del grifo para bañera romana deben encargarse por separado (ver página 301)



37133.0.xxx.060.1

Caño fijo de montaje en pared de 175 mm



Colores: .004 . 090

37898.0.000.000.1

Bloque de instalación empotrada Simibox Standard para mezclador de bañera y ducha

37898.0.000.100.1

Bloque de instalación empotrada Simibox Light para mezclador de bañera y ducha, con válvulas de corte

37898.0.000.101.1

Bloque de instalación empotrada Simibox Light para mezclador de bañera y ducha, sin válvulas de corte

37998.0.003.000.1

Set de montaje para Simibox

37998.0.000.500.1

Brida para Simibox

37998.0.000.050.1

Juego prolongador L = 25 mm

37998.0.000.060.1

Juego prolongador L = 50 mm

37998.4.004.050.1

Embellecedor prolongador de 15 mm

37998.4.004.060.1

Embellecedor prolongador de 30 mm

Colores de grifería

 .004 cromado

 .090 PVD acero inoxidable pulido

CURVEPRIME



Agua para los sentidos: El rasgo que caracteriza a curveprime es la elegancia en su caño con forma de arco, el cual describe el recorrido del agua de forma sensual siguiendo su curso natural. Disponibles en forma de mezclador monomando, de grifo con dos mandos o en la variante de tres orificios.



Diseño: platinumdesign,
Andreas Dimitriadis



Las griferías para bañera de la serie curveprime transmiten perfección y dinamismo. No importa si se trata de la versión mural o sobre la bañera; las gamas son completas, incluso con el rociador a juego.




CURVEPRIME

31170.1.004.221.1

Mezclador de lavabo bimando, caño orientable de 150 mm, con vaciador automático

31170.1.004.220.1

Ídem anterior, sin vaciador automático




31170.1.004.211.1

Mezclador de lavabo bimando, caño orientable de 115 mm, con vaciador automático


31170.1.004.210.1

Ídem anterior, sin vaciador automático




31270.1.004.221.1

Mezclador de lavabo bimando, caño orientable de 150 mm, con vaciador automático




31270.1.004.211.1

Mezclador de lavabo bimando, caño orientable de 115 mm, con vaciador automático




31270.3.004.221.1

Mezclador de lavabo con tres orificios, caño orientable de 150 mm, con vaciador automático



31270.6.004.120.1

Mezclador bimando para lavabo empotrado, caño fijo de 190 mm




37698.2.000.100.1

Kit de montaje de latón, con dos tapones de obra


37670.4.000.050.1

Juego prolongador para mezclador bimando de lavabo empotrado L = 25 mm




34170.1.004.111.1

Grifería para bidé, caño fijo 105 mm, con vaciador automático



34270.1.004.111.1

Grifería bimando para bidé caño fijo de 105 mm, con vaciador automático




CURVEPRIME

32170.6.004.000.1

Mezclador empotrado para baño, set válido para Simibox Standard y Light, con 2 salidas, con inversor y cartucho Ecototal


32170.6.004.010.1

Idem, mas válvula antirretorno



33170.6.004.000.1

Set para mezclador de ducha empotrado Simibox Standard y Light, cartucho Ecototal



37898.0.000.000.1

Bloque de instalación empotrada Simibox Standard para mezclador de bañera y ducha

37898.0.000.100.1

Bloque de instalación empotrada Simibox Light para mezclador de bañera y ducha, con válvulas de corte

37898.0.000.101.1

Bloque de instalación empotrada Simibox Light para mezclador de bañera y ducha, sin válvulas de corte

37998.0.003.000.1

Set de montaje para Simibox

37998.0.000.500.1

Brida para Simibox

37998.0.000.050.1

Juego prolongador L = 25 mm

37998.0.000.060.1

Juego prolongador L = 50 mm

37998.4.004.050.1

Embellecedor prolongador de 15 mm

37998.4.004.060.1


Embellecedor prolongador de 30 mm

32370.7.004.145.1

Mezclador termostático para baño, completo, con rociador Comfort Tre y manguera flexible de 1800 mm

32370.7.004.400.1

Mezclador termostático para baño, con racores, sin accesorios




33370.7.004.145.1

Mezclador termostático para ducha, completo, con rociador Comfort Tre y manguera flexible de 1800 mm

33370.7.004.400.1

Mezclador termostático para ducha, con racores, sin accesorios




32270.5.004.384.1

Grifo para bañera exenta de cinco orificios, alcance del caño 150 mm, sobre placa, para montaje sobre el borde de la bañera

32270.5.904.384.1

Grifo para bañera exenta de cinco orificios, alcance del caño 150 mm, sin placa, para montaje sobre el borde de la bañera




32270.4.004.284.1

Grifo para bañera exenta de cuatro orificios, para entrada externa de agua, sobre placa

32270.4.904.284.1

Grifo para bañera exenta de cuatro orificios, para entrada externa de agua, sin placa




32270.5.004.284.1

Grifo para bañera exenta de cinco orificios, caño fijo de 225 mm, con placa

32270.5.904.284.1


Grifo para bañera exenta de cinco orificios, caño fijo de 225 mm, sin placa

El kit de instalación debe encargarse por separado




37170.0.004.060.1

Caño de pared, 190 mm



TWINPRIME



El lenguaje de formas sencillas de twinprime inspira a los artistas de vanguardia que conceden gran importancia a lo esencial.




31132.1.004.101.1

Mezclador de lavabo, alcance del caño 110 mm, caño fijo, con vaciador automático

31132.1.004.100.1

Ídem anterior, sin vaciador automático




31132.1.004.111.1

Mezclador de lavabo, alcance del caño 130 mm, caño fijo, con vaciador automático

31132.1.004.110.1

Ídem anterior, sin vaciador automático




31132.1.004.120.1

Mezclador de columna para lavabo, alcance del caño 150 mm, caño fijo, con vaciador automático

31132.1.004.121.1

Ídem anterior, sin vaciador automático




31132.1.004.221.1

Mezclador de lavabo, alcance del caño 175 mm, caño orientable, con vaciador automático

31132.1.004.220.1

Ídem anterior, sin vaciador automático




31132.1.004.211.1

Mezclador de lavabo, alcance del caño 135 mm, caño orientable, con vaciador automático, la maneta del grifo puede posicionarse a izquierda, derecha o al frente

31132.1.004.210.1

Ídem anterior, sin vaciador automático




31132.1.004.201.1

Mezclador de lavabo, alcance del caño 170 mm, caño orientable, con vaciador automático, la maneta del grifo puede posicionarse a izquierda, derecha o al frente


31132.1.004.200.1

Ídem anterior, sin vaciador automático



34132.1.004.111.1

Grifería para bidet, alcance del caño 87 mm, con vaciador automático




33432.6.004.600.1

twinprime tronic
Unidad de control electrónico para duchas

32432.6.004.600.1

twinprime tronic
Unidad de control electrónico para bañeras

Tecnología LED, panel de cristal negro, regulación de temperatura, regulación de caudal, inversor, limitador de temperatura, control de temperatura



31132.6.004.020.1


Mezclador empotrado para Simibox 2-Point, proyección 170 mm, caño fijo

NEW

31132.6.004.030.1

Mezclador empotrado para Simibox 2-Point, proyección 220 mm, caño fijo

NEW



37698.1.000.351.1

Simibox 2-Point cuerpo empotrado, maneta a la derecha

NEW

37698.1.000.352.1

Simibox 2-Point cuerpo empotrado, maneta a la izquierda

NEW

37698.1.000.353.1

Simibox 2-Point cuerpo empotrado, maneta arriba

NEW

37798.0.003.001.1

Simibox 2-Point soporte de montaje

NEW

37998.4.000.235.1

Set de extensión de 25 mm Simibox 2-Point Ø 35 mm

NEW


TWINPRIME

32132.7.004.144.1

Mezclador completo para bañera con rociador Uno y flexible de 1800 mm

32132.7.004.400.1

Mezclador para bañera, con racores pero sin accesorios




33132.7.004.144.1

Mezclador completo para ducha con rociador Uno y flexible de 1800 mm

33132.7.004.400.1

Mezclador de ducha, con racores, pero sin accesorios




32132.4.004.284.1

Grifo para bañera romana de cuatro orificios, con placa, alcance del caño 220 mm, caño fijo

32132.4.904.284.1


Grifo para bañera romana de cuatro orificios, sin placa, alcance del caño 220 mm, caño fijo

El kit de instalación debe pedirse por separado



33598.7.004.264.1


Estación de ducha twin, Cabezal de lluvia Ø 206 mm, flexibles metal de 1500 mm y de 800 mm, teleducha de mano Uno (mezclador de baño debe pedirse por separado)



32132.1.004.130.1


Mezclador de columna para bañera, proyección de 220 mm, caño fijo, cartucho Ecototal, con manguera de metal, de 1500 mm, ducha de mano Uno

Bloque técnico de instalación debe pedirse por separado



37098.5.000.000.1

Bloque técnico de instalación para mezclador de columna para bañera




32132.6.004.000.1

Mezclador empotrado para baño, set válido para Simibox Standard y Light, con 2 salidas, con inversor y cartucho Ecototal


32132.6.004.010.1

Idem, mas válvula antirretorno



33132.6.004.000.1

Mezclador empotrado para ducha, set válido para Simibox Standard y Light, cartucho Ecototal



37898.0.000.000.1

Simibox Standard, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha

37898.0.000.100.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha con válvulas de corte

37898.0.000.101.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha sin válvulas de corte

37998.0.003.000.1

Set de montaje para Simibox

37998.0.000.500.1

Brida para Simibox

37998.0.000.050.1

Juego prolongador L = 25 mm

37998.0.000.060.1

Juego prolongador L = 50 mm

37998.4.004.050.1

Embellecedor prolongado, 15 mm

37998.4.004.060.1

Embellecedor prolongado, 30 mm

TWINPRIME PIN



Configuración perfecta. Sobriedad. Ningún gramo de más. twinprime pin se concentra en la esencia. La función en estado puro se une a la sencilla elegancia y a la alta calidad. twinprime pin: la fuerza de la línea pura.




TWINPRIME PIN

31113.1.004.111.1

Mezclador de lavabo caño fijo de 110 mm, con vaciador automático

31113.1.004.110.1

Ídem anterior, sin vaciador automático




31113.1.004.121.1

Mezclador de lavabo caño fijo de 145 mm, con vaciador automático


31113.1.004.120.1

Ídem anterior, sin vaciador automático




31113.1.504.120.1

Mezclador de columna para lavabo, caño fijo de 210 mm, sin vaciador automático



34113.1.004.111.1

Grifería de bidé, con vaciador automático




32113.7.004.146.1

Grifería para baño, completa con manguera flexible de 1800 mm y rociador Aquajet Multi

32113.7.004.400.1

Grifería para baño, con racores, sin accesorios




33113.7.004.146.1

Mezclador de ducha, completo con manguera flexible de 1800 mm y rociador Aquajet Multi

33113.7.004.400.1

Mezclador de ducha, con racores, sin accesorios




3.2113.6.004.000.1

Mezclador empotrado para baño, set válido para Simibox Standard y Light, con 2 salidas, con inversor y cartucho Ecototal


32113.6.004.010.1

Ídem, mas válvula antirretorno



3.3113.6.004.000.1

Mezclador empotrado para ducha, set válido para Simibox Standard y Light, cartucho Ecototal



37998.0.000.000.1

Simibox Standard, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha

37998.0.000.100.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha con válvulas de corte

37998.0.000.101.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha sin válvulas de corte

37998.0.003.000.1

Set de montaje para Simibox

37998.0.000.500.1

Brida para Simibox

37998.0.000.050.1

Juego prolongador L = 25 mm

37998.0.000.060.1

Juego prolongador L = 50 mm

37998.4.004.050.1

Embellecedor prolongado, 15 mm


37998.4.004.060.1

Embellecedor prolongado, 30 mm

TWINPRIME PIN

37162.0.004.060.1

Caño a pared, 185 mm




32113.3.004.284.1

Grifo para bañera romana de tres orificios, alcance del caño 220 mm, caño fijo, con placa, para entrada externa de agua

32113.3.904.284.1

Grifo para bañera romana de tres orificios, alcance del caño 220 mm, caño fijo, sin placa, para entrada externa de agua

Kit de instalación debe pedirse por separado




32113.4.004.284.1

Grifo para bañera romana de cuatro orificios, alcance del caño 220 mm, caño fijo, con placa

32113.4.904.284.1

Grifo para bañera romana de cuatro orificios, alcance del caño 220 mm, caño fijo, sin placa


Kit de instalación debe pedirse por separado



32113.1.004.126.1


Mezclador de columna para bañera, completo con manguera flexible de 1250 mm y rociador Aquajet Multi

Kit de instalación debe pedirse por separado



37098.5.000.000.1

Kit de instalación para mezclador de columna para bañera



CURVEPLUS

Diseño: platinumdesign,
Andreas Dimitriadis




La línea de grifería curveplus de LAUFEN causa una gran impresión en clientes con una debilidad por el diseño exquisito. La colección de cuarto de baño combina ergonomía y un atractivo emocional en una forma compacta, transmitiendo a su vez una sensación única de sensualidad al cuarto de baño.






31109.1.004.111.1
 Mezclador de lavabo, caño fijo,
 alcance del caño de 110 mm, con
 vaciador automático

31109.1.004.110.1
 Como arriba, sin vaciador
 automático




31109.1.004.121.1
 Mezclador de lavabo, caño fijo,
 alcance del caño de 140 mm, con
 vaciador automático


31109.1.004.120.1
 Como arriba, sin vaciador
 automático



31109.8.004.130.1
 Mezclador de columna para
 encimera avance del caño 186 mm,
 caño fijo sin válvula automática



34109.1.004.111.1
 Grifería para bidé, caño fijo, con
 vaciador automático




32109.7.004.141.1

Mezclador para baño, completo con tubo flexible de 1500 mm y rociador MyTwin100

32109.7.004.400.1

Grifería para baño, con racores, sin accesorios




33109.7.004.141.1

Mezclador de ducha, completa con tubo flexible de 1500 mm y rociador MyTwin100

33109.7.004.400.1

Mezclador de ducha, con racores, sin accesorios




32309.7.004.141.1

NEW

Mezclador termostático para baño- ducha con teleducha MyTwin100 y flexible 1500 mm liso sintético

32309.7.004.141.1

Mezclador termostático para baño, completo con tubo flexible de 1500 mm y rociador MyTwin100




33362.7.004.136.1

NEW

Mezclador termostático para ducha con teleducha MyTwin100 y flexible 1500 mm liso sintético

33362.7.004.136.1

Mezclador termostático para ducha, completo con tubo flexible de 1500 mm y rociador MyTwin100




32109.6.004.000.1

Mezclador empotrado para baño, set válido para Simibox Standard y Light, con 2 salidas, con inversor y cartucho Ecototal


32109.6.004.010.1

Idem, mas válvula antirretorno



33109.6.004.000.1

Mezclador empotrado para ducha, set válido para Simibox Standard y Light, cartucho Ecototal




32362.6.004.000.1

twintherm mezclador termostático empotrado para baño, set válido para Simibox Standard y Light, con 2 salidas, con inversor


32362.6.004.010.1

Idem, mas válvula antirretorno



33362.6.004.000.1

twintherm mezclador termostático empotrado para ducha, set válido para Simibox Standard y Light



37898.0.000.000.1

Bloque de instalación empotrada Simibox para mezclador de bañera y ducha

37898.0.000.100.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha con válvulas de corte

37898.0.000.101.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha sin válvulas de corte

37998.0.003.000.1

Set de montaje para Simibox

37998.0.000.500.1

Brida para Simibox

37998.0.000.050.1

Juego prolongador L = 25 mm

37998.0.000.060.1

Juego prolongador L = 50 mm

37998.4.004.050.1

Embellecedor prolongado, 15 mm

37998.4.004.060.1


Embellecedor prolongado, 30 mm

33362.7.004.536.1

Estación de ducha completa, termostático, cabezal de lluvia redondo de Ø 300mm, flexible de 1500 mm y rociador de mano MyTwin120 de 3 funciones

33362.7.004.536.1

Ídem anterior, sólo grifo y accesorios de montaje, sin cabezal, ni teleducha ni flexible



TWINPLUS

Diseño: platinumdesign,
Andreas Dimitriadis



La colección de grifería twin-plus de LAUFEN emana sofisticación y un estilo icónico. Un diseño versátil e indispensable para cuartos de baño contemporáneos.




TWINPLUS

31162.1.004.111.1

Mezclador para lavabo, caño fijo 109 mm, con vaciador automático

31162.1.004.110.1

Idem, sin vaciador automático




31162.1.004.121.1

Mezclador de lavabo, caño fijo, alcance del caño de 140 mm, con vaciador automático

31162.1.004.120.1

Idem, sin vaciador automático




31162.1.704.121.1

Mezclador para lavabo monomando, caño fijo, la función Eco+ (agua fría en posición central de la maneta), proyección de 140 mm, con vaciador automático

31162.1.704.120.1

Idem, sin vaciador automático




31162.1.004.221.1

Monomando de lavabo, caño giratorio, la función Eco+ (agua fría en posición central de la maneta), proyección de 160 mm, con vaciador automático


31162.1.004.220.1

Idem, sin vaciador automático




31162.8.004.130.1

Monomando de columna para lavabo, caño fijo, alcance del caño de 180 mm, altura del aireador de 190 mm, sin vaciador automático




31162.8.004.140.1

Mezclador de columna para lavabo, altura 240 mm, caño fijo, alcance del caño de 180 mm, sin vaciador automático



34162.1.004.111.1

Grifería para bidé, caño fijo, con vaciador automático




33362.7.004.536.1

Estación de ducha completa, termostático, cabezal de lluvia redondo de Ø 300mm, flexible de 1500 mm y rociador de mano MyTwin120 de 3 funciones

33362.7.004.500.1

Idem anterior, sólo grifo y accesorios de montaje, sin cabezal, ni rociador ni flexible




32162.7.004.136.1

Grifería para baño, completa con flexible de 1500 mm y rociador MyTwin100

32162.7.004.400.1

Grifería para baño, con racores, sin accesorios




33162.7.004.136.1

Mezclador de ducha, completa con tubo flexible de 1500 mm y rociador MyTwin100

33162.7.004.400.1

Mezclador de ducha, con racores, sin accesorios




32362.7.004.136.1

Mezclador termostático completo para bañera, con flexible de 1500 mm y rociador MyTwin 100

32362.7.004.400.1

Grifería termostática para baño, con racores, sin accesorios




33362.7.004.136.1

Mezclador termostático completo para ducha, con flexible de 1500 mm y rociador MyTwin 100

33362.7.004.400.1

Grifería termostática para ducha, con racores, sin accesorios



TWINPLUS

32162.6.004.000.1


Mezclador empotrado para baño, set válido para Simibox Standard y Light, con 2 salidas, con inversor y cartucho Ecototal

32162.6.004.010.1

Idem, mas válvula antirretorno

33162.6.004.000.1*

Set para mezclador de ducha empotrado Simibox



32362.6.004.000.1


twintherm mezclador termostático empotrado para baño, set válido para Simibox Standard y Light, con 2 salidas, con inversor

32362.6.004.010.1

Idem, mas válvula antirretorno

33362.6.004.000.1*


twintherm mezclador termostático empotrado para ducha, set válido para Simibox Standard y Light



31162.6.004.120.1

Mezclador para Simibox 2-Point, avance 195 mm, caño fijo

NEW



37698.1.000.351.1

Simibox 2-Point cuerpo empotrado, maneta a la derecha

37698.1.000.352.1

Simibox 2-Point cuerpo empotrado, maneta a la izquierda

37698.1.000.353.1

Simibox 2-Point cuerpo empotrado, maneta arriba

NEW

37798.0.003.001.1

Simibox 2-Point soporte de montaje

37998.4.000.235.1

Set prolongación 25 mm Simibox 2-Point Ø 35 mm

37898.0.000.000.1

Simibox Standard, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha

37898.0.000.100.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha con válvulas de corte

37898.0.000.101.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha sin válvulas de corte

37998.0.003.000.1

Set de montaje para Simibox

37998.0.000.500.1

Brida para Simibox

37998.0.000.050.1

Juego prolongador L = 25 mm

37998.0.000.060.1

Juego prolongador L = 50 mm

37998.4.004.050.1

Embellecedor prolongado, 15 mm

37998.4.004.060.1

Embellecedor prolongado, 30 mm


32362.6.004.500.1

Mezclador termostático empotrado Twintherm para Simibox Standard & Light, 2 salidas e inversor

NEW

32362.6.004.510.1


Ídem anterior, con válvula antirretorno



33362.6.004.500.1

Mezclador termostático empotrado Twintherm para Simibox Standard & Light, 1 salida

NEW




31162.9.004.220.1

Mezclador empotrado para lavabo y Simibox 1-point, caño móvil de 175 mm

31162.9.004.230.1

Mezclador empotrado para lavabo y Simibox 1 point, caño móvil de 225 mm




33162.9.004.131.1

Mezclador para ducha y Simibox 1 Point, completo con flexible de 1500 mm y rociador MyTwin 1000


33162.9.004.000.1

Ídem anterior sin accesorios, sólo mezclador




37698.1.000.100.1

Cuerpo empotrado para mezcladores que utilizan Simibox 1 Point



37162.0.004.060.1

Caño mural, fijo 185 mm



CITYPLUS



Superficies espléndidas y un diseño fascinante son las formidables credenciales de la línea de grifería cityplus. La nueva colección de grifería de LAUFEN celebra la vida urbana.



reddot design award
winner 2013




31175.1.004.111.1

Mezclador de lavabo, caño fijo, alcance del caño de 115 mm, con vaciador automático

31175.1.004.110.1

Mezclador de lavabo, caño fijo, alcance del caño de 115 mm, sin vaciador automático




31175.1.004.121.1

Mezclador de lavabo, caño fijo, alcance del caño de 140 mm, con vaciador automático


31175.1.004.120.1

Mezclador de lavabo, caño fijo, alcance del caño de 140 mm, sin vaciador automático




31175.8.004.130.1

Mezclador de columna para lavabo, caño fijo, alcance del caño de 191 mm, sin vaciador automático



34175.1.004.111.1

Grifería para bidé, caño fijo, con vaciador automático




32175.7.004.136.1

Grifería para baño, completa con flexible de 1500 mm y rociador MyCity100

32175.7.004.400.1

Grifería para baño, con racores, sin accesorios




33175.7.004.136.1

Mezclador de ducha, completo con flexible de 1500 mm y rociador MyCity100

33175.7.004.400.1

Mezclador de ducha, con racores, sin accesorios




32375.7.004.136.1

Mezclador termostático para baño- ducha, con flexible de 1500 mm y rociador MyCity

32375.7.004.400.1

Grifería termostática para baño, con racores, sin accesorios




33375.7.004.136.1

Mezclador termostático para ducha, con flexible de 1500 mm y rociador MyCity

33375.7.004.400.1

Grifería termostática para ducha, con racores, sin accesorios




32175.6.004.000.1

Mezclador empotrado para baño, set válido para Simibox Standard y Light, con 2 salidas, con inversor y cartucho Ecototal


32175.6.004.010.1

Idem, mas válvula antirretorno



33175.6.004.000.1

Mezclador empotrado para ducha, set válido para Simibox Standard y Light, cartucho Ecototal




32375.6.004.000.1

citytherm mezclador termostático empotrado para baño, set válido para Simibox Standard y Light, con 2 salidas, con inversor


32375.6.004.010.1

Idem, mas válvula antirretorno



33375.6.004.000.1

citytherm mezclador termostático empotrado para ducha, set válido para Simibox Standard y Light



CITYPLUS

38332.2.004.300.1


Dispensador de jabón, proyección a 92 mm, bomba metálica, rellenable desde arriba, con recipiente de 500 ml

bote para dispensador de jabón:

250 ml = 39098.0.000.420.1

500 ml = 39098.0.000.421.1

1000 ml = 39098.0.000.422.1




31175.1.704.121.1

Mezclador para lavabo monomando, caño fijo, cartucho Eco+ (agua fría en posición central de la maneta), alcance del caño de 140 mm, con vaciador automático

31175.1.704.120.1

Ídem anterior, sin vaciador automático




33375.7.004.536.1

Estación de ducha completa, termostático, cabezal de lluvia cuadrado de 300x300 mm, flexible de 1500 mm y rociador de mano MyCity120 de 3 funcione


33375.7.004.536.1

Ídem anterior, sin accesorios



37175.0.004.060.1

Caño mural, fijo 185 mm



37898.0.000.000.1

Simibox Standard, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha

37898.0.000.100.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha con válvulas de corte

37898.0.000.101.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha sin válvulas de corte

37998.0.003.000.1

Set de montaje para Simibox. Pletina de fijación

37998.0.000.500.1

Brida para Simibox

37998.0.000.050.1

Juego prolongador L = 25 mm

37998.0.000.060.1

Juego prolongador L = 50 mm

37998.4.004.070.1

Embellecedor prolongado, 15 mm

37998.4.004.080.1

Embellecedor prolongado, 30 mm

CURVEPRO



Dinámico y elegante:
Formas modernas y llenas de vida.
Con un diseño fuera de lo común,
curvepro se sale de lo corriente. Las
líneas fuertes y dinamizadoras repre-
sentan la estética y la calidad, y ofre-
cen al cuarto de baño una nota de
frescura.




CURVEPRO

31165.1.004.111.1

Mezclador de lavabo caño fijo de 110 mm, con vaciador automático


31165.1.004.110.1

Como arriba, sin vaciador automático



34165.1.004.111.1


Grifería para bidé 105 mm caño fijo, con vaciador automático



Mezclador para lavabo con maneta verde, caño fijo de 110mm, cartucho con limitador de caudal y temperatura


31165.1.014.111.1

Con vaciador automático



31165.1.014.110.1

Sin vaciador automático



39065.0.014.079.1


Maneta verde para mezclador de lavabo (repuesto)



Mezclador para lavabo con maneta roja, caño fijo de 110mm, cartucho con limitador de caudal y temperatura


31165.1.024.111.1

Con vaciador automático



31165.1.024.110.1

Sin vaciador automático



39065.0.024.079.1


Maneta roja para mezclador de lavabo (repuesto)

32165.7.004.145.1

Grifería para baño, completa con flexible de 1800 mm y rociador Comfort Tre

32165.7.004.400.1

Grifería para baño, con racores, sin accesorios




33165.7.004.145.1

Mezclador de ducha, completa con flexible de 1800 mm y rociador Comfort Tre

33165.7.004.400.1

Mezclador de ducha, con racores, sin accesorios




32165.6.004.000.1

Mezclador empotrado para baño, set válido para Simibox Standard y Light, con 2 salidas, con inversor y cartucho Ecototal


32165.6.004.010.1

Idem, mas válvula antirretorno



33165.6.004.000.1

Mezclador empotrado para ducha, set válido para Simibox Standard y Light, cartucho Ecototal



37898.0.000.000.1

Simibox Standard, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha

37898.0.000.100.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha con válvulas de corte

37898.0.000.101.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha sin válvulas de corte

37998.0.003.000.1

Set de montaje para Simibox. Pletina de fijación

37998.0.000.500.1

Brida para Simibox

37998.0.000.050.1

Juego prolongador L = 25 mm

37998.0.000.060.1

Juego prolongador L = 50 mm

37998.4.004.050.1

Embellecedor prolongado, 15 mm

37998.4.004.060.1

Embellecedor prolongado, 30 mm

CITYPRO S NEW



Un lenguaje de diseño rico y claro con un funcionamiento preciso: SK Citypro S es el compañero de baño ideal. Un enfoque económico y atemporal de un grifo que encarna la seguridad y la flexibilidad.





CITYPRO S

31196.1.004.111.1

Mezclador para lavabo, caño fijo de 110 mm con vaciador automático

31196.1.004.110.1

Mezclador para lavabo, caño fijo de 110 mm sin vaciador automático





31196.1.004.121.1

Mezclador para lavabo, caño fijo de 140 mm con vaciador automático


31196.1.004.120.1

Mezclador para lavabo, caño fijo de 140 mm sin vaciador automático



34196.1.004.111.1

Mezclador para bidé, caño con boquilla orientable de 110 mm con vaciador automático



37898.0.000.000.1

Simibox Standard, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha

37898.0.000.100.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha con válvulas de corte

37898.0.000.101.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha sin válvulas de corte

37998.0.003.000.1

Set de montaje para Simibox. Pletina de fijación

37998.0.000.500.1

Brida para Simibox

37998.0.000.050.1

Juego prolongador L = 25 mm

37998.0.000.060.1

Juego prolongador L = 50 mm

37998.4.004.050.1

Embellecedor prolongado, 15 mm

37998.4.004.060.1


Embellecedor prolongado, 30 mm

32196.7.004.137.1

Mezclador para baño-ducha, completo, con flexible de 1500 mm y teleducha Aquajet

32196.7.004.400.1

Ídem anterior sin accesorios




33196.7.004.137.1

Mezclador para ducha, completo, con flexible de 1500 mm y teleducha Aquajet

33196.7.004.400.1

Ídem anterior sin accesorios




32196.6.004.000.1

Mezclador empotrado para baño-ducha con inversor Simibox Standard o Simibox Light debe pedirse aparte


32196.6.004.010.1

Mezclador empotrado para baño-ducha con inversor y válvula antirretorno Simibox Standard o Simibox Light debe pedirse aparte



33196.6.004.000.1

Mezclador empotrado para ducha con inversor Simibox Standard o Simibox Light debe pedirse aparte



CITYPRO



Un lenguaje de formas atemporal para el cuarto de baño

Diseño fascinante y excelente funcionalidad. Formas elegantes que se amoldan cómodamente a la mano. La serie de griferías citypro refleja el espíritu del interiorismo moderno. Su sencillez e individualidad ofrecen al cuarto de baño una nota purista.




31195.1.004.111.1

Mezclador de lavabo, caño fijo de 110 mm, con vaciador automático

31195.1.004.110.1

Ídem anterior, sin vaciador automático




31195.1.004.121.1

Mezclador de lavabo, caño fijo de 140 mm, con vaciador automático


31195.1.004.120.1

Ídem anterior, sin vaciador automático



31195.1.504.130.1

Mezclador de columna para lavabo, caño fijo de 190 mm, sin vaciador automático




31195.7.004.220.1

Mezclador de pared, caño orientable de 167 mm


31195.7.004.230.1

Mezclador de pared, caño orientable de 217 mm



34195.1.004.111.1

Grifería de bidé, con vaciador automático




32195.7.004.131.1

Grifería para baño, completa con manguera flexible de 1500 mm y rociador AquaJet

32195.7.004.400.1

Grifería para baño, con racores, sin accesorios




32195.2.004.137.1

Mezclador de repisa para baño-ducha, separación 180mm con inversor, flexible de 1500mm y rociador AquaJet


32195.2.004.400.1

Ídem anterior sin accesorios




32195.8.004.400.1

Mezclador de repisa para bañera, separación 180mm




32395.7.004.400.1

Grifería termostática para baño, con racores, sin accesorios, con inversor



33395.7.004.400.1

Mezclador termostático para ducha, con racores, sin accesorios




33195.7.004.131.1

Mezclador de ducha, completo con manguera flexible de 1500 mm y rociador AquaJet


33195.7.004.400.1

Mezclador de ducha, con racores, sin accesorios



33395.7.004.536.1

Estación de ducha, incluyendo mezclador termostático para ducha, cabezal de lluvia de Ø 206 mm, manguera flexible de 1500 mm y rociador AquaJet



CITYPRO


CITYPRO LIBERTY

32195.6.004.000.1

Mezclador empotrado para baño, set válido para Simibox Standard y Light, con 2 salidas, con inversor y cartucho Ecototal


32195.6.004.010.1

Idem, mas válvula antirretorno



33195.6.004.000.1

Mezclador empotrado para ducha, set válido para Simibox Standard y Light, cartucho Ecototal




31195.1.004.521.1

citypro Liberty mezclador para lavabo, caño fijo de 140 mm, maneta gerontológica, cartucho con limitador de caudal y temperatura, con vaciador automático

31195.1.004.520.1

Idem, sin vaciador automático



37898.0.000.000.1

Simibox Standard, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha

37898.0.000.100.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha con válvulas de corte

37898.0.000.101.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha sin válvulas de corte

37998.0.003.000.1

Set de montaje para Simibox. Pletina de fijación

37998.0.000.500.1

Brida para Simibox

37998.0.000.050.1

Juego prolongador L = 25 mm

37998.0.000.060.1

Juego prolongador L = 50 mm

37998.4.004.050.1


Embellecedor prolongado, 15 mm

37998.4.004.060.1

Embellecedor prolongado, 30 mm


31195.7.004.520.1

citypro Liberty mezclador mural, caño giratorio de 175 mm, con maneta gerontológica, cartucho con limitador de caudal y temperatura




31195.7.004.530.1

citypro Liberty mezclador mural, caño giratorio de 225 mm, con maneta gerontológica, cartucho con limitador de caudal y temperatura




37195.0.004.060.1

Caño mural de 185 mm




31195.8.004.110.1

Grifo de agua fría, caño fijo de 110 mm, sin vaciador automático




32195.7.004.138.1

citypro Liberty mezclador para bañera con maneta gerontológica, completo con racores, flexible de 1500 mm y rociador Aquajet, cartucho con limitador de caudal y temperatura



33195.7.004.138.1

citypro Liberty mezclador para ducha con maneta gerontológica, completo con racores, flexible de 1500 mm y rociador Aquajet, cartucho con limitador de caudal y temperatura



SIMIBOX 1-Point & 2-Point

Simibox 1-Point y Simibox 2-Point permiten un nuevo diseño de grifería para mezcladores de pared y ducha ocultos. Gracias a la caja empotrable inteligente, los accesorios se pueden reducir a lo esencial. Formas delgadas y grifos más finos para una apariencia sofisticada en el baño.



Simibox 1-point



Simibox 2-Point
(sólo Kartell by LAUFEN)



Simibox 2-Point
Disponible en 3 versiones

Ejemplos de instalación



Mezclador ducha Twinplus
con Simibox 1-Point



Mezclador empotrado Twinplus
con Simibox 2-Point



	Twinplus	Twinplus	Twinprime	Twinplus	Kartell by LAUFEN
Simibox 1-Point 37698.1.000.100.1	31162.9.004.220.1 31162.9.004.230.1	33162.9.004.131.1			
Simibox 2-Point Maneta a la derecha 37698.1.000.351.1			31132.6.004.020.1 31132.6.004.030.1	31162.6.004.120.1	31133.6.004.120.1
Simibox 2-Point Maneta a la izquierda 37698.1.000.352.1			31132.6.004.020.1 31132.6.004.030.1	31162.6.004.120.1	
Simibox 2-Point Maneta arriba 37698.1.000.353.1			31132.6.004.020.1 31132.6.004.030.1	31162.6.004.120.1	

SIMIBOX Tres modelos, múltiples beneficios

El sistema oculto Simibox combina: tecnología ingeniosa y facilidad de manejo, con altos estándares de diseño.

Elija Simibox Standard con válvulas de corte integradas y entradas y salidas de agua reversibles, o una de las versiones más sencillas de Simibox Light, dependiendo de las condiciones del espacio.



Simibox Light con válvulas de corte
37898.0.000.100.1

Simibox Light sin válvulas de corte
37898.0.000.101.1



Simibox Standard con válvulas de corte y entradas y salidas de agua reversibles
37898.0.000.000.1



Kit premontado con unidad funcional, embellecedor y maneta según modelo




	Profundidad	Con válvulas de corte	Corrección de nivel de hasta 5°	Entradas y salidas de agua reversibles	Válido para los kits premontados	Válido para los kits premontados termostáticos	Los kits premontados pueden ser renovados posteriormente
 Simibox Light 37898.0.000.100.1	min. 74 mm	✓			✓	✓	✓
 Simibox Light 37898.0.000.101.1	min. 74 mm				✓	✓	✓
 Simibox Standard 37898.0.000.000.1	min. 102 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓




Válvulas de corte integradas

Con solo girar dos tornillos el agua se cierra. Las válvulas integradas facilitan de forma sencilla y rápida cualquier mantenimiento que se necesite sin necesidad de cortar el agua en todo el recinto.



Corrección fácil de la posición después del montaje de hasta 5°

Si Simibox Standard no se ha fijado completamente horizontal, la unidad funcional y la maneta se pueden ajustar posteriormente unos 5° a cada lado.



Flexible

Las entradas y las salidas de agua pueden invertirse de forma sencilla en el Simibox Standard

SIMIBOX El sistema oculto para todos los diseños

Tener tecnología punta detrás de la pared no significa nada sin un envoltorio atractivo para redondearlo. El diseño de alta calidad de nuestro mezclador oculto se complementa perfectamente con la experiencia del cuarto de baño. El kit preensamblado se compone de la unidad funcional, junto con los elementos decorativos correspondientes, y está disponible para que sirva a todas nuestros diseños. Si quieres nuevas formas, un cambio es posible en poco tiempo. Ya sea si usted está buscando la elegancia clásica, la audacia futurista o la simplicidad cotidiana, los mezcladores ocultos LAUFEN tienen algo para cada gusto.

Kits premontados

Series	 Kartell by Laufen	 curveprime	 curveplus	 curvepro
 Sin inversor	33133.6.004.000.1	33170.6.004.000.1	33109.6.004.000.1	33165.6.004.000.1
 Con inversor	32133.6.004.000.1	32170.6.004.000.1	32109.6.004.000.1	32165.6.004.000.1
 Con inversor y válvula antirretorno	32133.6.004.010.1	32170.6.004.010.1	32109.6.004.010.1	32165.6.004.010.1

Termostático				
 Sin inversor				
 Con inversor				
 Con inversor y válvula antirretorno				

					
twinprime pin	twinprime	twinplus	cityplus	citypro S	citypro
33113.6.004.000.1	33132.6.004.000.1	33162.6.004.000.1	33175.6.004.000.1	33196.6.004.000.1	33195.6.004.000.1
32113.6.004.000.1	32132.6.004.000.1	32162.6.004.000.1	32175.6.004.000.1	32196.6.004.000.1	32195.6.004.000.1
32113.6.004.010.1	32132.6.004.010.1	32162.6.004.010.1	32175.6.004.010.1	32196.6.004.010.1	32195.6.004.010.1

		
twintherm	twintherm Comfort	citytherm
33362.6.004.000.1	33362.6.004.500.1	33375.6.004.000.1
32362.6.004.000.1	32362.6.004.500.1	32375.6.004.000.1
32362.6.004.010.1	32362.6.004.510.1	32375.6.004.010.1

CURVETRONIC



Curvetronic trae un soplo de aire fresco al diseño de las áreas públicas y semipúblicas. El grifo sin contacto controlado por infrarrojos actualiza cualquier cuarto de baño. Curvetronic cumple los más altos requisitos de higiene gracias a su forma fácil de limpiar y a su funcionamiento sin contacto. También ahorra hasta un 70% de agua en comparación con otros grifos de apertura manual.

La electrónica de alta calidad de curvetronic ofrece numerosas funciones que pueden ajustarse para satisfacer las necesidades particulares. El grifo puede funcionar por batería o bien por conexión a la red eléctrica. Un mantenimiento simple está asegurado: el caño curvado tiene una tapa extraíble que proporciona acceso rápido y fácil al sistema electrónico integrado, sin tener que desmontar nada.



product
design award

2014



reddot award 2014
winner

CURVETRONIC



El agua sale tan pronto como las manos entran en el area de detección

Control por infrarrojos- tecnología flexible para todas las necesidades

- Concepto inteligente. Manejo sin contacto para una buena higiene y comodidad.
- Tiene una larga vida útil y ahorra energía. Diseño a prueba de vandalismo y componentes eficientes aseguran una larga vida útil.
- Máxima comodidad. La electrónica de alta calidad permite numerosas funciones.
- Alimentación sencilla. Conectado a la corriente o a batería - la electrónica de bajo consumo hacen toda la diferencia.
- Tecnología de infrarrojos superior. El agua fluye y se detiene automáticamente, controlada por el sensor electrónico.


Curvetronic grifería con sensor IR para agua fría o premezclada

31570.2.404.321.1

Modelo a batería de 6 V, cromado

31570.2.404.322.1

Modelo para red de 230 V, cromado




Curvetronic mezclador de lavabo con sensor IR

31470.2.404.321.1

Modelo a batería de 6 V, cromado

31470.2.404.322.1

Modelo a red de 230 V, cromado



TWINTRONIC



La solución oculta de twintronic facilita el ahorro de espacio, en particular para los baños públicos. Twintronic se puede instalar con el sistema oculto Simibox Standard o Simibox Light.

Control por infrarrojos – tecnología flexible para todas las necesidades

El futuro de los grifos: sin contacto, higiénicos, a prueba de vandalismo y económicos. La tecnología infrarroja puede ahorrar hasta un 70% agua en comparación con los grifos convencionales y su forma fácil de limpiar hace que sea muy higiénico.

Ideal para instalaciones públicas y semipúblicas: bajo consumo y costes de mantenimiento, incluso durante un uso máximo.

Ideal para hospitales, centros deportivos, escuelas, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, gimnasios y restaurantes.



TWINTRONIC



31664.7.404.321.1

Twintronic grifo electrónico mural mezclador, con sensor IR, para montar con Simibox Standard y Simibox Light, caño fijo de 175 mm, a batería

31664.7.404.322.1

Ídem anterior, para conectar a 230 V



31664.7.404.331.1

Twintronic grifo electrónico mural mezclador, con sensor IR, para montar con Simibox Standard y Simibox Light, caño fijo de 225 mm, a batería

31664.7.404.332.1

Ídem anterior, para conectar a 230 V



31664.7.404.341.1

Twintronic grifo electrónico mural mezclador, con sensor IR, para montar con Simibox Standard y Simibox Light, caño fijo de 200 mm, a batería

31664.7.404.342.1

Ídem anterior, para conectar a 230 V



37898.0.000.000.1

Simibox Standard, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha

37898.0.000.100.1

Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha con válvulas de corte

37898.0.000.101.1


Simibox Light, set de instalación empotrada para mezclador de bañera y ducha sin válvulas de corte

31764.7.404.321.1

Twintronic grifo electrónico mural para agua fría o premezclada, con sensor IR, para montar con Simibox Standard y Simibox Light, caño fijo de 175 mm, a batería

31764.7.404.322.1

Ídem anterior, para conectar a 230 V




31764.7.404.331.1

Twintronic grifo electrónico mural para agua fría o premezclada, con sensor IR, para montar con Simibox Standard y Simibox Light, caño fijo de 225 mm, a batería

31764.7.404.332.1

Ídem anterior, para conectar a 230 V




31764.7.404.341.1

Twintronic grifo electrónico mural para agua fría o premezclada, con sensor IR, para montar con Simibox Standard y Simibox Light, caño fijo de 200 mm, a batería

31764.7.404.342.1

Ídem anterior, para conectar a 230 V



37798.0.000.010.1

Tapón adicional para la instalación del simibox para grifo electrónico mural con sensor de infrarrojos. Pedir junto con todos los modelos Twintronic.

781039.000.000

Adaptador Bluetooth opcional disponible

ROCIADORES Y CABEZALES DE LLUVIA





La gama de rociadores de LAUFEN se amplía: Los cabezales de lluvia están hechos de acero inoxidable de la mejor calidad y se complementan por numerosos rociadores en diferentes formas, una amplia gama de colores y dos modelos en acero.



Rociador MyTwin120



Rociador MyCity120

CABEZALES DE LLUVIA




36798.1.004.110.1
Cabezal de lluvia cuadrado,
202x202 mm*

36798.1.004.120.1
Cabezal de lluvia cuadrado
242x242 mm*

36798.1.004.130.1
Cabezal de lluvia cuadrado
302x302 mm*


36798.1.004.140.1
Cabezal de lluvia cuadrado
353x353 mm*

* el brazo de pared o techo debe
pedirse por separado




36798.1.004.310.1
Cabezal de lluvia rectangular
222x342 mm*


* el brazo de pared o techo debe
pedirse por separado



36698.0.004.001.1
Brazo de ducha de techo con
roseta cuadrada, 100 mm, apto
para cabezales de lluvia cuadrados
y rectangulares



36698.0.004.003.1
Brazo de ducha de pared con
roseta cuadrada, 420 mm, apto
para cabezales de lluvia cuadrados
y rectangulares




36798.1.004.210.1
Cabezal de lluvia redondo
Ø 206 mm*

36798.1.004.220.1
Cabezal de lluvia redondo Ø247
mm*

36798.1.004.230.1
Cabezal de lluvia redondo Ø306
mm*


36798.1.004.240.1
Cabezal de lluvia redondo Ø356
mm*

* el brazo de pared o techo debe
pedirse por separado




36798.1.004.410.1
Cabezal de lluvia ovalado
226x346 mm*

* el brazo de pared o techo debe
pedirse por separado




36698.0.xxx.002.1
Brazo de ducha de techo con
roseta redonda, 100 mm, apto
para cabezales de lluvia ovalados y
redondos



Colores: .004 .090

36698.0.xxx.004.1
Brazo de ducha de pared con
roseta redonda, 420 mm, apto
para cabezales de lluvia ovalados y
redondos



Colores: .004 .090



ROCIADORES



36198.3.xxx.151.1
Rociador MyCity100, 1 chorro,
cromado

36198.3.xxx.371.1
Rociador MyCity120, 3 chorros,
cromado

Ecochoice
Caudal eco 5.7 l/min
Caudal comfort 11.3 l/min




Colores: .004 .074 .084



36198.2.xxx.151.1
Rociador MyTwin100, 1 chorro,
cromado

36198.2.xxx.371.1
Rociador MyTwin120, 3 chorros,
cromado

Ecochoice
Caudal eco 5.7 l/min
Caudal comfort 11.3 l/min




Colores: .004 .074 .084



36198.2.xxx.125.1
Rociador metálico Twinstick ,
1 chorro, cromado

Caudal 8.5 l/min



Colores: .004 .090

Colores rociadores

-  .004 cromo
-  .074 cromo/negro
-  .084 cromo/blanco
-  .090 PVD acero inoxidable pulido

ACCESORIOS DE DUCHA




Los nuevos accesorios de ducha de LAUFEN se adaptan a la perfección a los nuevos rociadores MyCity, MyTwin. Desde el práctico soporte de pared hasta la barra de ducha de cuidado diseño con sofisticados controles laterales, LAUFEN puede proporcionar la mejor solución posible para cualquier necesidad.

ACCESORIOS DE DUCHA




36998.0.xxx.201.1
Soporte fijo para rociador Twin




Colores: .004 . 090



36398.0.004.151.1
Conexión a pared con válvula
antirretorno Twin



36398.0.xxx.152.1
Conexión a pared con soporte
integrado con válvula antirretorno
para rociador Twin




Colores: .004 . 090



36498.0.xxx.310.1
TwinGliss barra deslizable de
600 mm


36498.0.004.410.1
TwinGliss barra deslizable de
1100 mm




Colores: .004 . 090




36998.0.004.301.1
Soporte fijo para rociador City



36398.0.004.161.1
Conexión a pared con válvula
antirretorno City



36398.0.004.162.1
Conexión a pared con soporte
integrado para rociador con válvula
antirretorno City



Colores de grifería

-  .004 cromado
-  .090 PVD acero
inoxidable pulido

ACCESORIOS Y REPISAS DE CERÁMICA



No siempre es fácil encontrar lo que se busca: accesorios de cerámica de gran calidad. Ya sea en forma de repisa para el espejo en diferentes tamaños, o en forma de portarrollos o escobillero, los productos de buena calidad confieren al cuarto de baño elegancia y superioridad. Además, estos elegantes accesorios son muy resistentes y especialmente fáciles de limpiar. Asimismo, las prácticas repisas de cerámica ofrecen superficies bajo el lavabo fáciles de limpiar.





ACCESORIOS Y REPISAS DE CERÁMICA



Repisa cerámica bajo espejo universal





87025.0
40 cm



87025.2
50 cm



87025.4
60 cm






* Determinar la medida exacta al montar

Colores: .000 .018 .037 .049

Repisa cerámica grande, cortable

	A
87043.3	900
87043.4	1200
87043.5	1300
87043.6	1500
87043.8	1800



Colores: .000


Opciones:

- .000 sin corte
- .710 corte a la derecha
- .711 corte a la izquierda
- .712 corte a ambos lados

Para otras repisas de cerámica, véase el capítulo florakids .

87261.0


Portarrollos de cerámica universal



Colores: .000

87368.0

Escobilla y portaescobilla de cerámica universal



Colores: .000 .018 .037 .049

Opciones:

- .000 Montaje atornillado
- .899 Montaje por adhesivo

87097.6


ILBAGNOALESSI One
Colgador



Colores: .000
Opciones: .000 .899

87097.2


ILBAGNOALESSI One
Repisa con toallero integrado



Colores: .000
Opciones: .000 .899

87097.0

ILBAGNOALESSI One
Portarrollos



Colores: .000
Opciones: .000 .899

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO: SANITARIOS

Producción de sanitarios: Tradición e innovación

La masa base de la cerámica se produce, desde siempre, a partir de materias primas convencionales y naturales: Caolín, arcilla, feldespato y arena de cuarzo forman la base para la elaboración de la cerámica, un material extremadamente resistente y sólido. Cada uno de los componentes que constituyen el material de trabajo moldeable ha sido compilado, homogeneizado y depurado por LAUFEN mediante un procedimiento especial y prolongado. La barbotina, que es la materia prima de la cerámica, se cuele en moldes de yeso preparados o se moldea mediante un procedimiento especial de colada desarrollado por LAUFEN. La capacidad de modelado del material hace posible una gran variedad de formas para los artículos sanitarios de cerámica, pero no solo eso, también significa un reto para la técnica de producción, especialmente en el caso de geometrías complejas.


Las piezas en bruto, ya secas y esmaltadas, se cuecen a una temperatura de hasta 1.240 °C. Estas temperaturas extremas son las responsables del elevado grado de dureza y de la resistencia al desgaste de los productos de primera calidad de LAUFEN.

Gracias a su superficie lisa y fácil de limpiar, la cerámica cumple con los requisitos de higiene más exigentes: los ácidos químicos, los productos de limpieza corrosivos o el ácido clorhídrico apenas afectan al material. La resistencia, la versatilidad y el atractivo hacen de la cerámica el material por excelencia a la hora de fabricar productos sanitarios de alta calidad.



Las mejores cualidades para el reciclado: La cerámica es uno de los materiales moldeables más antiguos del mundo y está compuesta exclusivamente por materias primas comunes y naturales. La cerámica es reciclable al 100% y se puede reintroducir en el proceso de producción, en forma de grano molido, o se puede reutilizar en otros procesos industriales, como materia prima de gran valor.





Materiales cerámicos o sintéticos: La cerámica es el material tradicional para el cuarto de baño, con eficacia probada durante siglos por varias razones. La superioridad de este material se aprecia especialmente en cuanto a la higiene, a su vida útil, a su compatibilidad con el medio ambiente y a su durabilidad. Los lavabos hechos de materiales plásticos o materiales con base mineral también están disponibles en el mercado, lo que supone un desafío en cuanto al diseño para los fabricantes de sanitarios. LAUFEN siempre ha tenido fama de empresa innovadora en el sector de los sanitarios y siempre se esfuerza en mejorar los materiales y las técnicas de producción que utiliza. Como resultado de estos esfuerzos se han desarrollado nuevos compuestos cerámicos que admiten tolerancias más pequeñas e incluso radios de curvatura más precisos. Las soluciones a medida para lavabos garantizan que los artículos de cerámica puedan ajustarse con una precisión milimétrica a los planos de los cuartos de baño. La cerámica permite por lo tanto conseguir unas prestaciones sobresalientes en todos los sentidos.



Una revolución en el lenguaje formal de la cerámica:

La innovadora composición de elevada calidad SaphirKeramik ofrece unas posibilidades y una versatilidad nunca vistas, lo que permite unas formas excepcionales. Gracias a esta técnica se consiguen radios mínimos, de entre 1 y 2 mm.

El nuevo tipo de cerámica tiene una dureza notablemente superior y una resistencia a la flexión mejorada. Gracias a ello, LAUFEN puede producir cuerpos de cerámica más finos, lo que reduce su peso, así como el consumo de materia prima y energía. SaphirKeramik no supone una sustitución de materiales ya existentes, sino que amplía la gama de formas de expresión del material natural.


 SaphirKeramik

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO: SANITARIOS

LCC es **Laufen Clean Coat**. Este innovador tratamiento de mejora de la superficie de la cerámica consiste en un recubrimiento de cerámica de silicato, similar al vidrio, sobre el esmalte original. Como componente permanentemente inseparable de la cerámica sobre la que se aplica, el LCC es extremadamente duro y casi irrompible.

Las ventajas de este tratamiento: LCC es un material no poroso y cuenta con un valor de rugosidad de solo cuatro nanómetros. Gracias a esta propiedad la cal, la suciedad y las bacterias apenas se adhieren; y si lo hacen, la suciedad es mucho más fácil de eliminar. Muestra un efecto hidrófilo, que se encarga de que las partículas de suciedad se retiren fácilmente al discurrir el agua. Asimismo, los productos de limpieza y desinfectantes se distribuyen más fácilmente por la superficie, por lo que necesitamos menos cantidad.

Es una solución ideal para la dura limpieza de todos los días, como por ejemplo en colegios, hoteles y clínicas, ya que el LCC proporciona a la cerámica una mayor resistencia ante los limpiadores agresivos y las sustancias químicas. LCC ofrece la máxima limpieza e higiene a largo plazo. La cerámica conserva su aspecto tan brillante como el primer día durante muchos años. Tanto en baños privados, como en espacios públicos o semipúblicos.



El esmalte innovador para una higiene duradera.



2012

Nuestro **sistema de rebosadero oculto**, el cual representa una alternativa a los rebosaderos convencionales para lavabos y bidés, trae consigo multitud de ventajas. Gracias al sistema de rebosadero no visible desde el exterior, los lavabos y bidés ya no tienen ningún orificio rebosadero a la vista, lo que, por un lado, mejora la estética del producto y, por otro, facilita enormemente la limpieza.

Esta innovación higiénica y estética funciona de la manera más sencilla: el agua asciende en un canal integrado oculto dentro del lavabo en paralelo al agua del lavabo y al alcanzar el nivel máximo, rebosa al desagüe.

Otro detalle excepcional de los lavabos con rebosadero oculto de LAUFEN es el tapón de cerámica para el vaciador automático, el cual también está disponible en diferentes colores. Estos tapones se encuentran disponibles para las válvulas más diversas y para una gran cantidad de lavabos, así como para bidés (p. ej. ILBAGNOALESSI One y dOt, PALOMBA COLLECTION, Lb3 y otros).





LAUFEN está rompiendo moldes con sus **diseños de desagüe**. Los nuevos lavabos de la serie Kartell by LAUFEN no tienen abertura de rebosadero visible. El agua desaparece por un estrecho desagüe oculto y a través de un elegante tubo. Asimismo, hemos desarrollado un sistema de rebosadero oculto. Un válvula especial le permite seleccionar entre una solución siempre abierta y una que se puede cerrar.



LAUFEN EasyFit: LAUFEN ha desarrollado un revolucionario sistema de fijación mural para inodoros, bidés y urinarios en proceso de patente. El sistema de fijación invisible y sencillo satisface las necesidades tanto de los instaladores como de los usuarios finales.

Por ejemplo, a los usuarios finales les impresiona un inodoro con una superficie impecable y muy fácil de limpiar, ya que no hay ningún lugar donde se pueda esconder la suciedad. Los instaladores están entusiasmados con el sistema de montaje intuitivo, que supone un ahorro de tiempo.



Gracias a nuestro práctico **cierre amortiguado** muchas de las tapas y asientos de inodoros de LAUFEN se cierran de manera suave y silenciosa. Para facilitar su limpieza, todos los asientos de los inodoros de LAUFEN se pueden desmontar con una sencilla maniobra.

Los asientos de LAUFEN se someten a extensas pruebas: entre otras, la prueba de las 50.000 aperturas y cierres.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO: SANITARIOS

Las medidas de las tomas para la instalación de los inodoros no siempre coinciden:

En muchos proyectos de renovación, la **salida Vario** de LAUFEN hace que sea más fácil la conexión del inodoro con la red de saneamiento.

Es posible tanto si se trata de un desagüe horizontal, como vertical, con distancias a la pared de hasta 305 mm con inodoros de sifón estándar.



Distancia máxima a la pared para salida vertical de suelo



Distancia mínima a la pared para salida vertical de suelo



Salida horizontal de pared

Los nuevos inodoros **LAUFEN rimless** no tienen reborde. Ya no existen lugares donde puedan esconderse la suciedad y el polvo. Gracias al innovador y potente sistema de descarga, todos los residuos se eliminan limpiamente, tanto con la versión de 6/3 litros como con la de 4,5/3 litros. No solo los cuartos de baño privados, sino también los públicos pueden beneficiarse de la fácil limpieza y la gran higiene de este sistema.



La última generación de **inodoros LAUFEN que ahorran agua** están optimizados para un volumen de descarga completa de 4,5 litros de agua. En comparación con los modelos actuales de 6/3 litros de doble descarga, proporcionan un ahorro sustancial de agua. Con un promedio de 5.000 descargas por inodoro al año, el ahorro de agua anual es de al menos 6.000 litros, o más de 27.000 litros si tomamos en consideración que aún están en uso modelos de 9 e incluso 12 litros. Los inodoros LAUFEN marcados con el logo verde 4,5/3L no sólo están cumpliendo con los requisitos definidos en la norma armonizada EN 997 Clase 1 y Clase 2 Tipo 5 (que cubren todo el territorio europeo), sino que también cumplen los exigentes requisitos de Australia SAI / Wels 4 estrellas.

Para LAUFEN, la etiqueta europea del agua es la forma más fiable y transparente que tienen los consumidores y los profesionales para conocer claramente el potencial en cuanto a la reducción del consumo de agua. Los inodoros, cisternas y urinarios LAUFEN se desarrollan para alcanzar el más alto nivel de rendimiento de ahorro de agua. Tenga en cuenta que el sistema de desagüe debe ser el adecuado para este tipo de sanitarios de bajo consumo de agua. En el caso de restricciones del sistema de alcantarillado existente o regulaciones locales, los inodoros LAUFEN marcados con el logo verde 4,5/3L pueden utilizarse con el volumen estándar de 6 litros.




Mecanismos de descarga LAUFEN de alta calidad

El mecanismo de descarga es el corazón de toda cisterna de LAUFEN. Para superar los estándares actuales, los ingenieros del especialista del baño suizo se fijaron los objetivos de la más alta calidad durante su extenso programa de desarrollo.



Esto queda confirmado por los certificados de LGA y Q Plus. Durante el desarrollo se aseguró de que los mecanismos de descarga estuvieran preparados para futuras actualizaciones y fueran completamente compatibles. Reponer el nuevo por el antiguo no sería un problema para los técnicos. La entrada de agua también es flexible, ya que puede hacerse por el lado, en la parte de atrás o desde abajo. El cuidado del detalle está demostrado en el diseño elegante e independiente de la placa cromada del mecanismo de descarga. Los mecanismos de descarga se producen en la Unión Europea. Los repuestos son realizados en su integridad por LAUFEN



Inodoro HiJet: Se trata de un nuevo tipo de inodoro con descargas de alto rendimiento, y volúmenes de 4,5 y 6 litros. Este modelo único reúne todos los estándares mundiales. Las pruebas de máximo rendimiento han demostrado que este potente inodoro se encuentra preparado para futuras normas. Ya obtiene resultados de descarga impresionantes con 2-3 litros, siempre que los sistemas de evacuación aguas abajo estén diseñados para este fin. LAUFEN ha solicitado la patente de este nuevo sistema de descarga.



El **sistema de control inteligente** dispone de diferentes modos y puede activar la limpieza tras cada usuario o con intervalos y diferentes cantidades de agua, entre los 0,5 y los 3 litros. Después de prolongados periodos sin utilización, tiene lugar una descarga automática cada 24 horas. Asimismo se dispone de una protección integrada contra el desbordamiento en el caso de obstruirse la salida.

Modo híbrido

El urinario descarga a intervalos predefinidos si se detecta la utilización, pero no después de cada uno de los usos. El intervalo de descarga puede ajustarse con seis valores diferentes entre 1 y 12 horas. Se le asigna un volumen de descarga predefinido a cada intervalo de descarga.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO: SANITARIOS




0L



El urinario LAUFEN lema de **0 litros** supone un ahorro de agua y dinero. Funciona sin agua y no requiere dispositivo de interrupción de agua ni electricidad para mantener el desagüe cerrado. La propia orina ayuda a encerrar los gases y evita su emanación. El principio que se oculta tras esta «trampa» se conoce en la industria química como el matraz Erlenmeyer.



Sanitarios a medida: Un gran número de los lavabos grandes de LAUFEN cuenta con la posibilidad de adaptarse a una medida precisa en fábrica. Con esta tecnología innovadora, podemos adaptar los sanitarios a diferentes configuraciones de cuartos de baño. Por un lado, es posible reducir el tamaño de la cerámica cortándola; incluso en diagonal.



El cuarto de baño es privado. Y para que efectivamente lo sea, LAUFEN dispone de **juegos de aislamiento acústico**, que se componen de elementos de espuma y caucho especial para los lavabos y las tazas suspendidas. Estos elementos reducen de forma drástica la transmisión de ruidos a las habitaciones contiguas. En función de las condiciones de construcción, se puede conseguir una reducción del ruido de hasta 9 decibelios, lo que significa que el ruido se reduce a la mitad. Los juegos de aislamiento acústico están comprobados según las normas SIA 181 y DIN 4109 y están certificados por el Instituto Fraunhofer.

89269.5 Juego de aislamiento para fijaciones tipo EasyFit



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO: WELLNESS

A la hora de elegir el **material de la bañera** la decisión depende de la preferencia individual y del tipo de uso que se le vaya a dar. Para poder dar una solución adecuada a cada uno de los casos, LAUFEN ofrece tres materiales diferentes para las bañeras:

Bañeras y platos de ducha de Solid Surface Sentec:

Bañarse en una bañera de material solid surface Sentec es como estar en una fuente natural. Gracias al elevado porcentaje de partículas minerales, la superficie tiene un tacto suave. El innovador material también permite una gran libertad en el diseño: casi cada forma es factible, desde las muy orgánicas hasta las formas rectas y arquitectónicas. Además, la superficie no porosa del material es higiénica, duradera, resistente a los rayos UV, muy resistente a los arañazos y puede limpiarse sin esfuerzo.

Bañeras y platos de ducha acrílicos:

Las bañeras y los platos de ducha acrílicos tienen la ventaja de contar con una excelente capacidad aislante y de tener una superficie cálida. Junto con un soporte para la bañera fabricado en material de espuma dura, el agua del baño puede mantener su temperatura durante un tiempo prolongado. El acrílico sanitario de LAUFEN está coloreado, es resistente a la luz, el color es permanente y es fácil de limpiar.

Bañeras y platos de ducha de acero:

Los platos de ducha y las bañeras de acero esmaltado son muy higiénicas, así como resistentes a los ácidos, los arañazos, los impactos y la abrasión. Las bañeras de acero de LAUFEN se fabrican con acero esmaltado de 3 y 3,5 mm de grosor, son completamente estables y están disponibles con revestimiento antideslizante. A esto hay que añadir que, opcionalmente, se pueden equipar con un sistema de aislamiento acústico.

Platos de ducha de cerámica:

Los platos de ducha modernos fabricados con cerámica sanitaria se adaptan armoniosamente al cuarto de baño. Al igual que todos los artículos de cerámica de LAUFEN, estos se caracterizan por su excelente durabilidad y su notable calidad. Nuestros atractivos platos de ducha ofrecen un práctico acceso de altura reducida y pueden incluir un revestimiento antideslizante, si así se desea.

Bañeras con sistema de hidromasaje – Wellness en casa: LAUFEN combina la fuerza revitalizante del agua, del aire y de la iluminación para conseguir unos masajes estimulantes en su propia bañera. Un festival para los sentidos, totalmente privado.

Al solicitar sistemas de hidromasaje, LAUFEN siempre recomienda solicitar bañeras con faldones acrílicos o instalar placas de yeso desmontables para poder acceder con más facilidad en caso de mantenimiento. Si el encastre de la bañera resulta inevitable, le rogamos proyectar generosas cámaras de inspección, con unas dimensiones mínimas de 50x50 cm, de modo que las piezas técnicas permanezcan accesibles. La instalación de una rejilla de ventilación adicional es indispensable.

Toberas de aire:

Hasta 90 toberas colocadas a lo largo del suelo de la bañera activan el cuerpo simultáneamente y con total eficacia. Las salidas se encuentran al mismo nivel que el fondo de la bañera, por este motivo no estorban a la hora de disfrutar


del hidromasaje. El burbujeante aire caliente ozonizado se expulsa al agua a través de los canales de aire situados debajo del suelo de la bañera. El sistema cuenta con un dispositivo de autosecado, y por ello, es completamente higiénico y de fácil mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO: WELLNESS

La iluminación de colores activa todos los sentidos.

LAUFEN ofrece dos tipos diferentes de iluminación: uno de ellos incorpora lámparas LED bajo el agua y el otro consiste en una tira de LED en la ranura del rebosadero (incluida en las bañeras Kartell by LAUFEN) que crea un ambiente de relax. Los colores de la iluminación LED cambian continuamente, aunque también se puede seleccionar un único color mediante el sistema de control por sensor o el mando a distancia.



Las funciones wellness del sistema de hidromasaje LAUFEN también pueden controlarse a través de **zonas táctiles** en el borde de la bañera: El sistema es seguro, resistente a los arañazos, higiénico y fácil de limpiar. Además, no resta atractivo estético a la bañera.




Muchas de las bañeras LAUFEN están disponibles con faldones de acrílico sanitario de montaje preciso para diversas opciones de instalación. Estos **paneles acrílicos** se fijan rápidamente y de forma fácil, gracias a su sistema de montaje magnético y suponen una alternativa para el costoso encastre de las bañeras. Los paneles cuentan con un acabado acrílico, de la misma calidad y que requiere los mismos cuidados que las bañeras, además de permitir un fácil acceso a las tuberías situadas debajo de la bañera en caso de mantenimiento.





Un cuarto de baño con una instalación adecuada y una configuración perfecta contribuye a crear un ambiente equilibrado y armonioso. Por ello, LAUFEN ofrece **planchas de poliestireno** para todas las bañeras encastradas (excepto aquellas con sistema de hidromasaje). Estas planchas simplifican enormemente el montaje de la bañera: el montaje es más rápido y limpio, ya que no es necesario encastrar, y alicatar también es mucho más fácil sobre la superficie precisa y perfecta de estas planchas invisibles.



El **kit de instalación** de LAUFEN, compuesto por material de espuma dura, permite montar una amplia gama de platos de ducha a ras de suelo, además de aportar aislamiento acústico y térmico. Una cinta de protección periférica contribuye a evitar permanentemente y de forma segura que el agua penetre entre las baldosas y el plato de ducha.



Las bañeras y platos de ducha LAUFEN cumplen con los estándares europeos en vigor y han sido probados por el instituto de pruebas independiente LGA Quali Test GmbH.



Los **juegos de aislamiento acústico** de LAUFEN para bañeras y platos de ducha reducen de forma notable la transmisión de ruidos a las habitaciones contiguas y garantizan un cuarto de baño sin preocupaciones y privado – sin molestar a los vecinos. Independientemente de las condiciones estructurales, de esta forma se puede conseguir una reducción del ruido de 10 decibelios llegando en algunos casos hasta los 16 decibelios. Una reducción de 10 decibelios ya supone una reducción del 50 % del ruido. Los juegos de aislamiento acústico LAUFEN están comprobados según las normas SIA 181 y DIN 4109 y certificados por el Instituto Fraunhofer.



Antislip es un tratamiento de superficies que se aplica a las superficies esmaltadas previamente a la cocción, por lo que se integra de manera óptima en la estructura de la superficie. Esta superficie permite una adherencia segura y resulta sencilla de limpiar, es resistente al ácido y a los arañazos.

El revestimiento antideslizante Antislip ha sido comprobado por el organismo alemán de certificación industrial DIN 51097 y ofrece un rendimiento antideslizante superior a la media. Con o sin capa antideslizante, los platos de ducha LAUFEN tienen un tacto agradable para la piel.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO: MUEBLES, ILUMINACIÓN Y ESPEJOS

Las superficies de los muebles que se encuentran en los cuartos de baño están expuestas a unas condiciones ambientales especiales. LAUFEN dispone de diferentes variantes de superficies para muebles, las cuales han sido optimizadas en función de esta aplicación final y con una larga vida útil garantizada.

Chapa de madera auténtica:

Acogedores baños de madera. El elegante chapado en madera auténtica simula la apariencia y el tacto de la madera maciza. Estos muebles son resistentes a la humedad y cuentan con refuerzos en los bordes, lo que los hace resistentes también a los golpes. Este tipo de chapado se utiliza, entre otras, en las colecciones Lb3 y en ILBAGNOALESSI One «noce canaletto».



Revestimientos de láminas:

Los revestimientos de láminas se disponen a lo largo de los bordes, y de esta forma, se obtienen unos muebles con unas superficies sin juntas y resistentes al agua. Son resistentes a los arañazos y a la luz, e impermeables. Gracias a su flexibilidad, ofrecen una gran libertad de configuración como, por ejemplo, la posibilidad de tiradores integrados. En LAUFEN, los revestimientos de láminas se utilizan en las series LAUFEN pro y case.

Superficies de muebles lacadas:

El lacado clásico en brillo intenso, con dos componentes y resistente al agua, ofrece las superficies perfectas, sin irregularidades y con una amplia gama de colores. En LAUFEN las superficies lacadas se emplean, entre otras, en los muebles blancos de ILBAGNOALESSI One y se dispone además de 39 lacados especiales mate adicionales (representados más adelante) para las series de muebles case y LAUFEN pro.



Los **organizadores** para el interior de los cajones de los muebles de baño de la colección ILBAGNOALESSI One se encargan del orden y evitan el caos que siempre aparece tras cerrarlos rápidamente.





Los portazos no son inevitables: En LAUFEN, el sistema de **cierre amortiguado** hace que los cajones y las puertas de los muebles se cierren con suavidad. El sistema se instala de serie en todos los muebles de baño de LAUFEN. En este caso, la calidad se deja notar, pero no se deja oír.




Comodidad hasta en el más mínimo detalle: Gracias al **sistema de montaje 3D** flexible y ajustable, la instalación de los muebles LAUFEN en la pared resulta y rápida y sencilla.



Los muebles bajo encimera de LAUFEN disponen, en exclusiva, de un novedoso **sifón de ahorro de espacio** (1). Este sistema hace innecesarios los recortes para el sifón que se encuentran en los cajones (2), devolviendo un valioso espacio de almacenamiento y convirtiendo el espacio interior en un espacio útil sin limitaciones.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO: MUEBLES, ILUMINACIÓN Y ESPEJOS



1



2

Iluminación en el baño – para un baño bien iluminado: Con sus espejos con iluminación y sus armarios de espejo, LAUFEN ofrece diversas soluciones individuales para la iluminación del baño. Desde las lámparas LED integradas (1), hasta las lámparas montadas (4), pasando por la iluminación en los bordes de cristal (3) de las repisas de los armarios; desde la iluminación ambiental indirecta (2) que ilumina toda la habitación hasta la óptima y útil luz situada directamente delante del espejo para maquillarse o afeitarse.



3



4

Como una opción para los modelos de espejos case, LAUFEN ofrece un **encendido por sensor táctil** e integrado, para controlar la iluminación del espejo. De esta forma, accionará la luz simplemente aproximando la mano al espejo, sin necesidad de tocarlo.



Los elementos de iluminación de los espejos con luz de LAUFEN de la serie case, se pueden sustituir de una manera especialmente fácil y sencilla.

Durante este proceso, el espejo se puede mantener colgado en la pared. Estos elementos, al igual que el resto del equipamiento eléctrico de los muebles de baño, están protegidos con el tipo de protección IP 44, contra cualquier salpicadura de agua y contra el polvo.





Para la serie de muebles de Laufen Pro, Space y Case LAUFEN ofrece una amplia gama de colores de lacas especiales mate. Además de los cuatro acabados estándar hay 39 más, creados exclusivamente para permitir una combinación de color personal para el cuarto de baño .

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO: GRIFERÍA

Eco y Eco+

Aporte su granito de arena para ahorrar agua y energía: incluso los pequeños cambios crean una gran diferencia. Laufen lleva tiempo comprometido con la conservación de los recursos naturales. Por ejemplo, mediante soluciones técnicas revolucionarias como el cartucho de control Ecototal con volumen integrado y limitación de agua caliente, que se comercializó por primera vez en 1999, o las funciones de ahorro de agua y energía Eco y Eco+, que se presentaron en 2015. Estas nuevas funciones Eco hacen que sea más fácil utilizar menos agua y energía y, por tanto, aportar un granito de arena a la protección del medio ambiente. Los grifos con la función Eco+, por ejemplo, suministran agua fría de forma predeterminada cuando la maneta está en la posición central. Los grifos con la función Eco ofrecen la funcionalidad de un mezclador estándar, pero con limitaciones de temperatura y volumen que ayudan a evitar un consumo excesivo.

Eco

- Solución inteligente que ahorra recursos de forma racional para viviendas particulares.
- Reducción del 30 % en el consumo de agua y energía gracias a la regulación del caudal así como a los limitadores de temperatura y volumen (FlowControl).
- Larga vida útil y bajo mantenimiento.


Beneficios adicionales de Eco+

- Evita usos no intencionados del agua caliente, ya que el grifo solo suministra agua fría cuando la maneta está en la posición central (inicio de agua fría).


FlowControl

- El limitador de caudal ejerce una ligera resistencia en el punto de caudal ecológico.
- Una vez superado este punto, se suministra el volumen total de agua.

Eco




Eco+



Twinplus and Cityplus

FlowControl



Termostático

¿Quién no está familiarizado con esta situación? Enredar con el grifo para obtener la temperatura adecuada antes de entrar en la bañera o en la ducha. Nuestros mezcladores termostáticos de alta precisión y uso sencillo tienen la respuesta.

Práctico: tecnología inteligente a primera vista.

La nueva generación de mezcladores termostáticos combinan la regulación de caudal y de temperatura en un único lugar (véase imagen 1). Sus mecanismos internos también son extraordinarios. Los mezcladores termostáticos tienen una función de seguridad integrada: si falla el suministro de agua fría, el agua caliente se detiene automáticamente. Y gracias a la línea aislada de agua caliente, el cuerpo del grifo nunca se calienta.

Ahorro de espacio: termostatos empotrados Laufen-twintherm y Laufen-citytherm.

Tecnología excepcional para termostatos con el diseño más compacto. Los mezcladores termostáticos empotrados ofrecen la misma comodidad que las versiones de superficie. Además, la solución empotrada Simibox le permite integrar la tecnología en la pared. Esto ahorra espacio y, en función del diseño del cuarto de baño, se consigue una solución elegante y con estilo (véanse imágenes 2 y 3).

Precisión: selección precisa de la temperatura del agua.

Simplemente ajuste los grados y disfrute de su ducha a la temperatura que elija. Función de seguridad adicional: el botón de parada para niños limita la temperatura a 38 °C. Debe pulsar y girar el botón al mismo tiempo (véase imagen 4) para obtener agua más caliente.

Económico: caudal de agua de ajuste óptimo.

El caudal de agua se regula con tan solo girar la mano. Utilice el botón Eco para ahorrar más agua (véase imagen 5). Pulsando el botón de parada abandona el modo ECO y el caudal de agua pasa a ser total (véase imagen 6).

twinplus | cityplus | Termostático



citypro



Conjuntos de ducha

La nueva generación de conjuntos de ducha ofrece una gran variedad de ventajas que proporcionan una experiencia de ducha única: Desde diseños sencillos hasta diferentes ajustes y funciones.



Cabezal de tipo lluvia sencillo y plano

Con un diámetro de 300 mm o 300 x 300 mm, con 2 mm de grosor, en acero inoxidable cromado y con parada de agua inmediata sin goteo. El brazo del cabezal de la ducha se puede bloquear y girar horizontalmente unos 60°.



Ajuste sencillo de la altura del rociador

Soporte de accionamiento mediante presión: simplemente pulse el botón lateral, ajuste la altura, suelte el botón y el rociador quedará bien fijado.



Montaje en pared ajustable

El soporte de la barra de ducha se puede ajustar durante el montaje:
- compensación lateral y de altura ± 5 mm
- compensación de profundidad -7 mm/ $+10$ mm



Control termostático con una sola mano

Regulación de caudal y de temperatura en un lado. Especialmente útil: gracias a la circulación inteligente del agua, el cuerpo del grifo no se calienta.



Rociadores suaves MyTwin & MyCity incluidos

Rociadores lujosos con tres modos de rocío y función de cambio SmartSelect.



Desviador discreto

Situado debajo del grifo, el desviador sencillo y minimalista cambia del modo manual al rocío de tipo lluvia.

Duchas teléfono MyTwin & MyCity – Diseño con atención meticulosa a los detalles



Comodidad con un grado de placer elevado



Los rociadores de mano LAUFEN no solo parecen inteligentes, son inteligentes. Los rociadores de 120 mm poseen la opción «Rain-Spray», la opción «MassageSpray» y una combinación de ambos tipos de rociadores, la «MixedSpray». Pulsando el botón SmartSelect se cambia de forma cómoda entre una ducha de lluvia suave y un rocío de masaje potente.

La mezcla de aire integrada mejora la experiencia placentera de la ducha. Gracias a RubiClean, los residuos de cal se eliminan de forma rápida y fácil para garantizar muchos años de verdadero placer en la ducha.



Eficacia técnica


Sin embargo, la moderna tecnología de rociado manual de Laufen ofrece mucho más. Todos los rociadores están equipados con el limitador Ecochoice. De esta forma, se limita el agua a 5,7 l/m y, por tanto, lleva la etiqueta energética de categoría «A». Si alguien prefiere un caudal de agua mayor de 11,3 l/m, puede eliminar el limitador de forma manual. Se ha prestado especial atención a la selección de los materiales utilizados. Todas las piezas que transportan agua están fabricadas con materiales de calidad que cumplen con los requisitos de las normativas de agua potable. Gracias a la tecnología inteligente del interior, los rociadores de mano no se calientan y, por tanto, ofrecen una protección óptima contra quemaduras.




RainSpray



MixedSpray



MassageSpray



SmartSelect

NOTAS

NOTAS

Headquarters:

LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Tel. +41 61 765 71 11
feedback@laufen.ch
www.laufen.com

Export:

LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Tel. +41 61 765 76 09
export@laufen.ch
www.laufen.com/export

Asia:

Roca Sanitaryware Ltd.
Room 2303, 23/F
148 Electric Road
North Point, Hong Kong
Tel. +852 250 624 38
Fax +852 250 624 92
laufenasia@hongkong.laufen.ch
www.laufen.com/export

Oceania:**Australia, New Zealand & other**

Roca Bathroom Products
Australia P/L
Level 10, Suite 1004
46 Market Street
Sydney NSW 2000
Australia
Tel. +61 (2) 9290 2331
aus.admin@roca.net
www.laufen.com.au

Austria:

LAUFEN Austria AG
Mariazeller Strasse 100
A-3150 Wilhelmsburg
Tel. +43 2746 6060
Fax +43 2746 6060 380
office.wi@at.laufen.com
www.laufen.co.at

**Bosnia and Herzegovina,
Croatia, Kosovo, Macedonia,
Montenegro, Serbia, Slovenia:**

INKER d.d.
Industrijska 1
10290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310 364
Fax +385 1 3310 275
komercijala@inker.hr
www.laufen.hr

Benelux:

LAUFEN Benelux B.V.
Meidoornkade 2A
NL-3992 AE Houten
Tel. +31 (0)33 450 20 90
info.benelux@laufen.ch
www.laufen.nl
www.laufen.be

Brazil:

Roca Sanitários Brasil Ltda.
Av. 14 de Dezembro,
2.800 - V. Mafalda
CEP: 13206-105
Jundiaí - SP - Brasil
PABX: +55 11 3378 4600
Assistência Técnica: 0800 70 11 510
info.br@laufen.com
www.laufen.com.br

Bulgaria:

Roca Bulgaria AD
5, Pirotaska Str.
1301 Sofia, Bulgaria
Tel. +359 2 930 59 10
Fax +359 2 930 59 18
office.sofia@bg.roca.net
www.bg.roca.com

China:

Roca Sanitary Trading
(Shanghai) co. Ltd
Room 503-505, City Gateway
No. 396 North Caoxi Road
Shanghai 200030, China
Tel. +86 21 3368 8822
Fax +86 21 3368 8299
laufen_cn@roca.net.cn
www.cn.laufen.com

Czech Republic:

LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůňích 3/1637
120 00 Praha 2
Tel. +420 296 337 701
prague.gallery@cz.laufen.com
www.laufen.cz

Estonia, Latvia:

LAUFEN CZ s.r.o.
Pae 25-8
Tallinn, 11414
Estonia
Tel. +372 6 215 569
office.tallinn@ee.laufen.com
www.laufen.ee
www.laufen.lv

France:

Roca S.A.R.L.
Marque LAUFEN
Immeuble le Rond Point
5 Boulevard de l'Oise
F-95015 Cergy Pontoise Cédex
Tel. +33 1 34 40 39 31
Fax +33 1 30 37 02 65
commercial@roca.fr
www.laufen.fr

Germany:

Roca GmbH
Vertrieb LAUFEN
Feincheswiese 17
56424 Staudt
Germany
Tel. +49 26 02 / 94 93 33
Fax +49 26 02 / 94 93 355
info.staudt@de.laufen.com
www.de.laufen.com

Hungary:

LAUFEN CZ s.r.o.
Hungarian Trade Agency
Pasaréti u. 83
H-1026 Budapest
Tel. +36 1 274 05 35
Fax +36 1 391 04 58
office.budapest@hu.laufen.com
www.laufen.hu

India:

Roca Bathroom Products Pvt. Ltd.
3rd Floor, Tower B,
DLF Building No. 10, Phase – II
DLF Cyber City,
Gurgaon – 122002, Haryana
India
Tel. +91 124 4278347-49
Fax +91 124 4278350
Info.laufen@in.roca.com
www.laufen.in

Italy:

LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůňích 3/1637
CZ-120 00 Praha 2
Tel. +39 02 90016001
Fax. +39 02 90016011
www.laufen.it

Lithuania:

LAUFEN CZ s.r.o.
Užupio g. 30
Vilnius, 01203
Lietuva
Tel. +370 5 215 30 76
office.vilnius@lt.laufen.com
www.laufen.lt

Morocco:

Roca Maroc, S.A.
route de Marrakech, km 2,5
BP 571, 26000 Settat
Tel. +212 5 23 40 59 41
Fax +212 5 23 40 59 42
www.roca.com

Nordic Countries:**Denmark, Finland, Greenland, Iceland**

LAUFEN Nordic Aps
Tømmervej 2
4600 Køge
Denmark
Tel. +45 56 287 287
info@dk.laufen.com
www.laufen.dk
www.laufen.fi

North America:

LAUFEN Bathrooms North America
Showroom
7610 NE 4th Court, Suite 104
Miami, FL 33138
USA
Toll free phone +1 (866) 696-2493
+1 (305) 357-6130
Toll free fax +1 (866) 628-1760
usa@laufen.com
canada@laufen.com
www.laufen.com/usa
www.laufen.com/ca
www.laufen.com.mx

Norway:

Laufen Norge AS
Syretårnet 41
NO-3048 Drammen
Tel.: +47 32 27 60 70
firmapost@no.laufen.com
www.laufen.no

Poland:

Roca Polska Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 20
44-109 Gliwice
Tel. +48 32 339 41 00
biuro@roca.pl
www.laufen.pl

Portugal:

Roca, S.A., Portugal
Apartado 575, Ponte da Madalena
2416-905 - Leiria, Portugal
Tel. +351 244 720 000
marketing.le@pt.roca.net
www.laufen.pt

Romania:

Roca Obiecte Sanitare S.R.L.
Blvd. Preciziei nr. 1, Sector 6
062202 - Bucharest - Romania
Tel. +4031 822 2310
Fax +4021 318 1418
www.ro.roca.com

Russia:

Roca Rus
Promyshlennaya Str. 7, Tosno
Leningrad region, 187000, Russia
Tel. +7 812 347 94 49
marketing@ru.roca.com
www.laufen.ru

Roca Rus

2nd Khutorskaya, 38A, building 14
Moscow, 127287, Russia
Tel. +7 495 989 65 91
marketing@ru.roca.com
www.laufen.ru

Slovakia:

LAUFEN SK s.r.o.
Štefanovičova 12,
811 04 Bratislava
Tel. +421 2 52 621 024
office.bratislava@sk.laufen.com
www.sk.laufen.com

Spain:

Laufen Bathrooms S.A.
C/ Covarrubias 23
28010 Madrid
Spain
Phone: +34 900 103 258
info@es.laufen.com
www.laufen.es

Sweden:

Laufen Sverige AB
Kämpeгатan 15
SE-41104 Göteborg
Tel. +46 (0) 823 44 44
info@se.laufen.com
www.laufen.se

Switzerland:

Keramik Laufen AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Tel. +41 61 765 71 11
forum@laufen.ch
www.laufen.ch

Ukraine:

LAUFEN CZ s.r.o. Ukraine
Kiev 04128
19, Ak. Tupoleva str., office „Laufen“
Tel. +380 44 499 0620
Fax +380 44 499 0621
office.kiev@ua.laufen.com
www.ua.laufen.com

United Kingdom and Ireland:

ROCA Limited
c/o Laufen Limited
Hermitage Industrial Estate
Samson Road
Coalville
LE67 3FP
Tel. +44 (0)1530 510007
info@uk.laufen.com
www.uk.laufen.com

Es posible que no todos los productos, tamaños o colores se encuentren disponibles en todos los países. La lista de precios de su filial de LAUFEN es el punto de referencia más preciso en cuanto a la disponibilidad del producto. Los plazos de entrega también pueden diferir.

El posible que los colores mostrados no sean totalmente idénticos a los colores reales. Los ambientes de baño que se muestran en el catálogo son solo decorativos y no siguen todos los requisitos técnicos. Nuestra oferta no incluye los objetos de decoración utilizados.

Impreso en papel certificado procedente de bosques sostenibles.

La publicación de este catálogo invalida todos los documentos anteriores. Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. Le ofrecemos los datos actualizados en nuestra página web www.laufen.com.

Diseño protegido por derechos de autor.

Fotografía

ILBAGNOALESSI ONE

Fabrizio Bergamo, Giuseppe Pino, Maurizio Marcato

ILBAGNOALESSI DOT

Santi Caleca, Riccardo Bianchi

PALOMBA COLLECTION

Adriano Brusaferrì, Max Majola, Carlo Ciraudò, Maurizio Marcato, Luca Fregoso, Max Zambelli

KARTELL BY LAUFEN

Adriano Brusaferrì

LIVING

Christoph Kern, Maurizio Marcato
Studio Casa

LB3

Max Zambelli, Maurizio Marcato

VAL

Adriano Brusaferrì

INO

Adriano Brusaferrì

PALACE

Studio Casa

MODERNA PLUS

Maurizio Marcato

LAUFEN PRO

Christoph Kern, Maurizio Marcato
Studio Casa

CLEANET RIVA

François Halard

CASE

Andrea Pitari

SPACE

Adriano Brusaferrì

BOUTIQUE

Adriano Brusaferrì

ANTERO

Adriano Brusaferrì

FLORAKIDS

Maurizio Marcato



www.laufen.es



www.tc.laufen.com



www.laufen.com/bimobjects
www.facebook.com/laufenbathrooms
www.twitter.com/laufenbathrooms
www.youtube.com/laufenbathrooms1
www.instagram.com/laufenbathrooms
www.pinterest.com/laufenbathrooms